

Forslag til forskrift om justering av karbonpris ved import av varer til EØS (CBAM-forskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. juni 2026 om justering av karbonpris ved import av varer til EØS (CBAM-loven) §§ 2 og 5, jf. delegeringsvedtak [dd. måned 2026 nr. XXXX]

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. III

nr. 21azua (forordning (EU) 2024/3210 som endret ved forordning (EU) 2025/2550)
nr. 21azub (forordning (EU) 2025/486 som endret ved forordning (EU) 2025/2549)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2210)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2546)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2547)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2548)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2551)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2619)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2620)
nr. [XXX] (forordning (EU) 2025/2621 som endret ved forordning (EU) 2026/1740)

Forskrift om justering av karbonpris ved import av varer til EØS skal lyde:

§ 1 Varer omfattet av mekanismen for justering av karbonpris (CBAM-varer)

CBAM-loven og forskriften her gjelder varer som angitt i vedlegg 1, jf. CBAM-forordningen artikkel 2 nr. 13 femte avsnitt og vedlegg I nr. 1.

For å bestemme hvor en vare har opprinnelse, gjelder reglene i vedlegg 2, jf. CBAM-forordningen artikkel 2 nr. 5.

§ 2 Tollrepresentant som CBAM-deklarant

Enhver som importerer CBAM-varer kan benytte en tollrepresentant etter vareførselsloven § 7-21 som CBAM-deklarant. Tollrepresentanten må ha godtatt å *opptre* som CBAM-deklarant og være *autorisert* som CBAM-deklarant. Tollrepresentanten handler i eget navn som CBAM-deklarant, og overtar dermed pliktene som følger av CBAM-loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

Tollrepresentanten må oppgi i tolldeklarasjonen at denne er CBAM-deklarant.

§ 3 Krav om identifikasjonsnummer etter vareførselsloven

Den som skal importere CBAM-varer og den som er representant etter § 2, må registrere seg hos tollmyndighetene for å få et identifikasjonsnummer etter vareførselsloven § 7-22.

§ 4 Krav til utfyllende opplysninger i tolldeklarasjonen

Den som er importør av CBAM-vare eller representant etter § 2, skal i tolldeklarasjonen oppgi:

- a. varekode for klassifisering av CBAM-varer ifølge vedlegg 1,*
- b. opprinnelsesland i samsvar med reglene ifølge vedlegg 2,*
- c. CBAM-kontonummer til den CBAM-deklaranten som er ansvarlig for importen, og*
- d. dokumentkode i samsvar med vedlegg 3 dersom relevant.*

§ 5 Bruk av prosedyrekoder for å fastsette hvilke utslipp det skal svares CBAM-sertifikater for

I tilfeller nevnt i CBAM-forordningen artikkel 6 nr. 3, 4 og 5, skal prosedyrekodene i vedlegg 4 anvendes for å fastsette hvilke utslipp det skal svares CBAM-sertifikater for.

I tillegg til opplysningene i § 4 skal den som er importør av CBAM-vare eller representant etter § 2 i tolldeklarasjonen oppgi aktuell prosedyrekode ifølge vedlegg 4 dersom:

- a. CBAM-varen gjeninnføres etter bearbeiding eller reparasjon utenfor EØS-området og Sveits, eller*
- b. en CBAM-vare gjeninnføres i uforandret stand fra land utenfor EØS-området og Sveits innen tre år etter utførselen.*

Den som midlertidig utfører en CBAM-vare for bearbeiding eller reparasjon utenfor EØS-området og Sveits, skal oppgi aktuell prosedyrekode i vedlegg 4 i tolldeklarasjonen.

§ 6 CBAM-varer ført til kontinentalsokkelen eller den eksklusive økonomiske sonen

Forordning (EU) 2025/2210 om CBAM-varer ført til kontinentalsokkelen eller den eksklusive økonomiske sonen, som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX nr. [XXX], gjelder som forskrift. Forordningen gjelder med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

I mottaksmeldingen etter forordning (EU) 2025/2210 artikkel 4 skal det gis opplysninger som angitt i § 4.

Ved gjenutførsel av CBAM-vare, som har vært innført til det norske tollområdet under prosedyren innenlands bearbeiding etter vareførselsloven § 4-7, til kontinentalsokkelen eller den eksklusive økonomiske sonen, skal opplysningene angitt i artikkel 7 i forordning (EU) 2025/2210 oppgis i tolldeklarasjonen.

For den som importerer CBAM-vare til kontinentalsokkelen eller den eksklusive økonomiske sonen, eller den som er representant etter § 2, gjelder vareførselsloven § 7-5 om oppbevaringsplikt tilsvarende, også for CBAM-relevante dokumenter og annen informasjon. Oppbevaringsplikten etter første punktum forlenges med ytterligere fem år for relevante dokumenter og annen informasjon, dersom tollmyndighetenes kontroll avdekker avvik eller medfører korrigering av leverte opplysninger. Ved rettsaker eller administrative klagesaker skal dokumenter og annen informasjon oppbevares inntil rettsaken eller klageprosessen er endelig avsluttet, dersom dette inntreffer senere enn oppbevaringstiden etter første og annet punktum.

Tollmyndighetene kan fastsette standardiserte gebyr for tolltjenester som utføres utenfor åpningstiden på et tollsted eller kreve dekning av kostnader der spesifikke tjenester ytes. Dette gjelder blant annet følgende:

- a. analyse eller ekspertuttalelse om varer og returfrakt av varer til en søker av bindende uttalelse om klassifisering eller opprinnelse,*
- b. undersøkelse eller prøvetaking av vare for verifiseringsformål, eller destruksjon av vare, der det er andre kostnader enn kostnadene ved bruk av tollpersonale involvert, og*
- c. ekstraordinære kontrolltiltak, der disse er nødvendige på grunn av varenes art eller en risiko.*

§ 7 Felleseuropeisk register for mekanismen for justering av karbonpris (CBAM-registeret)

Forordning (EU) 2024/3210 om CBAM-registeret (CBAM-registerforordningen), som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21azua, gjelder som forskrift. Forordningen gjelder med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, og med endringene som følger av forordning (EU) 2025/2550.

§ 8 Autorisering av importører av CBAM-varer til EØS

Forordning (EU) 2025/486 om regler og prosedyrer for å gi status som autorisert CBAM-deklarant (autorisasjonsforordningen), som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21azub, gjelder som forskrift. Forordningen

gjelder med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, og med endringene som følger av forordning (EU) 2025/2549.

Politiattest som kreves fremlagt i forbindelse med autorisering av en CBAM-deklarant med hjemmel i CBAM-loven § 5 første ledd skal vise merknader om strafferettslige reaksjoner etter straffeloven §§ 169, 202, 324-325, 337-338, 340-341, 361, 365, 367-376, 378-380, 382-384, 387-394, 396 og kapittel 31, skatteforvaltningsloven §§ 14-13 og 14-14, skattebetalingsloven §§ 18-1 og 18-2, innkreivingsloven § 39, vareførselsloven §§ 12-5 til 12-10, tollavgiftsloven § 12-6, verdipapirhandelloven § 21-15 og konkurranseloven § 32.

§ 9 Beregning av CBAM-forpliktelsen

Følgende forordninger inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX gjelder som forskrift med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:

- a. forordning (EU) 2025/2547 om metoder for beregning av utslipp, jf. vedlegg XX nr. [XXX]*
- b. forordning (EU) 2025/2621 om standardfaktorer for beregning av utslipp, jf. vedlegg XX nr. [XXX], med endringene som følger av forordning (EU) 2026/1740*
- c. forordning (EU) 2025/2620 om beregningen av justeringen av vederlagsfri tildeling for antallet CBAM-sertifikater som skal leveres til oppgjør, jf. vedlegg XX nr. [XXX]*

§ 10 Verifikasjon og akkreditering

Følgende forordninger inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX gjelder som forskrift med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:

- a. forordning (EU) 2025/2551 om akkreditering av verifikatører og krav til akkrediteringsorgan, jf. vedlegg XX nr. [XXX]*
- b. forordning (EU) 2025/2546 om prinsippene for verifisering av deklarererte utslipp, jf. vedlegg XX nr. [XXX]*

§ 11 Prising av CBAM-sertifikater

Forordning (EU) 2025/2548 om beregning og publisering av prisen på CBAM-sertifikater, som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX nr. [XXX], gjelder som forskrift. Forordningen gjelder med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 12 Rapportering til CBAM-registeret fra tollmyndighetene

Forordning (EU) 2025/2619 om informasjon kommunisert av tollmyndigheter, som inntatt i EØS-avtalen vedlegg XX nr. [XXX], gjelder som forskrift. Forordningen gjelder med tilpasningene som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 13 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft xx.xx 2026, med unntak av §§ 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12 som trer i kraft 1. januar 2027.

Vedlegg 1. Varekoder for klassifisering

Varekode	Varebeskrivelse	Klimagass
2507	Kaolin og annen kaolinholdig leire, også brent:	
25070080	- Annen kaolinholdig leire	Karbondioksid
2523	Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og liknende hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker:	
25231000	- Sementklinker	Karbondioksid
	- Portlandsement:	Karbondioksid
25232100	-- Hvit sement, også kunstig farget	Karbondioksid
25232900	-- Andre	Karbondioksid
25233000	- Aluminatsement	Karbondioksid
25239000	- Annen hydraulisk sement	Karbondioksid
2601	Jernmalm, også konsentrert, herunder røstet svovelkis (kisavbrann):	
	- Jernmalm, også konsentrert, unntatt røstet svovelkis (kisavbrann):	
26011200	-- Agglomerert	Karbondioksid
27160000	Elektrisk energi	Karbondioksid
2804	Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller:	
28041000	- Hydrogen	Karbondioksid
28080000	Salpetersyre; nitriersyrer.	Karbondioksid og dinitrogenoksid
2814	Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning:	Karbondioksid
28141000	- Vannfri ammoniakk	Karbondioksid
28142000	- Ammoniakk i vandig oppløsning	Karbondioksid
2834	Nitritter; nitrater:	
	- Nitrater:	
28342100	-- Av kalium	Karbondioksid og dinitrogenoksid
3102	Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
3102 10	- Urea, også i vandig oppløsning:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
	-- Urea inneholdende mer enn 45 vektprosent nitrogen beregnet på vannfri tørrsubstans:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31021012	--- I vandig oppløsning, som inneholder minst 31,8 vektprosent, men ikke over 33,2 vektprosent urea	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31021015	--- I vandig oppløsning, som inneholder mer enn 33,2 vektprosent, men ikke mer enn 55 vektprosent urea	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31021019	--- Ellers	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31021090	-- Ellers	Karbondioksid og dinitrogenoksid

	- Ammoniumsulfat; dobbeltsalter og blandinger av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31022100	-- Ammoniumsulfat	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31022900	-- Annen	Karbondioksid og dinitrogenoksid
3102 30	- Ammoniumnitrat, også i vandig oppløsning:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31023010	-- I vandig oppløsning	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31023090	-- Annen	Karbondioksid og dinitrogenoksid
310240	- Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre uorganiske stoffer uten gjødselvirkning:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31024010	-- som inneholder høyst 28 vektprosent nitrogen	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31024090	-- som inneholder mer enn 28 vektprosent nitrogen	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31025000	- Natriumnitrat	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31026000	- Dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31028000	- Blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk oppløsning	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31029000	- Ellers, herunder blandinger som ikke er nevnt i de foregående varenummer	Karbondioksid og dinitrogenoksid
3105	Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg:	
31051000	- Varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg.	Karbondioksid og dinitrogenoksid
310520	- Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de tre gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31052010	-- Som inneholder mer enn 10 vektprosent nitrogen beregnet på vannfri tørrsubstans	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31052090	-- Ellers	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31053000	- Diammonium hydrogenortofosfat (di-ammoniumfosfat)	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31054000	- ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og blandinger derav med diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)	Karbondioksid og dinitrogenoksid
	- Annen mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene nitrogen og fosfor:	Karbondioksid og dinitrogenoksid

31055100	-- Med innhold av nitrater og fosfater	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31055900	-- Annen	Karbondioksid og dinitrogenoksid
310590	- Ellers:	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31059020	-- Som inneholder mer enn 10 vektprosent nitrogen beregnet på vannfri tørrsubstans	Karbondioksid og dinitrogenoksid
31059080	-- Ellers	Karbondioksid og dinitrogenoksid
7201	Råjern og speiljern i barrer, blokker eller i andre ubearbeidede former:	Karbondioksid
720110	- Ulegert stål som inneholder høyst 0,5 vektprosent fosfor:	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,4 vektprosent mangan:	Karbondioksid
72011011	--- Som inneholder høyst 1 vektprosent silikon	Karbondioksid
72011019	--- Som inneholder mer enn 1 vektprosent silikon	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,1 vektprosent, men mindre enn 0,4 vektprosent mangan	Karbondioksid
72011030		Karbondioksid
72011090	-- Som inneholder mindre enn 0,1 vektprosent mangan	Karbondioksid
72012000	-- Ulegert råjern som inneholder over 0,5 vektprosent fosfor	Karbondioksid
720150	- Legert råjern; speiljern:	Karbondioksid
	-- Legert jern med innhold av minst 0,3 vektprosent, men ikke mer enn 1 vektprosent titan og minst 0,5 vektprosent, men ikke mer enn 1 vektprosent vanadium	Karbondioksid
72015010		Karbondioksid
72015090	-- Ellers	Karbondioksid
7202	Ferrolegeringer:	
	- Ferromangan:	Karbondioksid
720211	-- Som inneholder over 2 vektprosent karbon:	Karbondioksid
	--- Med kornstørrelse som ikke overstiger 5 mm og som inneholder mer enn 65 vektprosent mangan	Karbondioksid
72021120		Karbondioksid
72021180	--- Ellers	Karbondioksid
72021900	- Ellers	Karbondioksid
	- Ferrokrom:	Karbondioksid
720241	-- Som inneholder over 4 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72024110	--- Som inneholder over 4 vektprosent, men høyst 6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72024190	--- Som inneholder over 6 vektprosent karbon	Karbondioksid
720249	-- Ellers:	Karbondioksid
72024910	--- Som inneholder høyst 0,05 vektprosent karbon	Karbondioksid
	--- Som inneholder over 0,05 vektprosent, men høyst 0,5 vektprosent karbon	Karbondioksid
72024950		Karbondioksid
72024990	--- Som inneholder over 0,5 vektprosent, men høyst 4 vektprosent karbon	Karbondioksid
72026000	- Ferronikkel	Karbondioksid

7203	Jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm og andre jern- og stålsvamber, i klumper, pelleter eller liknende former; jern med en renhet av minst 99,94 vektprosent, i klumper, pelleter eller liknende former:	Karbondioksid
72031000	- Jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm	Karbondioksid
72039000	- Ellers	Karbondioksid
7205	Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål:	Karbondioksid
72051000	- Granulater	Karbondioksid
	- Pulver:	Karbondioksid
72052100	-- Av levert stål	Karbondioksid
72052900	-- Ellers	Karbondioksid
7206	Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former (unntatt jern som hører under posisjon 72.03):	Karbondioksid
72061000	- Blokker (ingots)	Karbondioksid
72069000	- Ellers	Karbondioksid
7207	Halvfabrikater av jern eller ulegert stål:	Karbondioksid
	- Som inneholder under 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
	-- Med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt og med bredde mindre enn to ganger tykkelsen:	Karbondioksid
720711	---	Karbondioksid
	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning:	Karbondioksid
72071111	----	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
72071114	---- Med tykkelse høyst 130 mm	Karbondioksid
72071116	---- Med tykkelse over 130 mm	Karbondioksid
72071190	--- Smidde	Karbondioksid
720712	-- Andre, med rektangulært tverrsnitt:	Karbondioksid
72071210	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72071290	--- Smidde	Karbondioksid
720719	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Med sirkelrundt eller polygonalt tverrsnitt:	Karbondioksid
72071912	---- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72071919	---- Smidde	Karbondioksid
72071980	--- Ellers	Karbondioksid
720720	- Som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
	-- Med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt og med bredde mindre enn to ganger tykkelsen:	Karbondioksid
	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning:	Karbondioksid
72072011	---- Av automatstål	Karbondioksid
	---- Andre, inneholdende etter vekt:	Karbondioksid
	----- Minst 0,25 vektprosent karbon, men mindre enn 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72072015		Karbondioksid
72072017	----- Minst 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72072019	--- Smidde	Karbondioksid

	-- Andre, med rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt:	Karbondioksid
72072032	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72072039	--- Smidde	Karbondioksid
	-- Med sirkelrundt eller polygonalt tverrsnitt:	Karbondioksid
72072052	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72072059	--- Smidde	Karbondioksid
72072080	-- Ellers	Karbondioksid
7208	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, varmvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag:	Karbondioksid
72081000	- I ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i relieff	Karbondioksid
	- Andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, syrebehandlet:	Karbondioksid
72082500	-- Med tykkelse minst 4,75 mm	Karbondioksid
72082600	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm	Karbondioksid
72082700	-- Med tykkelse under 3 mm	Karbondioksid
	- Andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:	Karbondioksid
72083600	-- Med tykkelse over 10 mm	Karbondioksid
72083700	-- Med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm	Karbondioksid
72083800	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm	Karbondioksid
72083900	---- Med tykkelse under 3 mm	Karbondioksid
72084000	- Ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i relieff	Karbondioksid
	- Andre, ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:	Karbondioksid
720851	-- Med tykkelse over 10 mm:	Karbondioksid
72085120	--- Med tykkelse over 15 mm	Karbondioksid
	--- Med tykkelse over 10 mm men ikke over 15 mm, med bredde:	Karbondioksid
72085191	---- Minst 2050 mm	Karbondioksid
72085198	---- Mindre enn 2050 mm	Karbondioksid
720852	-- Med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm:	Karbondioksid
72085210	--- Valset på fire sider eller i lukket valsekaliber, med bredde høyst 1250 mm	Karbondioksid
	--- Andre, med bredde:	Karbondioksid
72085291	---- Minst 2050 mm	Karbondioksid
72085299	---- Mindre enn 2050 mm	Karbondioksid
720853	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm:	Karbondioksid
	--- Valset på fire sider eller i lukket valsekaliber, med bredde høyst 1250 mm og tykkelse minst 4 mm	Karbondioksid
72085390	--- Ellers	Karbondioksid
72085400	-- Med tykkelse under 3 mm	Karbondioksid
720890	- Ellers:	Karbondioksid
72089020	-- Perforerte	Karbondioksid
72089080	-- Ellers	Karbondioksid

7209	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, kaldvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag:	Karbondioksid
	- I ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:	Karbondioksid
72091500	-- Med tykkelse minst 3 mm	Karbondioksid
720916	-- Med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:	Karbondioksid
72091610	--- Elektroplate	Karbondioksid
72091690	--- Ellers	Karbondioksid
720917	-- Med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm:	Karbondioksid
72091710	--- Elektroplate	Karbondioksid
72091790	--- Ellers	Karbondioksid
720918	-- Med tykkelse under 0,5 mm:	Karbondioksid
72091810	--- Elektroplate	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
72091891	---- Med tykkelse minst 0,35 mm, men høyst 0,5 mm	Karbondioksid
72091899	---- Med tykkelse mindre enn 0,35 mm	Karbondioksid
	- Ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:	Karbondioksid
72092500	-- Med tykkelse minst 3 mm	Karbondioksid
720926	-- Med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:	Karbondioksid
72092610	--- Elektroplate	Karbondioksid
72092690	--- Ellers	Karbondioksid
720927	-- Med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm:	Karbondioksid
72092710	--- Elektroplate	Karbondioksid
72092790	--- Ellers	Karbondioksid
720928	-- Med tykkelse under 0,5 mm:	Karbondioksid
72092810	--- Elektroplate	Karbondioksid
72092890	--- Ellers	Karbondioksid
720990	-- Ellers:	Karbondioksid
72099020	--- Perforerte	Karbondioksid
72099080	--- Ellers	Karbondioksid
7210	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, med plettering, belegg eller overdrag:	Karbondioksid
	- Belagt eller overtrukket med tinn:	Karbondioksid
72101100	-- Med tykkelse minst 0,5 mm	Karbondioksid
721012	-- Med tykkelse under 0,5 mm:	Karbondioksid
72101220	--- Blikk	Karbondioksid
72101280	--- Ellers	Karbondioksid
		Karbondioksid
		Karbondioksid
72102000	- Belagt eller overtrukket med bly, herunder mattblikk	Karbondioksid
72103000	- Elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
	- Belagt eller overtrukket med sink på annen måte:	Karbondioksid
72104100	-- Korrugerte	Karbondioksid

72104900	-- Andre	Karbondioksid
72105000	- Belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider	Karbondioksid
	- Belagt eller overtrukket med aluminium:	Karbondioksid
72106100	-- Belagt eller overtrukket med aluminium-sinklegeringer	Karbondioksid
72106900	-- Andre	Karbondioksid
721070	- Malt, lakkert eller plastbelagt:	Karbondioksid
	-- blikk, lakkert; produkter, belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider, lakkert	Karbondioksid
72107010		Karbondioksid
72107080	-- Ellers	Karbondioksid
721090	- Andre:	Karbondioksid
72109030	-- Pletttert	Karbondioksid
72109040	-- Tinnbelagt og trykt	Karbondioksid
72109080	-- Ellers	Karbondioksid
7211	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, uten plettering, belegg eller overdrag:	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:	Karbondioksid
	-- Valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde over 150 mm og med tykkelse minst 4 mm, ikke i ringer eller ruller og uten mønstre i relieff	Karbondioksid
72111300		Karbondioksid
72111400	-- Andre, med tykkelse minst 4,75 mm	Karbondioksid
72111900	-- Andre	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:	Karbondioksid
721123	-- Som inneholder under 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72112320	--- Elektroplate	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
72112330	---- Med tykkelse minst 0,35 mm	Karbondioksid
72112380	---- Med tykkelse under 0,35 mm	Karbondioksid
72112900	-- Andre	Karbondioksid
721190	- Ellers:	Karbondioksid
72119020	-- Perforerte	Karbondioksid
72119080	-- Ellers	Karbondioksid
7212	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, med plettering, belegg eller overdrag:	Karbondioksid
721210	- Belagt eller overtrukket med tinn:	Karbondioksid
72121010	-- Blikkplater, ikke videre bearbeidet enn overflatebehandlet	Karbondioksid
72121090	-- Ellers	Karbondioksid
72122000	-- Elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
72123000	- Belagt eller overtrukket med sink på annen måte	Karbondioksid
721240	- Malt, lakkert eller plastbelagt:	Karbondioksid
	-- Blikkplater, ikke videre bearbeidet enn lakkert; produkter, belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider, lakkert	Karbondioksid
72124020		Karbondioksid
72124080	-- Ellers	Karbondioksid
721250	- Belagt eller overtrukket på annen måte:	Karbondioksid

72125020	-- Belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider	Karbondioksid
72125030	-- Belagt eller overtrukket med krom eller nikkel	Karbondioksid
72125040	-- Belagt eller overtrukket med kopper	Karbondioksid
	-- Belagt eller overtrukket med aluminium:	Karbondioksid
72125061	--- Belagt eller overtrukket med aluminiumsink-legeringer	Karbondioksid
72125069	--- Ellers	Karbondioksid
72125090	-- Andre	Karbondioksid
72126000	-- Plettet	Karbondioksid
7213	Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller:	Karbondioksid
72131000	- Som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under valseprosessen	Karbondioksid
72132000	- Andre, av automatstål	Karbondioksid
	- Andre:	Karbondioksid
721391	-- Med sirkelrundt tverrsnitt som måler under 14 mm i diameter:	Karbondioksid
72139110	--- Av det slag som brukes som betongforsterker	Karbondioksid
72139120	--- Av det slag som brukes som dekk-kord	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
72139141	---- Som inneholder 0,06 vektprosent eller mindre karbon	Karbondioksid
	---- Som inneholder mer enn 0,06 vektprosent, men mindre enn 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
72139149		Karbondioksid
	---- Som inneholder mer enn 0,25 vektprosent, men ikke mer enn 0,75 vektprosent karbon	Karbondioksid
72139170		Karbondioksid
72139190	---- Som inneholder mer enn 0,75 vektprosent karbon	Karbondioksid
721399	-- Ellers:	Karbondioksid
72139910	--- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
72139990	--- Som inneholder 0,25 vektprosent eller mer karbon	Karbondioksid
7214	Andre stenger av jern eller ulegert stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, også de som er vridde etter valsingen, men ikke videre bearbeidde	Karbondioksid
72141000	- Smidde	Karbondioksid
	- Som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under valseprosessen, eller vridde etter valsingen	Karbondioksid
72142000		Karbondioksid
		Karbondioksid
		Karbondioksid
72143000	- Andre, av automatstål	Karbondioksid
	- Andre:	Karbondioksid
721491	-- Med rektangulært tverrsnitt:	Karbondioksid
72149110	--- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
72149190	--- Som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
721499	-- Ellers:	Karbondioksid

	--- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72149910	---- Av det slag som brukes som betongforsterker	Karbondioksid
	---- Andre, med et sirkelrundt tverrsnitt som måler i diameter:	Karbondioksid
72149931	----- Minst 80 mm	Karbondioksid
72149939	----- Mindre enn 80 mm	Karbondioksid
72149950	---- Ellers	Karbondioksid
	--- Som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
	---- Med et sirkelrundt tverrsnitt som måler i diameter:	Karbondioksid
72149971	----- Minst 80 mm	Karbondioksid
72149979	---- Mindre enn 80 mm	Karbondioksid
72149995	---- Ellers	Karbondioksid
7215	Andre stenger av jern eller ulegert stål:	Karbondioksid
	- Av automatstål, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte	Karbondioksid
72151000		Karbondioksid
721550	- Andre, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:	Karbondioksid
	-- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
7215 50 11	--- Med et rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt	Karbondioksid
7215 50 19	--- Ellers	Karbondioksid
7215 50 80	-- Som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
72159000	- Andre	Karbondioksid
7216	Profiler av jern eller ulegert stål:	Karbondioksid
	- U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde under 80 mm	Karbondioksid
72161000		Karbondioksid
	- L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde under 80 mm:	Karbondioksid
72162100	-- L-profiler	Karbondioksid
72162200	-- T-profiler	Karbondioksid
	- U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde minst 80 mm:	Karbondioksid
721631	-- U-profiler:	Karbondioksid
72163110	--- Med høyde minst 80 mm, men ikke over 220 mm	Karbondioksid
72163190	--- Med høyde over 220 mm	Karbondioksid
721632	-- I-profiler:	Karbondioksid
	--- Med høyde minst 80 mm, men ikke over 220 mm:	Karbondioksid
72163211	---- Med parallelle flenseflater	Karbondioksid
72163219	---- Ellers	Karbondioksid
	--- Med høyde over 220 mm:	Karbondioksid
72163291	---- Med parallelle flenseflater	Karbondioksid
72163299	---- Ellers	Karbondioksid
721633	-- H-profiler:	Karbondioksid
72163310	--- Med høyde minst 80 mm, men ikke over 180 mm	Karbondioksid
72163390	--- Med høyde over 180 mm	Karbondioksid

721640	- L- eller T-profiler, ikke videre bearbejdet enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde minst 80 mm:	Karbondioksid
72164010	-- L-profiler	Karbondioksid
72164090	-- T-profiler	Karbondioksid
721650	- Andre profiler, ikke videre bearbejdet enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede:	Karbondioksid
72165010	-- Med et tverrsnitt som passer i et kvadrat hvis sidelengde er 80 mm	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
72165091	--- flatt bulbjern eller bulbstål	Karbondioksid
72165099	--- Ellers	Karbondioksid
	- Profiler, ikke videre bearbejdet enn kaldbearbejdet eller kalibrerte:	Karbondioksid
721661	-- Fremstilt av flatvalsede produkter:	Karbondioksid
72166110	--- C-, L-, U-, Z-, omega- eller åpne profiler	Karbondioksid
72166190	--- Ellers	Karbondioksid
72166900	-- Andre	Karbondioksid
	- Ellers:	Karbondioksid
721691	-- Kaldbearbejdet eller kalibrerte av flatvalsede produkter:	Karbondioksid
72169110	--- Profilplater	Karbondioksid
72169190	--- Ellers	Karbondioksid
72169900	-- Andre	Karbondioksid
7217	Tråd av jern eller ulegert stål	Karbondioksid
721710	- Ikke belagt eller overtrukket, også polert:	Karbondioksid
	-- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72171010	--- Med et tverrsnitt mindre enn 0,8 mm	Karbondioksid
	--- Med et tverrsnitt på minst 0,8 mm:	Karbondioksid
	--- - Som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under valseprosessen	Karbondioksid
72171031	--- - Ellers	Karbondioksid
72171039	--- - Ellers	Karbondioksid
72171050	-- Som inneholder minst 0,25 men mindre enn 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72171090	-- Som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
721720	- Belagt eller overtrukket med sink:	Karbondioksid
	-- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72172010	--- Med et tverrsnitt mindre enn 0,8 mm	Karbondioksid
72172030	--- Med et tverrsnitt på minst 0,8 mm	Karbondioksid
72172050	-- Som inneholder minst 0,25 men mindre enn 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72172090	-- Som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
721730	- Belagt eller overtrukket med andre uedle metaller:	Karbondioksid
	-- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon:	Karbondioksid
72173041	--- Belagt eller overtrukket med koppar	Karbondioksid
72173049	--- Ellers	Karbondioksid
72173050	-- Som inneholder minst 0,25 men mindre enn 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72173090	-- Som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid

721790	- Andre:	Karbondioksid
72179020	-- Som inneholder mindre enn 0,25 vektprosent karbon	Karbondioksid
72179050	-- Som inneholder minst 0,25, men mindre enn 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
72179090	-- som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon	Karbondioksid
7218	Rustfritt stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av rustfritt stål:	Karbondioksid
72181000	- Blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former	Karbondioksid
	- Ellers:	Karbondioksid
721891	-- Med rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt:	Karbondioksid
72189110	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72189180	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721899	-- Andre:	Karbondioksid
	--- Med kvadratisk tverrsnitt:	Karbondioksid
72189911	--- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72189919	--- Smidde	Karbondioksid
	--- Ellers:	Karbondioksid
72189920	---- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning	Karbondioksid
72189980	---- Smidde	Karbondioksid
7219	Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde minst 600 mm:	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller:	Karbondioksid
72191100	-- Med tykkelse over 10 mm	Karbondioksid
721912	-- Med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm:	Karbondioksid
72191210	--- som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel B365	Karbondioksid
72191290	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721913	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm:	Karbondioksid
72191310	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72191390	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721914	-- Med tykkelse under 3 mm:	Karbondioksid
72191410	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72191490	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller:	Karbondioksid
721921	-- Med tykkelse over 10 mm:	Karbondioksid
72192110	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72192190	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721922	-- Med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm:	Karbondioksid
72192210	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72192290	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72192300	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm	Karbondioksid
72192400	-- Med tykkelse under 3 mm	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:	Karbondioksid
72193100	-- Med tykkelse minst 4,75 mm	Karbondioksid
721932	-- Med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm:	Karbondioksid

72193210	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72193290	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721933	-- Med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:	Karbondioksid
72193310	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72193390	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721934	-- Med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm:	Karbondioksid
72193410	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72193490	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721935	-- Med tykkelse under 0,5 mm:	Karbondioksid
72193510	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72193590	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
721990	-- Ellers:	Karbondioksid
72199020	--- Perforerte	Karbondioksid
72199080	--- Ellers	Karbondioksid
7220	Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde under 600 mm:	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:	Karbondioksid
72201100	-- Med tykkelse minst 4,75 mm	Karbondioksid
72201200	-- Med tykkelse under 4,75 mm	Karbondioksid
722020	- Ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:	Karbondioksid
	-- Med tykkelse minst 3 mm:	Karbondioksid
72202021	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72202029	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	-- Med tykkelse over 0,35 mm, men under 3 mm:	Karbondioksid
72202041	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72202049	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	-- Med tykkelse høyst 0,35 mm:	Karbondioksid
72202081	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72202089	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
722090	- Ellers:	Karbondioksid
72209020	-- Perforerte	Karbondioksid
72209080	-- Ellers	Karbondioksid
722100	Stenger av rustfritt stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller:	Karbondioksid
72210010	- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72210090	- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
7222	Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål:	Karbondioksid
	- Stenger ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede:	Karbondioksid
722211	-- Med sirkelrundt tverrsnitt:	Karbondioksid
	--- Med diameter minst 80 mm:	Karbondioksid
72221111	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72221119	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid

	--- Med diameter under 80 mm:	Karbondioksid
72221181	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72221189	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
722219	-- Andre:	Karbondioksid
72221910	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72221990	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
722220	- Stenger ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:	Karbondioksid
	-- Med sirkelrundt tverrsnitt:	Karbondioksid
	--- Med diameter minst 80 mm:	Karbondioksid
72222011	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72222019	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	--- Med diameter minst 25 mm, men under 80 mm:	Karbondioksid
72222021	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72222029	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	--- Med diameter under 25 mm:	Karbondioksid
72222031	---- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72222039	---- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
72222081	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72222089	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
722230	- Andre stenger:	Karbondioksid
	-- Smidde:	Karbondioksid
72223051	--- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72223091	--- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel	Karbondioksid
72223097	-- Ellers	Karbondioksid
722240	- Profiler:	Karbondioksid
	-- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller	
72224010	strengpressede	Karbondioksid
72224050	-- Stenger ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte	Karbondioksid
72224090	-- Ellers	Karbondioksid
722300	Tråd av rustfritt stål:	Karbondioksid
	- Som inneholder minst 2,5 vektprosent nikkel:	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 28 vektprosent, men ikke over 31 vektprosent	
72230011	nikkel, og som inneholder minst 20 vektprosent, men ikke over 22	
	vektprosent krom	Karbondioksid
72230019	-- Ellers	Karbondioksid
	- Som inneholder mindre enn 2,5 vektprosent nikkel:	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 13 vektprosent, men ikke over 25 vektprosent	
72230091	krom, og som inneholder minst 3,5 vektprosent, men ikke over 6	
	vektprosent aluminium	Karbondioksid
72230099	-- Ellers	Karbondioksid
7224	Annet legert stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av annet legert stål:	Karbondioksid

	- Blokker (ingots) og andre ubearbeidde former:	Karbondioksid
72241010	-- Av verktøystål	Karbondioksid
72241090	-- Ellers	Karbondioksid
722490	- Ellers:	Karbondioksid
72249002	-- Av verktøystål	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
	--- Med rektangulært (også kvadratisk) tverrsnitt:	Karbondioksid
	---- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning:	Karbondioksid
	----- Med bredde under to ganger tykkelsen:	Karbondioksid
72249003	----- Av hurtigstål	Karbondioksid
	----- Som inneholder høyst 0,7 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 1,2 vektprosent mangan og minst 0,6 vektprosent men høyst 2,3 vektprosent silikon; som inneholder 0,0008 vektprosent bor uten at noen annen bestanddel når opp til den minimumsmengde som er anført i note 1.f til dette kapittel	Karbondioksid
72249005		Karbondioksid
72249007	----- Ellers	Karbondioksid
72249014	----- Ellers	Karbondioksid
72249018	---- Smidde	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
	---- Varmvalset eller fremstilt ved kontinuerlig støpning:	Karbondioksid
	----- Som inneholder minst 0,9 vektprosent, men ikke mer enn 1,5 vektprosent karbon og minst 0,5 vektprosent, men ikke mer enn 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
72249031		Karbondioksid
72249038	----- Ellers	Karbondioksid
72249090	---- Smidde	Karbondioksid
7225	Flatvalsede produkter av annet leget stål, med bredde minst 600 mm:	Karbondioksid
	- Av silisium-elektrostål:	Karbondioksid
72251100	-- Kornorientert	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
72251910	--- Varmvalsede	Karbondioksid
72251990	--- Kaldvalsede	Karbondioksid
722530	- Andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller:	Karbondioksid
72253010	-- Av verktøystål	Karbondioksid
72253030	-- Av hurtigstål	Karbondioksid
72253090	-- Ellers	Karbondioksid
722540	- Andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller:	Karbondioksid
72254012	-- Av verktøystål	Karbondioksid
72254015	-- Av hurtigstål	Karbondioksid
	-- Ellers:	Karbondioksid
72254040	--- Med tykkelse over 10 mm	Karbondioksid
72254060	--- Med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm	Karbondioksid
72254090	--- Med tykkelse under 4,75 mm	Karbondioksid

722550	- Andre, ikke videre bearbejdede enn kaldvalsede:	Karbondioksid
72255020	-- Av hurtigstål	Karbondioksid
72255080	-- Ellers	Karbondioksid
	- Ellers:	Karbondioksid
72259100	-- Elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
72259200	-- Belagt eller overtrukket med sink på annen måte	Karbondioksid
72259900	-- Andre	Karbondioksid
7226	Flatvalsede produkter av annet leget stål, med bredde under 600 mm:	Karbondioksid
	- Av silisium-elektrostål:	Karbondioksid
72261100	-- Kornorientert	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
72261910	--- Ikke videre bearbejdede enn varmvalsede	Karbondioksid
72261980	--- Ellers	Karbondioksid
72262000	-- Av hurtigstål	Karbondioksid
	- Andre:	Karbondioksid
722691	-- Ikke videre bearbejdede enn varmvalsede:	Karbondioksid
72269120	--- Av verktøystål	Karbondioksid
	--- Ellers:	Karbondioksid
72269191	---- Med tykkelse minst 4,75 mm	Karbondioksid
72269199	---- Med tykkelse under 4,75 mm	Karbondioksid
72269200	-- Ikke videre bearbejdede enn kaldvalsede	Karbondioksid
722699	-- Ellers:	Karbondioksid
72269910	--- Elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
72269930	--- Belagt eller overtrukket med sink på annen måte	Karbondioksid
72269970	--- Ellers	Karbondioksid
7227	Stenger av annet leget stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller:	Karbondioksid
72271000	- Av hurtigstål	Karbondioksid
72272000	- Av silicomanganstål	Karbondioksid
	- Ellers:	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,0008 vektprosent bor, uten at noen annen bestanddel når opp til den minimumsmengde som er anført i note 1.f til dette kapittel.	Karbondioksid
72279010	-- Som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
72279050		Karbondioksid
72279095	-- Ellers	Karbondioksid
7228	Andre stenger av annet leget stål; profiler av annet leget stål; hule borstenger av leget eller uleget stål:	Karbondioksid
722810	- Stenger av hurtigstål:	Karbondioksid
	- Ikke videre bearbejdede enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun plettede	Karbondioksid
72281020		Karbondioksid

72281050	-- Smidde	Karbondioksid
72281090	-- Ellers	Karbondioksid
722820	- Stenger av silicomanganstål:	Karbondioksid
72282010	-- Med rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt, varmvalset på fire sider	Karbondioksid
	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterte	Karbondioksid
72282091	--- Ellers	Karbondioksid
722830	- Andre stenger, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede:	Karbondioksid
72283020	-- Av verktøystål	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent:	Karbondioksid
72283041	--- Med sirkelrundt tverrsnitt på minst 80 mm	Karbondioksid
72283049	--- Ellers	Karbondioksid
	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Med sirkelrund tverrsnitt, med diameter:	Karbondioksid
72283061	---- Minst 80 mm	Karbondioksid
72283069	---- Under 80 mm	Karbondioksid
	--- Med rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt, varmvalset på fire sider	Karbondioksid
72283070	--- Ellers	Karbondioksid
722840	- Andre stenger, ikke videre bearbeidde enn smidde:	Karbondioksid
72284010	-- Av verktøystål	Karbondioksid
72284090	-- Ellers	Karbondioksid
	- Andre stenger, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:	Karbondioksid
722850	-- Av verktøystål	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
72285040	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Med sirkelrund tverrsnitt, med diameter:	Karbondioksid
72285061	---- Minst 80 mm	Karbondioksid
72285069	---- Under 80 mm	Karbondioksid
72285080	--- Ellers	Karbondioksid
722860	- Andre stenger:	Karbondioksid
72286020	-- Av verktøystål	Karbondioksid
72286080	-- Ellers	Karbondioksid
722870	- Profiler:	Karbondioksid
	-- Ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	Karbondioksid
72287010		Karbondioksid

72287090	-- Ellers	Karbondioksid
72288000	- Hule borstenger	Karbondioksid
7229	Tråd av annet legert stål:	Karbondioksid
72292000	- Av silicomanganstål	Karbondioksid
722990	- Ellers:	Karbondioksid
72299020	-- Av hurtigstål	Karbondioksid
	-- Som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
72299050		Karbondioksid
72299090	-- Ellers	Karbondioksid
7301	Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede profiler av jern eller stål:	Karbondioksid
73011000	- Spundveggjern	Karbondioksid
73012000	- Profiler	Karbondioksid
7302	Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner, motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkieler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing av skinner.	Karbondioksid
730210	- Skinner:	Karbondioksid
73021010	-- Strømskinner med ledere av annet metall enn jern	Karbondioksid
	-- Andre:	Karbondioksid
	--- Nye:	Karbondioksid
	---- Vignolskinner:	Karbondioksid
73021022	----- Med vekt minst 36 kg per meter	Karbondioksid
73021028	----- Med vekt under 36 kg per meter	Karbondioksid
73021040	---- Riflete skinner	Karbondioksid
73021050	---- Ellers	Karbondioksid
73021090	--- Brukte	Karbondioksid
	- Sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler	Karbondioksid
73023000		Karbondioksid
73024000	- Lasker og underlagsplater	Karbondioksid
73029000	- Ellers	Karbondioksid
730300	Rør og hule profiler, av støpejern:	Karbondioksid
73030010	- Trykkrør	Karbondioksid
73030090	- Andre	Karbondioksid
7304	Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål:	Karbondioksid
	- Rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):	Karbondioksid
73041100	-- Av rustfritt stål	Karbondioksid
730419	-- Andre:	Karbondioksid
73041910	--- Med ytre diameter høyst 168,3 mm	Karbondioksid
73041930	--- Med ytre diameter på over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid
73041990	--- Med ytre diameter over 406,4 mm	Karbondioksid

	- Fôringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass:	Karbondioksid
73042200	-- Borerør av rustfritt stål	Karbondioksid
73042300	-- Andre borerør	Karbondioksid
73042400	-- Andre, av rustfritt stål	Karbondioksid
730429	-- Andre:	Karbondioksid
73042910	--- Med ytre diameter høyst 168,3 mm	Karbondioksid
73042930	--- Med ytre diameter på over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid
73042990	--- Med ytre diameter over 406,4 mm	Karbondioksid
	- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:	Karbondioksid
730431	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede:	Karbondioksid
73043120	--- Presisjonsrør	Karbondioksid
73043180	--- Ellers	Karbondioksid
730439	-- Ellers:	Karbondioksid
73043950	--- Gjengede rør eller rør som kan gjengeskjæres (gassrør)	Karbondioksid
	--- Andre, med ytre diameter:	Karbondioksid
73043982	---- Høyst 168,3 mm	Karbondioksid
73043983	---- Over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid
73043988	---- Over 406,4 mm	Karbondioksid
	- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål	Karbondioksid
73044100	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede	Karbondioksid
730449	-- Ellers:	Karbondioksid
73044983	--- Med ytre diameter høyst 168,3 mm	Karbondioksid
73044985	--- Med ytre diameter på over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid
73044989	--- Med ytre diameter over 406,4 mm	Karbondioksid
	- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:	Karbondioksid
730451	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede:	Karbondioksid
	--- Rette rør med ensartet veggtykkelse, av legert stål som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
73045110	--- Ellers:	Karbondioksid
73045181	---- Presisjonsrør	Karbondioksid
73045189	---- Ellers	Karbondioksid
730459	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Rette rør med ensartet veggtykkelse, av legert stål som inneholder minst 0,9 vektprosent men høyst 1,15 vektprosent karbon, minst 0,5 vektprosent men høyst 2 vektprosent krom, også med innhold av molybden på høyst 0,5 vektprosent	Karbondioksid
73045930	--- Ellers:	Karbondioksid
73045982	--- Med ytre diameter høyst 168,3 mm	Karbondioksid
73045983	--- Med ytre diameter på over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid

73045989	--- Med ytre diameter over 406,4 mm	Karbondioksid
73049000	- Andre	Karbondioksid
7305	Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål:	Karbondioksid
	- Rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):	Karbondioksid
73051100	-- Sveisede på langs med pulverdekket lysbue	Karbondioksid
73051200	-- Andre, sveisede på langs	Karbondioksid
73051900	-- Ellers	Karbondioksid
73052000	- Føringssrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass	Karbondioksid
	- Andre, sveisede:	Karbondioksid
73053100	-- Sveisede på langs	Karbondioksid
73053900	-- Ellers	Karbondioksid
73059000	- Ellers	Karbondioksid
7306	Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål:	Karbondioksid
	- Rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):	Karbondioksid
73061100	-- Sveisede, av rustfritt stål	Karbondioksid
73061900	-- Andre	Karbondioksid
	- Føringssrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass:	Karbondioksid
73062100	-- Sveisede, av rustfritt stål	Karbondioksid
73062900	- Andre	Karbondioksid
730630	- Andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:	Karbondioksid
	-- Presisjonsrør:	Karbondioksid
73063012	--- Kaldtrukne eller kaldvalsede	Karbondioksid
73063018	--- Ellers	Karbondioksid
	-- Ellers:	Karbondioksid
	--- Gjengede rør eller rør som kan gjengeskjæres (gassrør):	Karbondioksid
73063041	---- Belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
73063049	---- Ellers	Karbondioksid
	--- Andre, med ytre diameter:	Karbondioksid
	---- Høyst 168,3 mm:	Karbondioksid
73063072	----- Belagt eller overtrukket med sink	Karbondioksid
73063077	----- Ellers	Karbondioksid
73063080	---- Over 168,3 mm, men høyst 406,4 mm	Karbondioksid
730640	- Andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:	Karbondioksid
73064020	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede	Karbondioksid
73064080	-- Ellers	Karbondioksid
730650	- Andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:	Karbondioksid
	-- Presisjonsrør:	Karbondioksid
73065021	--- Kaldtrukne eller kaldvalsede	Karbondioksid
73065029	--- Ellers	Karbondioksid
73065080	-- Ellers	Karbondioksid

	- Andre, sveisede, med annet tverrsnitt enn sirkelrundt:	Karbondioksid
730661	-- Med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt:	Karbondioksid
73066110	--- Av rustfritt stål	Karbondioksid
	--- Ellers:	Karbondioksid
73066192	---- Med veggtykkelse høyst 2 mm	Karbondioksid
73066199	---- Med veggtykkelse over 2 mm	Karbondioksid
730669	-- Med andre tverrsnitt enn sirkelrundt, kvadratisk eller rektangulært:	Karbondioksid
73066910	--- Av rustfritt stål	Karbondioksid
73066990	--- Ellers	Karbondioksid
73069000	- Andre	Karbondioksid
7307	Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller stål:	Karbondioksid
	- Støpte rørdeler:	Karbondioksid
730711	-- Av støpejern, unntatt adusergods:	Karbondioksid
73071110	--- Til bruk i trykkrør	Karbondioksid
73071190	--- Ellers	Karbondioksid
730719	-- Andre:	Karbondioksid
73071910	--- Av støpejern	Karbondioksid
73071990	--- Ellers	Karbondioksid
	- Andre, av rustfritt stål:	Karbondioksid
73072100	-- Flenser	Karbondioksid
730722	-- Gjengede knær, vinkelrør og muffer:	Karbondioksid
73072210	--- Muffer	Karbondioksid
73072290	--- Knær og vinkelrør	Karbondioksid
730723	-- Buttsveisede rørdeler:	Karbondioksid
73072310	--- Knær og vinkelrør	Karbondioksid
73072390	--- Ellers	Karbondioksid
730729	-- Ellers:	Karbondioksid
73072910	--- Gjengede	Karbondioksid
73072980	--- Ellers	Karbondioksid
	- Andre:	Karbondioksid
73079100	-- Flenser	Karbondioksid
730792	-- Gjengede knær, vinkelrør og muffer:	Karbondioksid
73079210	--- Muffer	Karbondioksid
73079290	--- Knær og vinkelrør	Karbondioksid
730793	-- Buttsveisede rørdeler:	Karbondioksid
	--- Med største ytre diameter høyst 609,6 mm:	Karbondioksid
73079311	---- Knær og vinkelrør	Karbondioksid
73079319	---- Ellers	Karbondioksid
	--- Med største ytre diameter over 609,6 mm:	Karbondioksid
73079391	---- Knær og vinkelrør	Karbondioksid
73079399	---- Ellers	Karbondioksid

730799	-- Ellers:	Karbondioksid
73079910	--- Gjengede	Karbondioksid
73079980	--- Ellers	Karbondioksid
7308	Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner:	Karbondioksid
73081000	- Bruer og bruseksjoner	Karbondioksid
73082000	- Tårn og master	Karbondioksid
73083000	- Dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler	Karbondioksid
73084000	- Utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i gruver)	Karbondioksid
730890	- Andre:	Karbondioksid
	-- Utelukkende eller hovedsakelig av plater:	Karbondioksid
73089051	--- Dobbeltplater med isolerende mellomlag	Karbondioksid
73089059	--- Ellers	Karbondioksid
73089098	-- Ellers	Karbondioksid
730900	Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.	Karbondioksid
73090010	- For gasser (unntatt komprimerte eller flytende gasser)	Karbondioksid
	- For væsker:	Karbondioksid
73090030	-- Fôret eller varmeisolert	Karbondioksid
	-- Andre, med kapasitet på:	Karbondioksid
73090051	--- Over 100 000 liter	Karbondioksid
73090059	--- Høyst 100 000 liter	Karbondioksid
73090090	- For faste stoffer	Karbondioksid
7310	Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.	Karbondioksid
73101000	- Med rominnhold minst 50 liter	Karbondioksid
	- Med rominnhold under 50 liter:	Karbondioksid
731021	-- Bokser som skal lukkes ved lodding eller falsing:	Karbondioksid
73102111	--- Av det slag som brukes for matvarer	Karbondioksid
73102119	--- Av det slag som brukes for drikkevarer	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
73102191	---- Med en veggtykkelse under 0,5 mm	Karbondioksid
73102199	---- Med en veggtykkelse 0,5 mm eller mer	Karbondioksid
731029	-- Ellers:	Karbondioksid
73102910	---- Med en veggtykkelse under 0,5 mm	Karbondioksid

73102990	---- Med en veggtykkelse 0,5 mm eller mer	Karbondioksid
7311	Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser:	Karbondioksid
731100	Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser:	Karbondioksid
	- Sømløse:	Karbondioksid
	-- For et trykk på minst 165 bar, med rominnhold:	Karbondioksid
73110011	--- Under 20 liter	Karbondioksid
73110013	--- Minst 20 liter, men ikke over 50 liter	Karbondioksid
73110019	--- Over 50 liter	Karbondioksid
73110030	-- Ellers	Karbondioksid
	- Andre, med rominnhold:	Karbondioksid
73110091	-- Under 1000 liter	Karbondioksid
73110099	-- Minst 1000 liter	Karbondioksid
7318	Skruer, bolter, muttere, skinner, skruer (franske treskrur), skruer, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål.	Karbondioksid
	- Gjengede varer:	Karbondioksid
73181100	-- Skinner (franske treskrur)	Karbondioksid
731812	-- Andre treskrur:	Karbondioksid
73181210	--- Av rustfritt stål	Karbondioksid
73181290	--- Ellers	Karbondioksid
73181300	-- Skruer og øyeskrur	Karbondioksid
731814	-- Selvgjengende skruer:	Karbondioksid
73181410	--- Av rustfritt stål	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
73181491	---- Plateskrur	Karbondioksid
73181499	---- Andre	Karbondioksid
	-- Andre skruer og bolter, også med tilhørende muttere eller underlagsskiver	Karbondioksid
73181520	--- For å feste skinnemateriell	Karbondioksid
	--- Andre:	Karbondioksid
	---- Uten hode:	Karbondioksid
73181535	----- Av rustfritt stål	Karbondioksid
	----- Andre:	Karbondioksid
73181542	----- Med strekkfasthet under 800 Mpa	Karbondioksid
73181548	----- Med strekkfasthet minst 800 Mpa	Karbondioksid
	---- Med hode:	Karbondioksid
	----- Med spor eller kryss:	Karbondioksid
73181552	----- Av rustfritt stål	Karbondioksid
73181558	----- Ellers	Karbondioksid
	----- Med innvendig sekskantet hode:	Karbondioksid
73181562	----- Av rustfritt stål	Karbondioksid
73181568	----- Ellers	Karbondioksid

	----- Med sekskantet hode:	Karbondioksid
73181575	----- Av rustfritt stål	Karbondioksid
	----- Andre:	Karbondioksid
73181582	----- Med strekkfasthet under 800 Mpa	Karbondioksid
73181588	----- Med strekkfasthet minst 800 Mpa	Karbondioksid
73181595	----- Ellers	Karbondioksid
731816	-- Muttere:	Karbondioksid
	--- Av rustfritt stål:	Karbondioksid
73181631	---- Blindnaglemuttere	Karbondioksid
73181639	---- Andre	Karbondioksid
	--- Ellers:	Karbondioksid
73181640	---- Blindnaglemuttere	Karbondioksid
73181660	---- Selvlåsende muttere	Karbondioksid
	---- Andre:	Karbondioksid
73181692	----- Med indre diameter høyst 12 mm	Karbondioksid
73181699	----- Med indre diameter over 12 mm	Karbondioksid
73181900	-- Andre	Karbondioksid
	- Varer uten gjenger:	Karbondioksid
73182100	-- Sprengskiver og andre låseskiver	Karbondioksid
73182200	-- Andre underlagsskiver	Karbondioksid
73182300	-- Nagler	Karbondioksid
73182400	-- Kiler og splittpinner	Karbondioksid
73182900	-- Andre	Karbondioksid
7326	Andre varer av jern eller stål:	Karbondioksid
	- Smidde eller utstansede, men ikke videre bearbejdede:	Karbondioksid
73261100	-- Malelegemer og liknende varer til bruk i møller	Karbondioksid
732619	-- Andre:	Karbondioksid
73261910	--- Støpt i åpen form	Karbondioksid
73261990	--- Ellers	Karbondioksid
73262000	-- Varer av jern- eller ståltråd	Karbondioksid
	- Ellers:	Karbondioksid
73269030	-- Stiger og trappestiger	Karbondioksid
73269040	-- Lastepaller og lignende varer	Karbondioksid
73269050	-- Ruller for kabler, slanger, mv.	Karbondioksid
	-- Ikke-mekaniske ventilatorer, takrenner, krokar og liknende varer for byggeindustrien	Karbondioksid
73269060	-- Andre varer av jern eller stål:	Karbondioksid
73269092	--- Støpt i åpen form	Karbondioksid
73269094	--- Senkesmidde	Karbondioksid
73269096	--- Sintret	Karbondioksid
73269098	--- Andre	Karbondioksid

7601	Ubearbeidet aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
760110	- Ulegert aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76011010	-- Plater	Karbondioksid og perfluorkarboner
76011090	-- Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Aluminiumslegeringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76012030	-- Plater	Karbondioksid og perfluorkarboner
76012040	-- Barrer ("billets")	Karbondioksid og perfluorkarboner
76012080	-- Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
7603	Pulver og flak av aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76031000	- Pulver uten bladstruktur	Karbondioksid og perfluorkarboner
76032000	- Pulver med bladstruktur; flak	Karbondioksid og perfluorkarboner
7604	Stenger og profiler av aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Av ulegert aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76041010	-- Stenger	Karbondioksid og perfluorkarboner
76041090	-- Profiler	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Av aluminiumslegeringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76042100	-- Hule profiler	Karbondioksid og perfluorkarboner
760429	-- Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76042910	--- Stenger	Karbondioksid og perfluorkarboner
76042990	--- Profiler	Karbondioksid og perfluorkarboner
7605	Tråd av aluminium	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Av ulegert aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner

76051100	-- Med største tverrmål over 7 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76051900	-- Annen	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Av aluminiumlegeringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76052100	-- Med største tverrmål over 7 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76052900	-- Annen	Karbondioksid og perfluorkarboner
7606	Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm:	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Kvadratiske eller rektangulære:	Karbondioksid og perfluorkarboner
760611	-- Av ulegert aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061130	--- Aluminiumkomposittplater	Karbondioksid og perfluorkarboner
	--- Ellers:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061150	---- Malt, lakkert eller overtrukket med plast	Karbondioksid og perfluorkarboner
	--- Andre, av tykkelse:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061191	---- Under 3 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061193	---- Minst 3 mm, men under 6 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061199	---- Minst 6 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
	-- Av aluminiumlegeringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
	--- Materiale til drikkeboksers hoveddel, ender (lokk) og ringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061211	---- Materiale til drikkeboksers hoveddel	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061219	---- Materiale til drikkeboksers ender (lokk) og ringer	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061230	---- Aluminiumkomposittplater	Karbondioksid og perfluorkarboner
	--- Ellers:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061250	---- Malt, lakkert eller overtrukket med plast	Karbondioksid og perfluorkarboner

	--- Andre, av tykkelse:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061292	----- Under 3 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061293	----- Minst 3 mm, men under 6 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76061299	----- Minst 6 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76069100	-- Av ulegert aluminium	Karbondioksid og perfluorkarboner
76069200	-- Av aluminiumlegeringer	Karbondioksid og perfluorkarboner
7607	Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet).	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Uten underlag:	Karbondioksid og perfluorkarboner
760711	-- Valsede, men ikke videre bearbejdet:	Karbondioksid og perfluorkarboner
	--- Med tykkelse mindre enn 0,021 mm:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76071111	---- I ruller med vekt høyst 10 kg	Karbondioksid og perfluorkarboner
76071119	---- Andre	Karbondioksid og perfluorkarboner
76071190	--- Med tykkelse minst 0,021 mm, men høyst 0,2 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
760719	-- Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76071910	--- Med tykkelse mindre enn 0,021 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76071990	--- Med tykkelse minst 0,021 mm, men høyst 0,2 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
760720	- Med underlag:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76072010	-- Med tykkelse (unntatt ethvert underlag) mindre enn 0,021 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
	-- Med tykkelse (unntatt ethvert underlag) minst 0,021 mm, men høyst 0,2 mm:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76072091	--- Aluminiumkomposittplater	Karbondioksid og perfluorkarboner

76072099	- - - Andre	Karbondioksid og perfluorkarboner
7608	Rør av aluminium	Karbondioksid og perfluorkarboner
76081000	- Av ulegert aluminium	Karbondioksid og perfluorkarboner
760820	- Av aluminiumslegeringer:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76082020	- - Sveisede	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- - Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76082081	- - - Ikke videre bearbeidd enn strengpresset	Karbondioksid og perfluorkarboner
76082089	- - - Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
76090000	Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffe) av aluminium	Karbondioksid og perfluorkarboner
7610	Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmar dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner.	Karbondioksid og perfluorkarboner
76101000	- Dører, vinduer samt rammer og karmar dertil og dørterskler	Karbondioksid og perfluorkarboner
761090	- Ellers:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76109010	- - Bruer og bruseksjoner, tårn og master	Karbondioksid og perfluorkarboner
76109090	- - Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
76110000	Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.	Karbondioksid og perfluorkarboner
7612	Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.	Karbondioksid og perfluorkarboner
76121000	- Tuber	Karbondioksid og perfluorkarboner
761290	- Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner

76129020	-- Beholdere av det slag som brukes til aerosoler	Karbondioksid og perfluorkarboner
76129030	-- Av folie med tykkelse høyst 2 mm	Karbondioksid og perfluorkarboner
76129080	-- Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
76130000	Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser	Karbondioksid og perfluorkarboner
7614	Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76141000	- Med kjerne av stål	Karbondioksid og perfluorkarboner
76149000	- Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner
7616	Andre varer av aluminium:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76161000	- Spiker, stifter, kramper (unntatt de hakestifter som hører under posisjon 83.05), skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver og liknende varer	Karbondioksid og perfluorkarboner
	- Andre:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76169100	-- Duk, gitter og netting, av aluminiumtråd	Karbondioksid og perfluorkarboner
761699	-- Ellers:	Karbondioksid og perfluorkarboner
76169910	--- Støpte	Karbondioksid og perfluorkarboner
76169990	--- Ellers	Karbondioksid og perfluorkarboner

Vedlegg 2. Opprinnelsesregler

Artikkel 1

Definisjoner

I dette vedlegg menes med

- (1) «tollmyndigheter» tolladministrasjonene som er ansvarlige for å anvende tollovgivningen, og enhver annen myndighet som etter nasjonal rett er gitt myndighet til å anvende bestemte deler av tollovgivningen;
- (2) «tolldeklarasjon» den handlingen hvorved en person, på foreskrevet måte og i foreskrevet form, tilkjenner et ønske om å plassere varer under en gitt tollprosedyre, med angivelse, der det er relevant, av eventuelle særskilte ordninger som skal anvendes;
- (3) «tollprosedyre» enhver av prosedyrene som varer kan plasseres under i samsvar med nasjonal rett;
- (4) «person» en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning av personer som ikke er en juridisk person, men som etter nasjonal rett er anerkjent å ha rettslig handleevne;
- (5) «deklarasjonspliktig» den som inngir en tolldeklarasjon i eget navn, eller den i hvis navn en slik deklarasjon inngis
- (6) «varer» både materialer og produkter;
- (7) «forsendelse» produkter som enten er:
 - a) sendt samtidig fra én avsender til én mottaker, eller
 - b) omfattet av ett enkelt transportdokument som dekker forsendelsen fra avsenderen til mottakeren, eller, dersom et slikt dokument ikke foreligger, av én enkelt faktura.

Artikkel 2

Virkeområde

Artikkel 3 fastsetter regler for ikke-preferensiell opprinnelse for CBAM-varer.

Artikkel 3

Varer med opprinnelse

1. Varer som er fremstilt i sin helhet i ett enkelt land eller territorium, skal anses å ha sin opprinnelse i det landet eller territoriet.

2. Varer der produksjon involverer mer enn ett land eller territorium, skal anses å ha opprinnelse i det landet eller territoriet der de har gjennomgått sin siste vesentlige og økonomisk berettigede bearbeiding eller foredling, i et foretak som er utstyrt for dette formålet, og som resulterer i fremstilling av et nytt produkt eller utgjør et viktig produksjonstrinn.

Artikkel 4

Opprinnelsesbevis

Når en opprinnelse er angitt i tolldeklarasjonen i samsvar med dette vedlegget, kan tollmyndighetene kreve at den deklarasjonspliktige dokumenterer varenes opprinnelse.

Artikkel 5

Varer som er fremstilt i sin helhet i ett enkelt land eller territorium

1. Følgende varer skal anses som fremstilt i sin helhet i ett enkelt land eller territorium:

a) mineralske produkter utvunnet i vedkommende land eller territorium;

b) vegetabiliske produkter dyrket og høstet utelukkende der;

c) levende dyr født og oppdrettet der;

d) produkter fremstilt av levende dyr oppdrettet der;

e) produkter fra jakt eller fiske utført der;

f) produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av fartøy som er registrert i det aktuelle landet eller territoriet, og som fører dette landets eller territoriets flagg, fra havet utenfor ethvert lands territorialfarvann;

g) varer fremstilt eller produsert om bord på fabrikkskip fra produktene nevnt i bokstav f) med opprinnelse i vedkommende land eller territorium, forutsatt at disse fabrikkskipene er registrert i vedkommende land eller territorium og fører dets flagg;

h) produkter tatt opp fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor territorialfarvannet, forutsatt at vedkommende land eller territorium har enerett til å utnytte denne havbunnen eller havundergrunnen;

i) avfalls- og skrapprodukter fra fremstillingsvirksomhet samt brukte artikler, dersom de er innsamlet der og bare egner seg til gjenvinning av råmaterialer;

j) varer som er fremstilt der utelukkende av produkter spesifisert i bokstav a) til i).

2. Elektrisk kraft produsert i eksklusive økonomiske soner i henhold til artikkel 56 i UNCLOS skal anses å være fremstilt i sin helhet i det aktuelle landet som har enerett over den sonen.

Artikkel 6

Varer der produksjon involverer mer enn ett land eller territorium

Varer oppført i tillegg 1 skal anses å ha gjennomgått sin siste vesentlige bearbeiding eller foredling, som resulterer i fremstilling av et nytt produkt eller utgjør et viktig produksjonstrinn, i det landet eller territoriet der reglene fastsatt i nevnte tillegg er oppfylt eller som identifiseres av disse reglene.

Artikkel 7

Bearbeiding eller foredling som ikke er økonomisk berettiget

Enhver bearbeiding eller foredling som utføres i et annet land eller territorium, skal anses for ikke å være økonomisk berettiget dersom det på grunnlag av tilgjengelige opplysninger er fastslått at formålet med behandlingen var å unngå anvendelsen av reglene nevnt i artikkel 2.

For varer som omfattes av tillegg 1, skal kapittelrestregler anvendes.

For varer som ikke omfattes av tillegg 1, og der den siste bearbeidingen eller foredlingen anses for ikke å være økonomisk berettiget, skal varene anses å ha gjennomgått sin siste vesentlige og økonomisk berettigede bearbeiding eller foredling, som resulterer i fremstilling av et nytt produkt eller utgjør et viktig produksjonstrinn, i det landet eller territoriet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse. Dersom det endelige produktet klassifiseres under kapitlene 1 til 29 eller 31 til 40 i Det harmoniserte system, skal hoveddelen av materialene fastsettes på grunnlag av materialenes vekt. Dersom det endelige produktet klassifiseres under kapitlene 30 eller 41 til 97 i Det harmoniserte system, skal hoveddelen av materialene fastsettes på grunnlag av materialenes verdi.

Artikkel 8

Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

Følgende skal ikke anses som vesentlig og økonomisk berettiget bearbeiding eller foredling med hensyn til fastsettelse av opprinnelse:

a) behandlinger for å sikre at produktene bevarer i god stand under transport og lagring (ventilering, utspreddning, tørking, fjerning av skadde deler og lignende behandlinger) eller behandlinger som letter forsendelse eller transport;

b) enkle behandlinger som består av fjerning av støv, sikting eller utskilling, sortering, klassifisering, sammenstilling, vasking og oppdeling;

c) utskifting av emballasje samt deling og sammenstilling av forsendelser, enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, etuier, esker, festing på kort eller plater, og all annen enkel emballering;

d) pakking av varer i sett eller samlinger eller tilrettelegging for salg;

e) påføring av merker, etiketter eller andre lignende kjennemerker på produkter eller deres emballasje;

f) enkel montering av deler av produkter til et komplett produkt;

g) demontering eller endret bruk;

h) en kombinasjon av to eller flere behandlinger angitt i bokstav a) til g).

For varer som omfattes av tillegg 1, skal kapitlenes restregler for disse varene anvendes. For varer som ikke omfattes av tillegg 1, der den siste bearbeidingen eller foredlingen anses som en minimal behandling, skal det endelige produktets opprinnelse være det landet eller territoriet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse. Dersom det endelige produktet skal klassifiseres under kapitlene 1 til 29 eller 31 til 40 i Det harmoniserte system, skal hoveddelen av materialene fastsettes på grunnlag av materialenes vekt.

Dersom det endelige produktet skal klassifiseres under kapitlene 30 eller 41 til 97 i Det harmoniserte system, skal hoveddelen av materialene fastsettes på grunnlag av materialenes verdi.

Artikkel 9

Nøytrale elementer og emballasje

1. Ved fastsettelsen av om varer har opprinnelse i et land eller territorium, skal det ikke tas hensyn til opprinnelsen til følgende elementer:

a) energi og drivstoff;

b) anlegg og utstyr;

c) maskiner og verktøy;

d) materialer som verken inngår i varenes endelige sammensetning eller er ment å gjøre det.

2. Når emballasjematerialer og emballasjebeholdere, i henhold til alminnelig fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, anses som en del av produktet for klassifiseringsformål, skal det ses bort fra dem ved fastsettelsen av opprinnelse, med mindre regelen i tillegg 1 for de aktuelle varene er basert på en verdiskapningsprosent.

Tillegg 1

Innledende merknader og liste over vesentlig bearbeiding eller foredling som gir ikke-preferensiell opprinnelsesstatus.

INNLEDENDE MERKNADER

1. Definisjoner

- 1.1.** *Henvisninger til «fremstilling», «produksjon» eller «bearbeiding» av varer omfatter enhver form for foredling, sammenstilling eller bearbeidingsoperasjon.*

Metoder for å fremstille varer omfatter produksjon, fremstilling, bearbeiding, gruvedrift, utvinning, innsamling og oppsamling.

Metoder for å fremstille varer omfatter produksjon, fremstilling, bearbeiding, gruvedrift og utvinning.

- 1.2.** *«Materiale» omfatter ingredienser, deler, komponenter, delmonteringer og varer som ble fysisk innarbeidet i en annen vare, eller som var gjenstand for en prosess i produksjonen av en annen vare.*

«Opprinnelsesmateriale» et materiale hvis opprinnelsesland, som fastsatt etter disse reglene, er det samme landet som det landet materialet brukes i produksjonen.

«Ikke-opprinnelsesmateriale» et materiale hvis opprinnelsesland, som fastsatt etter disse reglene, ikke er det samme landet som det landet materialet brukes i produksjonen.

«Produkt» produktet som fremstilles, selv om det er ment for senere bruk i en annen fremstilling.

- 1.3.** *Når uttrykket «land» brukes i dette tillegget, skal det forstås slik at det refererer til «land eller territorium».*

2. Anvendelse av reglene i dette tillegget

- 2.1.** *Reglene i dette tillegget skal anvendes på varer på grunnlag av deres klassifisering i Det harmoniserte system, samt på ytterligere kriterier som kan være fastsatt i tillegg til posisjonene eller underposisjonene i Det harmoniserte system som er opprettet spesifikt for formålet med dette tillegget. En posisjon eller underposisjon i Det harmoniserte system som er ytterligere inndelt ved hjelp av slike kriterier, omtales i dette tillegget som «splittet posisjon» eller «splittet underposisjon». Med «Det harmoniserte system» eller «HS» menes varenomenklaturen fastsatt ved Den internasjonale konvensjonen om Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, som endret ved Tollsamarbeidsrådets anbefaling av 28. juni 2019 («HS 2022»).*

Klassifisering av varer i posisjoner og underposisjoner i Det harmoniserte system reguleres av de alminnelige fortolkningsreglene for Det harmoniserte system samt eventuelle tilhørende avsnitts-, kapittel- og underposisjonsnoter til dette systemet. For å identifisere en korrekt splittet posisjon eller underposisjon for bestemte varer i dette tillegget, skal de alminnelige fortolkningsreglene for Det harmoniserte system og eventuelle tilhørende avsnitts-, kapittel- og underposisjonsnoter til dette systemet anvendes mutatis mutandis, med mindre noe annet er angitt i dette tillegget.

- 2.2.** *Henvisning til en endring i klassifisering i primærreglene fastsatt nedenfor, får bare anvendelse på ikke-opprinnelsesmaterialer.*

- 2.3. *Materialer som har oppnådd opprinnelsesstatus i et land, anses som opprinnelsesmaterialer fra dette landet ved fastsettelsen av opprinnelsen til en vare som inneholder slike materialer, eller til en vare som er fremstilt av slike materialer ved ytterligere bearbeiding eller foredling i det landet.*
- 2.4. *Når det ikke er kommersielt praktisk å holde separate lagre av utskiftbare materialer eller varer med opprinnelse i forskjellige land, kan opprinnelseslandet for sammenblandede materialer eller varer som er utskiftbare, tildeles på grunnlag av en lagerstyringsmetode som er anerkjent i det landet der materialene eller varene ble sammenblandet.*
- 2.5. *Ved anvendelsen av primærregler basert på endring i klassifisering skal det, med mindre annet er angitt i et bestemt kapittel, ses bort fra ikke-opprinnelsesmaterialer som ikke oppfyller primærregelen, forutsatt at den samlede verdien av slike materialer ikke overstiger 10 % av varens pris fra fabrikk.*
- 2.6. *Primærregler som er fastsatt på kapittelnivå (kapitlets primærregler), har samme verdi som primærregler fastsatt på inndelingsnivå og kan anvendes alternativt.*

3. Ordliste

Primærreglene på inndelingsnivå, når de er basert på en endring i klassifisering, kan uttrykkes ved hjelp av følgende forkortelser.

CC: endring til det aktuelle kapittelet fra ethvert annet kapittel

CTH: endring til den aktuelle posisjonen fra enhver annen posisjon

CTSH: endring til den aktuelle underposisjonen fra enhver annen underposisjon eller fra enhver annen posisjon

CTHS: endring til den aktuelle splittede posisjonen fra enhver annen splitt av denne posisjonen eller fra enhver annen posisjon

CTSHS: endring til den aktuelle splittede underposisjonen fra enhver annen splitt av denne underposisjonen eller fra enhver annen underposisjon eller posisjon

CBAM: Jern og stål

KAPITTEL 72

Jern og stål

Definisjon

I dette kapitlet menes med uttrykkene «kaldvalset (kaldredusert)» og «kaldformet» en kaldreduksjon som resulterer i endringer i arbeidsstykkets krystallinske struktur. Uttrykkene omfatter ikke svært lette kaldvalsings- og kaldformingsprosesser («skin pass» eller «pinch pass») som bare virker på materialets overflate og ikke fører til endring i dets krystallinske struktur.

Kapittelnote

I dette kapitlet skal en endring av klassifisering som bare skyldes tilskjæring, ikke anses å gi opprinnelsesstatus.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes verdi.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
72	Jern og stål	72.01	Råjern og speiljern i blokker eller andre ubearbeidede former.	CTH
	Unntatt:	72.02	Ferrolegeringer.	CTH
	7202 2 – Ferrosilisium 7202 30 00 – Ferrosilicomangan 7202 50 00 – Ferrosilicokrom 7202 70 00 – Ferromolybden 7202 80 00 – Ferrowolfram og ferrosilicowolfram	72.03	Jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm og andre jern- og stålsvamper, i klumper, pelleter eller liknende former; jern med en renhet av minst 99,94 vektprosent, i klumper, pelleter eller liknende former.	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
	7202 91 00 – Ferrotitan og ferrosilicotitan	72.05	Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål.	Som angitt for underposisjoner
	7202 92 00 – Ferrovanadium	7205.10	- Granulater	CTH
	7202 93 00 – Ferroniob		- Pulver:	
	7202 99 – ellers:	7205.21	-- Av leget stål	Som angitt for splittede underposisjoner
	7202 99 10 – Ferrofosfor	ex7205.21(a)	--- Blandede pulver av leget stål	CTSH eller CTSHS, forutsatt omsmelting eller forstøvning av den støpte legeringen
	7202 99 30 – Ferrosilicomagnesium	ex7205.21(b)	--- Ublandede pulver av leget stål	CTSH
		7205.29	-- Ellers	Som angitt for splittede underposisjoner
		ex7205.29(a)	--- Andre blandede pulver	CTSH eller CTSHS, forutsatt omsmelting eller forstøvning av den støpte legeringen
		ex7205.29(b)	--- Andre ublandede pulver	CTSH
		72.06	Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former (unntatt jern som hører under posisjon 72.03).	CTH
		72.07	Halvfabrikater av jern eller ulegert stål.	CTH, unntatt fra posisjon 72.06
		72.08	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, varmvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		72.09	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, kaldvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.	CTH
		72.10	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, med plettering belegg eller overdrag.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.10(a)	- Pletttert	CTHS
		ex72.10(b)	- Belagt eller overtrukket med tinn, og trykt eller lakkert	CTH
		ex72.10(c)	- Belagt eller overtrukket med sink, og korrugert	CTH
		ex72.10(d)	- Andre	CTH
		72.11	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, uten plettering, belegg eller overdrag.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.11(a)	- <u>Varmvalset</u>	CTH, unntatt fra posisjon 72.08
		ex72.11(b)	- <u>Kaldvalset (kaldredusert)</u>	CTHS, unntatt fra posisjon 72.09
		72.12	Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, med plettering, belegg eller overdrag.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.12(a)	- Pletttert	CTHS, unntatt fra posisjon 72.10

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		ex72.12(b)	- Andre	CTH, unntatt fra posisjon 72.10
		72.13	Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.	CTH, unntatt fra posisjon 72.14
		72.14	Andre stenger av jern eller ulegert stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, også de som er vridde etter valsingen, men ikke videre bearbeidde.	CTH, unntatt fra posisjon 72.13
		72.15	Andre stenger av jern eller ulegert stål.	CTH
		72.16	Profiler av jern eller ulegert stål.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.16(a)	- Ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.08, 72.09, 72.10, 72.11 eller 72.12, og unntatt fra posisjon 72.13, 72.14 eller 72.15 når denne endringen skyldes tilskjæring eller bøyning.
		ex72.16(b)	- Ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.09 eller splittet posisjon ex72.11(b), og unntatt fra posisjon 72.15 når denne endringen skyldes tilskjæring eller bøyning.
		ex72.16(c)	- Plettet	CTHS
		ex72.16(d)	- Andre	CTH, unntatt fra posisjon 72.08 til 72.15

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		72.17	Tråd av jern eller ulegert stål.	CTH, unntatt fra posisjon 72.13 til 72.15; eller endring fra posisjon 72.13 til 72.15, forutsatt at materialet er kaldbearbeidet.
		72.18	Rustfritt stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidede former; halvfabrikater av rustfritt stål.	CTH
		72.19	Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde på minst 600 mm.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.19(a)	- Ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH
		ex72.19(b)	- Ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTHS
		ex72.19(c)	- Plettert	CTHS
		ex72.19(d)	- Andre	CTHS
		72.20	Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde under 600 mm.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.20(a)	- Ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra 72.19
		ex72.20(b)	- Ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTHS
		ex72.20(c)	- Plettert	CTHS
		ex72.20(d)	- Andre	CTHS
		72.21	Stenger av rustfritt stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.	CTH, unntatt fra posisjon 72.22

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		72.22	Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.22(a)	- Stenger, ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.21
		ex72.22(b)	- Profiler, ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.19 eller 72.20 og unntatt fra posisjon 72.21 eller splittet posisjon ex72.22(a) når denne endringen skyldes tilskjæring eller bøyning.
		ex72.22(c)	- Stenger og profiler, ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTH, unntatt fra splittet posisjon ex72.19(b) eller ex72.20(b); eller CTHS fra splittet posisjon ex72.22(a)
		ex72.22(d)	- Stenger og profiler, plettert	CTHS
		ex72.22(e)	- Andre stenger	CTH, unntatt fra posisjon 72.21
		ex72.22(f)	- Andre profiler	CTHS
		72.23	Tråd av rustfritt stål.	CTH, unntatt fra posisjon 72.21 til 72.22; eller endring fra posisjon 72.21 til 72.22, forutsatt at materialet er kaldbearbeidet.
		72.24	Annet legert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former; halvfabrikater av annet legert stål.	CTH
		72.25	Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde minst 600 mm.	Som angitt for splittede posisjoner

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		ex72.25(a)	- Ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH
		ex72.25(b)	- Ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTHS
		ex72.25(c)	- Plettert	CTHS
		ex72.25(d)	- Andre	CTH
		72.26	Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde under 600 mm.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.26(a)	- Ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.25
		ex72.26(b)	- Ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTHS, unntatt fra kaldvalsede produkter under posisjon 72.25
		ex72.26(c)	- Plettert	CTHS
		ex72.26(d)	- Andre	CTHS, unntatt fra samme underposisjon
		72.27	Stenger av annet legert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.	CTH, unntatt fra posisjon 72.28
		72.28	Andre stenger av annet legert stål; profiler av annet legert stål; hule borstenger av legert eller ulegert stål.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex72.28(a)	- Stenger, ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.27
		ex72.28(b)	- Profiler, ikke videre bearbeidet enn varmvalset	CTH, unntatt fra posisjon 72.25 eller 72.26, og unntatt fra posisjon 72.27 eller splittet posisjon ex 72.28(a) når denne endringen skyldes tilskjæring eller bøyning.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		ex72.28(c)	- Stenger og profiler, ikke videre bearbeidet enn kaldvalset	CTH, unntatt fra splittet posisjon ex72.25(b) eller ex72.26(b), eller CTHS fra splittet posisjon ex 72.28(a)
		ex72.28(d)	- Stenger og profiler, plettert	CTHS
		ex72.28(e)	- Andre stenger	CTHS
		ex72.28(f)	- Andre profiler	CTHS
		72.29	Tråd av annet legert stål.	CTH, unntatt fra posisjon 72.27 til 72.28; eller endring fra posisjon 72.27 til 72.28, forutsatt at materialet er kaldformet.

KAPITTEL 73

Varer av jern eller stål

Kapittelnote

For posisjon 73.18 skal ren sammenføyning av bestanddeler uten formsliping, varmebehandling og overflatebehandling ikke anses å gi opprinnelsesstatus.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes verdi.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
7301	<i>Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede profiler av jern eller stål</i>	73.01	<i>Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede profiler av jern eller stål.</i>	CTH
7302	<i>Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner, motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing av skinner</i>	73.02	<i>Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner, motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing av skinner.</i>	CTH
7303 00	<i>Rør og hule profiler, av støpejern</i>	73.03	<i>Rør og hule profiler, av støpejern.</i>	CTH
7304	<i>Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål</i>	73.04	<i>Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål.</i>	<i>Som angitt for underposisjoner</i>
			<i>- Rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger («pipelines»):</i>	

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		7304.11	-- Av rustfritt stål	CTH
		7304.19	-- Andre	CTH
			- Fôringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass	
		7304.22	-- Borerør av rustfritt stål	CTH
		7304.23	-- Andre borerør	CTH
		7304.24	-- Andre, av rustfritt stål	CTH
		7304.29	-- Andre	CTH
			- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:	
		7304 31	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede	CTH; eller endring fra hule profiler i underposisjon 7304 39
		7304.39	-- Andre	CTH
			- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:	

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
		7304.41	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede	
		7304.49	-- Ellers	CTH
			- Andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:	
		7304.51	-- Kaldtrukne eller kaldvalsede	CTH; eller endring fra hule profiler i underposisjon 7304 59
		7304.59	-- Ellers	CTH
		7304.90	- Andre	CTH
7305	Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål	73.05	Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål.	CTH
7306	Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål	73.06	Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål.	CTH
7307	Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffe) av jern eller stål	73.07	Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffe) av jern eller stål.	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
7308	Jern og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner	73.08	Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex73.08(a)	- Konstruksjoner	CTHS
		ex73.08(b)	- Deler til konstruksjoner	CTH
		ex73.08(c)	- Andre	CTH, unntatt fra posisjon 72.08 til 72.16, 73.01, 73.04 til 73.06
7309 00	Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret	7309.00	Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
	<i>eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr</i>		<i>eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.</i>	
7310	<i>Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også føret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr</i>	73.10	<i>Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også føret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.</i>	CTH
7311 00	<i>Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser</i>	73.11	<i>Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.</i>	CTH
7318	<i>Skruer, bolter, muttere, skinner, skruer (franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål</i>	73.18	<i>Skruer, bolter, muttere, skinner, skruer (franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål.</i>	CTH
7326	<i>Andre varer av jern eller stål</i>	73.26	<i>Andre varer av jern eller stål.</i>	CTH

Veiledning: ikke-bindende produktspesifikke regler

CBAM: Sement

KAPITTEL 25

Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement

Restregel for underposisjon 2523.21–2523.90

For sement fremstilt av en blanding av klinker med ulik opprinnelse skal opprinnelsen være opprinnelseslandet for den største andelen av klinker, regnet etter vekt av den totale klinkermengden i sementen.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene og de øvrige restregler i kapitlet, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes vekt.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2507 00 80	Annen kaolinholdig leire	25.07	Kaolin og annen kaolinholdig leire, også brent.	Som angitt for splittede posisjoner
		ex25.07(a)	- Brent	CTHS
		ex25.07(b)	- Andre	Opprinnelsen skal være det landet der mineralene under denne splittede posisjonen er utvunnet i sin naturlige eller ubearbeidede tilstand.
2523 10 00	Sementklinker	25.23		CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2523 21 00	Hvit portlandsement, også kunstig farget		Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og liknende hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker	
2523 29 00	Annen portlandsement			
2523 30 00	Aluminatsement			
2523 90 00	Annen hydraulisk sement			

CBAM: Elektrisitet

KAPITTEL 27

Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2716 00 00	Elektrisk energi	27.16	Elektrisk energi.	Opprinnelsen skal være det landet der den elektriske energien under denne posisjonen genereres.

CBAM: Gjødning

KAPITTEL 28

**Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive
stoffer eller av isotoper**

Primærregel 1: Kjemisk reaksjon

En kjemisk reaksjon skal anses å gi opprinnelsesstatus når den tilsvarer følgende definisjon.

En «kjemisk reaksjon» er en prosess (herunder en biokjemisk prosess) som resulterer i et molekyl med en ny struktur ved å bryte intramolekylære bindinger og danne nye intramolekylære bindinger, eller ved å endre atomenes plassering i et molekyl.

Følgende regnes ikke som kjemiske reaksjoner i henhold til denne definisjonen:

- (a) oppløsning i vann eller andre løsemidler;*
- (b) fjerning av løsemidler, herunder vann, eller*
- (c) tilsetning eller fjerning av krystallvann.*

Primærregel 2: Blandinger

- (a) Den bevisste og forholdsmessig kontrollerte blanding (herunder dispergering) av materialer for å oppfylle forhåndsbestemte spesifikasjoner, som resulterer i fremstilling av en vare med fysiske eller kjemiske egenskaper som er relevante for varens formål eller bruk, og som er forskjellige fra innsatsmaterialene, skal anses å gi opprinnelsesstatus.*
- (b) Det skal imidlertid ses bort fra tilsetning, også i kombinasjon, av kun fortynningsmidler eller av de tilsetningsstoffer som er nevnt i HS-kapittelnote 1(d) og 1(e) til kapittel 28 for de formål som er angitt der, ved fastsettelsen av varens opprinnelse.*

Primærregel 3: Rensing

Rensing skal anses å gi opprinnelsesstatus forutsatt at ett av følgende kriterier er oppfylt:

- (a) rensing av en vare som fører til fjerning av 80 prosent av innholdet av eksisterende urenheter;*
- eller*

(b) reduksjon eller fjerning av urenheter som resulterer i en vare egnet for én eller flere av følgende anvendelser:

i) stoffer av farmasøytisk, medisinsk, kosmetisk, veterinær eller næringsmiddelkvalitet;

ii) kjemiske produkter og reagenser til analytiske, diagnostiske eller laboratoriemessige formål;

iii) grunnstoffer og komponenter til bruk i mikroelektronikk;

iv) spesialiserte optiske formål

v) bioteknisk bruk (f.eks. i cellekulturer, i genteknologi eller som katalysator);

vi) bærere brukt i en separasjonsprosess, eller

vii) anvendelser av atomkraftkvalitet.

Primærregel 4: Endring i partikkelstørrelse

Den bevisste og kontrollerte endringen av en vares partikkelstørrelse, på annen måte enn ved ren knusing eller pressing, som resulterer i en vare med en definert partikkelstørrelse, definert partikkelstørrelsesfordeling eller definert overflateareal, som er relevant for formålet med den resulterende varen, og som har andre fysiske eller kjemiske egenskaper enn innsatsmaterialene, skal anses å gi opprinnelsesstatus.

Primærregel 5: Standardmaterialer

Standardmaterialer (herunder standardløsninger) er preparater egnet for analytiske, kalibrerende eller referanseformål med presise renhetsgrader eller proporsjoner som er sertifisert av produsenten. Fremstilling av standardmaterialer skal anses å gi opprinnelsesstatus.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes vekt.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2808 00 00	Salpetersyre; nitriersyrer	28.08	Salpetersyre; nitriersyrer.	CTH
2814	Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning	28.14	Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning.	Som angitt for underposisjoner
		2814.10	- Vannfri ammoniakk	CTSH
		2814.20	- Ammoniakk i vandig oppløsning	CTH
2834 21 00	Nitrater av kalium	28.34	Nitritter; nitrater	CTSH

KAPITTEL 31

Gjødsel

Primærregel 1: Kjemisk reaksjon

En kjemisk reaksjon skal anses å gi opprinnelse når den tilsvarer følgende definisjon.

En «kjemisk reaksjon» er en prosess (herunder en biokjemisk prosess) som resulterer i et molekyl med en ny struktur ved å bryte intramolekylære bindinger og danne nye intramolekylære bindinger, eller ved å endre atomenes plassering i et molekyl.

Følgende regnes ikke som kjemiske reaksjoner i henhold til denne definisjonen:

- a) oppløsning i vann eller andre løsningsmidler;*
- b) fjerning av løsningsmidler, herunder vann, eller*
- c) tilsetning eller fjerning av krystallvann.*

Primærregel 2: Blandinger

Den bevisste og forholdsmessig kontrollerte blanding (herunder dispergering) av materialer – annet enn ren tilsetning av fortynningsmidler – for å oppfylle forhåndsbestemte spesifikasjoner, som resulterer i fremstilling av en vare med fysiske eller kjemiske egenskaper som er relevante for varens formål eller bruk, og som er forskjellige fra innsatsmaterialene, skal anses å gi opprinnelsesstatus.

Primærregel 3: Rensing

Rensing skal anses å gi opprinnelsesstatus forutsatt at ett av følgende kriterier er oppfylt:

- a) rensing av en vare som fører til at 80 prosent av innholdet av eksisterende urenheter fjernes;*
- eller*
- b) reduksjon eller fjerning av urenheter som resulterer i en vare egnet for én eller flere av følgende anvendelser:*

- i) stoffer av farmasøytisk, medisinsk, kosmetisk, veterinær eller næringsmidler;
- ii) kjemiske produkter og reagenser til analytiske, diagnostiske eller laboratorie formål;
- iii) grunnstoffer og komponenter til bruk i mikroelektronikk;
- iv) spesialiserte optiske formål;
- v) bioteknisk bruk (f.eks. i cellekulturer, i genteknologi eller som katalysator);
- vi) bærere brukt i en separasjonsprosess, eller
- vii) anvendelser av atomkraftkvalitet

Primærregel 4: Standardmaterialer

Standardmaterialer (herunder standardløsninger) er preparater egnet for analytiske, kalibrerende eller referanseformål med presise renhetsgrader eller proporsjoner som er sertifisert av produsenten. Fremstilling av standardmaterialer skal anses å gi opprinnelsesstatus.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene og de øvrige restregler i kapittelet, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes vekt.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
3102	Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk	31.02	Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk.	CTH
3105	– Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen	31.05	Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium;	Som angitt for underposisjoner

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
	<i>gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg</i> <i>Unntatt: 3105 60 00 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselselementene fosfor og kalium</i>		<i>annen gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg.</i>	
		3105.10	- Varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg	CTSH, unntatt når dette skyldes pakking i tabletter eller liknende former eller i pakninger.
		3105.20	- Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de tre gjødselselementene nitrogen, fosfor og kalium	CTH
		3105.30	- Diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)	CTH
		3105.40	- Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og blandinger derav med diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)	CTH
			- Annen mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to	

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
			<i>gjødsелеlementene nitrogen og fosfor:</i>	
		3105.51	-- Med innhold av nitrater og fosfater	CTH
		3105.59	-- annen	CTH
			-	
		3105.90	- ellers	CTH

CBAM: Jern og stål

KAPITTEL 26

Malm, slagg og aske

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene og de øvrige restregler i kapitlet, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes vekt.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2601 12 00	Agglomerert jernmalm, også konsentrert, unntatt	26.01	Jernmalm også konsentrert, herunder	Som angitt for splittede posisjoner

	<i>røstet svovelkis (kisavbrann)</i>		<i>røstet svovelkis (kisavbrann).</i>	
		<i>ex26.01(a)</i>	<i>- Konsentrert</i>	<i>CTHS</i>
		<i>ex26.01(b)</i>	<i>- annet</i>	<i>Opprinnelsen skal være det landet der metallmalmene er utvunnet i sin naturlige eller ubearbeidede tilstand.</i>

CBAM: Aluminium

KAPITTEL 76

Aluminium og varer derav

Kapittelnote

En endring av klassifisering som utelukkende skyldes oppvikling av stenger til tråd eller avvikling av tråd til stenger, skal ikke anses å gi opprinnelse.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes verdi.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
7601	Ubearbeidet aluminium	76.01	Ubearbeidet aluminium	Som angitt for underposisjoner
		7601.10	- Ulegert aluminium	Som angitt for splittede underposisjoner
		ex7601.10(a)	- Med en renhet på minst 99,9 %	CTSHS
		ex7601.10(b)	- Andre	CTH
		7601.20	- Aluminiumlegeringer	CTSH
7603	Pulver og flak av aluminium	76.03	Pulver og flak av aluminium	Som angitt for underposisjoner
		7603.10	- Pulver uten bladstruktur	CTSHS, unntatt fra splittet posisjon ex7603 20(a)
		7603.20	- Pulver med bladstruktur; flak	Som angitt for splittede underposisjoner
		ex7603.20(a)	-- Pulver med bladstruktur	CTH
		ex7603.20(b)	-- Flak	CTH
7604	Stenger og profiler av aluminium	76.04	Stenger og profiler av aluminium	CTH
7605	Tråd av aluminium	76.05	Tråd av aluminium	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
7606	Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm	76.06	Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm	CTH
7607	Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet)	76.07	Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet)	Som angitt for underposisjoner
			- Uten underlag:	
		7607.11	-- Valsede, men ikke videre bearbejdet	CTH
		7607.19	-- Andre	CTH
		7607.20	- Med underlag	CTH
7608	Rør av aluminium	76.08	Rør av aluminium	CTH
7609 00 00	Rørdele (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium	76.09	Rørdele (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium.	CTH
7610	Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrickerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og dele dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn,	76.10	Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrickerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og dele dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn,	Som angitt for splittede posisjoner

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
	<i>master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmen dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidet til bruk i konstruksjoner</i>		<i>master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmen dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner.</i>	
		ex76.10(a)	<i>Konstruksjoner</i>	<i>CTHS</i>
		ex76.10(b)	<i>Deler til konstruksjoner</i>	<i>CTH</i>
		ex76.10(c)	<i>Andre</i>	<i>CTH, unntatt fra posisjon 7604, 7605, 7606, 7608 eller 7609</i>
7611 00 00	<i>Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr</i>	76.11	<i>Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.</i>	<i>CTH</i>
7612	<i>Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede</i>	76.12	<i>Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede</i>	<i>CTH</i>

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
	<i>beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr</i>		<i>beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fôret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.</i>	
7613 00 00	<i>Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser</i>	76.13	<i>Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser</i>	CTH
7614	<i>Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon</i>	76.14	<i>Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon.</i>	CTH
7616	<i>Andre varer av aluminium</i>	76.16	<i>Andre varer av aluminium</i>	<i>Som angitt for underposisjoner</i>
		7616.10	<i>- Spiker, stifter, kramper (unntatt de hakestifter som hører under posisjon 83.05), skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver og liknende varer</i>	CTH

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
			- Andre:	
		7616.91	-- Duk, gitter og netting, av aluminiumtråd	CTH
		7616.99	-- Ellers	CTSH

CBAM Kjemikalier

KAPITTEL 28

Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper

Primærregel 1: Kjemisk reaksjon

En kjemisk reaksjon skal anses å gi opprinnelse når den tilsvarer følgende definisjon.

En «kjemisk reaksjon» er en prosess (herunder en biokjemisk prosess) som resulterer i et molekyl med en ny struktur ved å bryte intramolekylære bindinger og danne nye intramolekylære bindinger, eller ved å endre den romlige anordningen av atomer i et molekyl.

Følgende regnes ikke som kjemiske reaksjoner i henhold til denne definisjonen:

- a) oppløsning i vann eller andre løsemidler;
- b) fjerning av løsemidler, herunder løsemiddelvann, eller
- c) tilsetning eller fjerning av krystallvann.

Primærregel 2: Blandinger

a) Den bevisste og forholdsmessig kontrollerte blanding (herunder dispergering) av materialer for å oppfylle forhåndsbestemte spesifikasjoner, som resulterer i fremstilling av en vare med fysiske eller kjemiske egenskaper som er relevante for varens formål eller bruk, og som er forskjellige fra innsatsmaterialene, skal anses å gi opprinnelse.

b) Det skal imidlertid ses bort fra tilsetning, også i kombinasjon, av kun fortynningsmidler eller av de tilsetningsstoffer som er nevnt i HS-kapittelnote 1(d) og 1(e) til kapittel 28 for de formål som er angitt der, ved fastsettelsen av varens opprinnelse.

Primærregel 3: Rensing

Rensing skal anses å gi opprinnelse forutsatt at ett av følgende kriterier er oppfylt:

a) rensing av en vare som fører til fjerning av 80 prosent av innholdet av eksisterende urenheter;

eller

b) reduksjon eller fjerning av urenheter som resulterer i en vare egnet for én eller flere av følgende anvendelser:

i) stoffer av farmasøytisk, medisinsk, kosmetisk, veterinær eller næringsmiddelkvalitet;

ii) kjemiske produkter og reagenser til analytiske, diagnostiske eller laboratorieformål;

iii) grunnstoffer og komponenter til bruk i mikroelektronikk;

iv) spesialiserte optiske formål;

v) bioteknisk bruk (f.eks. i cellekulturer, i genteknologi eller som katalysator);

vi) bærere brukt i en separasjonsprosess, eller

vii) anvendelser av atomkraftkvalitet.

Primærregel 5: Standardmaterialer

Standardmaterialer (herunder standardløsninger) er preparater egnet for analytiske, kalibrerende eller referanseformål med presise renhetsgrader eller proporsjoner som er sertifisert av produsenten. Fremstilling av standardmaterialer skal anses å gi opprinnelse.

Kapittelrestregel:

Dersom opprinnelseslandet ikke kan fastsettes ved anvendelse av primærreglene, skal opprinnelseslandet for varene være det landet der hoveddelen av materialene har sin opprinnelse, fastsatt på grunnlag av materialenes vekt.

HS/varekode	Beskrivelse av CBAM-varen	HS 2022-kode	Beskrivelse av varer	Primærregler
2804 10 00	Hydrogen	28.04	Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller.	CTSH

Vedlegg 3. Dokumentkoder for tolldeklarering av CBAM-varer

Dokumentkode	Beskrivelse
Y128	Importør er autorisert CBAM-deklarant og har fått tildelt et CBAM-kontonummer.
Y238	Importør har søkt om å bli autorisert CBAM-deklarant, innen 31. mars 2027.
Y137	De minimis-fritakskode. Import på opptil 50 tonn nettovekt per importør og år (kumulativ terskel). Gjelder ikke hydrogen og elektrisk kraft.
Y135	Unntakskode. Varer som skal flyttes eller brukes i forbindelse med militære aktiviteter.
Y134	Unntakskode. Varer med opprinnelse i Sveits, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta eller Melilla.
Y136	Unntakskode. Elektrisk kraft produsert eller hydrogen med opprinnelse på kontinentalsokkelen eller i den eksklusive økonomiske sonen.
Y237	Varer med opprinnelse i EU.
Y422	CBAM-varer omfattet av prosedyren for innenlands bearbeiding.
Y423	Varer som tidligere er underlagt prosedyren overgang til fri disponering innenfor tollområdet til en EØS/EFTA-stat.

Vedlegg 4. Prosedyrekoder for tolldeklarerer av CBAM-varer

Midlertidig utførsel

Aktuell prosedyrekode	Forutgående prosedyrekode	4-sifret kode	Forklaring
20 Midlertidig utførsel	00	2000	Midlertidig utførsel av norske varer (ikke bearbeiding eller reparasjon) til utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand.
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding	00	2100	Midlertidig utførsel for bearbeiding i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge.
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding	40	2140	Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge.
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding	41	2141	Midlertidig utførsel av spesielle varer for bearbeiding i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge.
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding	70	2170	Midlertidig utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering for bearbeiding i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge.
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding	71	2171	Midlertidig utførsel av utenlandske varer for bearbeiding i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge.
22 Midlertidig utførsel for reparasjon	00	2200	Midlertidig utførsel av norske varer for reparasjon i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge.
22 Midlertidig utførsel for reparasjon	40	2240	Midlertidig utførsel av varer for reparasjon i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge.
22 Midlertidig utførsel for reparasjon	41	2241	Midlertidig utførsel av spesielle varer for reparasjon i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge.

Aktuell prosedyrekode	Forutgående prosedyrekode	4-sifret kode	Forklaring
22 Midlertidig utførsel for reparasjon	70	2270	Midlertidig utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering for reparasjon i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge.
22 Midlertidig utførsel for reparasjon	71	2271	Midlertidig utførsel av utenlandske varer for reparasjon i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge.

Innenlands bearbeiding

Aktuell prosedyre	Forutgående prosedyre	4-sifret kode	Forklaring
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding	00	5100	Midlertidig innførsel av industrivarer for innenlands bearbeiding, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding	10	5110	Midlertidig innførsel av industrivarer for innenlands bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført.
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding	11	5111	Midlertidig innførsel av spesielle industrivarer for bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført.
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding	71	5171	Midlertidig innførsel av utenlandske industrivarer som ikke er gått over i fri disponering, for bearbeiding. Varene er tidligere lagt inn på tollager.
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding	72	5172	Midlertidig innførsel av utenlandske industrivarer som ikke er gått over til fri disponering, for bearbeiding. Varene er tidligere lagt inn på tollager E.
52 Midlertidig innførsel for reparasjon	00	5200	Midlertidig innførsel av varer til reparasjon, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.
52 Midlertidig innførsel for reparasjon	10	5210	Midlertidig innførsel av varer til reparasjon. Varene er tidligere ordinært utført.
52 Midlertidig innførsel for reparasjon	11	5211	Midlertidig innførsel av spesielle varer til reparasjon. Varene er tidligere ordinært innført.

52 Midlertidig innførsel for reparasjon	71	5271	Midlertidig innførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering, til reparasjon. Varene er tidligere lagt inn på tollager.
52 Midlertidig innførsel for reparasjon	72	5272	Midlertidig innførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering, til reparasjon. Varene er tidligere lagt inn på tollager E.

Gjeninnførsel

Aktuell prosedyre	Forutgående prosedyre	4-sifret kode	Forklaring
60 Gjeninnførsel av varer	00	6000	Gjeninnførsel av varer der forutgående prosedyre ikke kan dokumenteres.
60 Gjeninnførsel av varer	10	6010	Gjeninnførsel av varer som tidligere er ordinært utført.
60 Gjeninnførsel av varer	11	6011	Gjeninnførsel av spesielle varer som tidligere er ordinært utført.
60 Gjeninnførsel av varer	20	6020	Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført (unntatt for bearbeiding og reparasjon).
60 Gjeninnførsel av varer	21	6021	Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført for bearbeiding.
60 Gjeninnførsel av varer	22	6022	Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført for reparasjon.