

|               |                            |                 |    |
|---------------|----------------------------|-----------------|----|
| Saksbehandler | Bjørnar Archagelidis Olsen |                 |    |
| Utskriftsdato | 02.02.2026                 | Antall datasett | 99 |

**VIKTIG:** Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

#### 10 Berørte datasett

- ❗ Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
- ❗ Flom - aktsomhetsområder
- ❗ Naturtyper i Norge - landskap
- ❗ SR16 - Skogressurskart 16x16 meter
- ❗ Turrutebasen
- ❗ FKB-AR5
- ❗ Løsmasser N50/N250
- ❗ Radon
- ❗ Trafikkmengde
- ❗ Veg senterlinje Elveg 2.0

#### 89 Sjekkede, ikke berørte datasett


- ✓ 100-meter belte kyst
- ✓ Aktsomhetskart for kvikkleireskred
- ✓ Aktsomhetskart for steinsprang
- ✓ Ankringsområder
- ✓ Byggeforbudssoner kraftledninger
- ✓ Dyrkbar jord
- ✓ Faresonekart for skred i bratt terreng
- ✓ FKB Tiltak
- ✓ FKB-bane
- ✓ Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø
- ✓ Forurensset grunn
- ✓ Grus og pukk
- ✓ Hoved- og biled
- ✓ Inngrepsfrie naturområder
- ✓ Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
- ✓ Kulturlandskap - utvalgte
- ✓ Kulturminner - Brannsmiteområder
- ✓ Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner
- ✓ Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer
- ✓ Kvikkleire
- ✓ Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
- ✓ Marine Naturtyper - DN håndbok 19
- ✓ Mineralressurser - industrimineral, naturstein og metaller
- ✓ Naturtyper - Utvalgte
- ✓ Naturtyper på land (NiN)
- ✓ Naturvernomsråder
- ✓ Reindrift ekspropriasjon reinekspriasjonsområde
- ✓ Reindrift høstbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift konvensjonsområde reinkonvensjonsområde
- ✓ Reindrift Reinavtaleområde
- ✓ Reindrift reinbeiteområde
- ✓ Reindrift reinkonsesjonsområde
- ✓ Reindrift siidaområde
- ✓ Reindrift treklei
- ✓ Reindrift vinterbeite årstidbeite
- ✓ Statens vegvesens kvikkleiredata
- ✓ Store fjellskred
- ✓ Støykartlegging veg etter T-1442
- ✓ Støysoner for BaneNORs jernbanenett
- ✓ Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442
- ✓ Tettsteder
- ✓ Trafikkulykker
- ✓ Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd
- ✓ Vernskog
- ✓ Vindkraft
- ✓ Aktsomhetskart for jord- og flomskred
- ✓ Aktsomhetskart for snøskred
- ✓ Akvakulturlokaliteter
- ✓ Bergrettigheter
- ✓ Dybde data
- ✓ Faresonekart for flom
- ✓ Fiskeplasser redskap
- ✓ FKB-arealbruk
- ✓ Foreslåtte naturvernomsråder
- ✓ Forsvarets skyte- og øvingsfelt land
- ✓ Grunnvannsborehull
- ✓ Gyteområder
- ✓ Hoved- og biled, arealavgrensning
- ✓ Jordkvalitet
- ✓ Korallrev
- ✓ Kulturlandskap - verdifulle
- ✓ Kulturminner - Kulturmiljøer
- ✓ Kulturminner - SEFRAK
- ✓ Kulturminner - Fredete bygninger
- ✓ Låsettingsplasser
- ✓ Marin grense
- ✓ Markagrensa
- ✓ Mulighet for marin leire
- ✓ Naturtyper - verdsatte
- ✓ Naturtyper på land og i ferskvann (HB13)
- ✓ Reindrift beitehage
- ✓ Reindrift flyttlei
- ✓ Reindrift høstvinterbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift oppsamlingsområde
- ✓ Reindrift reinbeitedistrikt
- ✓ Reindrift reindriftsanlegg
- ✓ Reindrift reinrestriksjonsområde
- ✓ Reindrift sommerbeite årstidsbeite
- ✓ Reindrift vårbeite årstidbeite
- ✓ Skredhendelser
- ✓ Statlig sikra friluftslivsområder
- ✓ Stormflo
- ✓ Støysoner Avinors lufthavner
- ✓ Støysoner for Forsvarets flyplasser
- ✓ Strategisk støykartlegging veg
- ✓ Tilgjengelighet
- ✓ Vannforekomster
- ✓ Verneplan for vassdrag
- ✓ Villreinområder

#### 5 Berørte eiendommer

- 4206 151/3
- 4206 152/1
- 4206 152/13
- 4206 153/3
- 4206 303/23

## Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

|       |                   |         |            |
|-------|-------------------|---------|------------|
| Kilde | Miljødirektoratet | Versjon | 01.02.2026 |
|-------|-------------------|---------|------------|



### Om datasettet

Datasettet viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgsriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og områder. Miljødirektoratets artsdata i Naturbase hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart.

### Tegnforklaring

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stor forvaltningsinteresse område                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arter av stor forvaltningsinteresse område        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Særlig stor forvaltningsinteresse område          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arter av særlig stor forvaltningsinteresse område |

### Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

| Gruppe | Funnsted                 | Navn          | Faktaark                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fugl   | 6.75693_58.206735_204588 | dvergspett    | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_204588">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_204588) |
| fugl   | 6.75693_58.206735_4382   | granmeis      | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4382">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4382)     |
| fugl   | 6.75693_58.206735_4591   | gråspett      | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4591">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4591)     |
| fugl   | 6.75693_58.206735_185920 | grønnfink     | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_185920">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_185920) |
| fugl   | 6.75693_58.206735_4574   | hvitryggspett | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4574">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4574)     |
| fugl   | 6.75693_58.206735_3867   | musvåk        | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_3867">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_3867)     |

### Arter av stor forvaltningsinteresse

| Gruppe | Funnsted               | Navn | Faktaark                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fugl   | 6.75693_58.206735_4040 | gjøk | <a href="https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4040">Faktaark</a> (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.75693_58.206735_4040) |

|       |          |         |            |
|-------|----------|---------|------------|
| Kilde | Geovekst | Versjon | 16.12.2025 |
|-------|----------|---------|------------|



Om datasettet

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for analyseformål og kartframstillinger.

Tegnforklaring

- Bebyggelse
- Skog
- Åpen fastmark
- Ferskvann
- Samferdsel
- Myr

Objekter

| Arealtype     | Grunnforhold      | Skogbonitet   | Treslag       | Antall |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Skog          | Jorddekt          | Høy           | Lauvskog      | 2      |
| Skog          | Grunnlendt        | Impediment    | Barskog       | 1      |
| Myr           | Organiske jordlag | Impediment    | Ikke tresatt  | 1      |
| Åpen fastmark | Grunnlendt        | Impediment    | Ikke tresatt  | 1      |
| Ferskvann     | Ikke relevant     | Ikke relevant | Ikke relevant | 1      |
| Samferdsel    | Ikke relevant     | Ikke relevant | Ikke relevant | 1      |

## Flom - aktsomhetsområder

|       |                                       |         |            |
|-------|---------------------------------------|---------|------------|
| Kilde | Norges vassdrags- og energidirektorat | Versjon | 01.02.2026 |
|-------|---------------------------------------|---------|------------|



### Om datasettet


NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

### Tegnforklaring

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flom aktsomhetsområde                                                                                       |
|  Flom aktsomhetsområde |

## Løsmasser N50/N250

|       |                                |         |            |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| Kilde | Norges geologiske undersøkelse | Versjon | 15.05.2025 |
|-------|--------------------------------|---------|------------|



### Om datasettet

Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standard, versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette kan være infiltrasjonsegenskaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende. Lokale forhold og variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.


### Tegnforklaring

| Løsmasser N50/N250                   |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <span style="color: green;">■</span> | Tynn morene                              |
| <span style="color: brown;">■</span> | Humusdekke-tynt torvdekke over berggrunn |
| <span style="color: pink;">■</span>  | Bart fjell med tynt torvdekke            |

### Objekter

| Løsmasstype                                                        | Infiltrasjonsegenskap | Grunnvann                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | Lite egnet            | Ikke grunnvannspotensial i løsmassene |
| Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn                           | Uegnet                | Ikke grunnvannspotensial i løsmassene |

|       |                |         |            |
|-------|----------------|---------|------------|
| Kilde | Artsdatabanken | Versjon | 01.02.2026 |
|-------|----------------|---------|------------|



### Om datasettet

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensning og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.


### Tegnforklaring

|                       |
|-----------------------|
| Innland - dallandskap |
| Innland - dallandskap |

### Objekter

| Objekttype          | Kode      | Landskapstype                                                    |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| innland_dallandskap | LA-TI-I-D | Relativt åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder |

|       |                                |         |            |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| Kilde | Norges geologiske undersøkelse | Versjon | 15.06.2020 |
|-------|--------------------------------|---------|------------|



### Om datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftsmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m<sup>3</sup>, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m<sup>3</sup>, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftsmålinger til områder uten inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.


### Tegnforklaring

| Radon aktsomhetsområde |                 |
|------------------------|-----------------|
|                        | Usikker         |
|                        | Moderat til lav |

### Objekter

| Aktsomhetsgrad  |
|-----------------|
| Moderat til lav |

|       |       |         |            |
|-------|-------|---------|------------|
| Kilde | Nibio | Versjon | 01.02.2026 |
|-------|-------|---------|------------|



Om datasettet

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt opp i SR16R som er et rasterkart og SR16V som er et vektorkart. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksisterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater. SR16 er fremstilt som et pikselkart (16 x 16 meter) og som et vektorkart som generaliserer pikselkartet til større figurer (polygoner) av relativ homogen skog. De fleste egenskapene i SR16V er beregnet som et gjennomsnitt av verdiene fra pikslene i SR16R.

Tegnforklaring

|                               |
|-------------------------------|
| Biomasse - overjordisk masse  |
| 30 - 40 t/daa                 |
| >40 t/daa                     |
| Biomasse - underjordisk masse |
| 10 - 20 t/daa                 |
| 20 - 30 t/daa                 |
| Bonitet furu                  |
| B11                           |
| B14                           |
| Bonitet gran                  |
| B14                           |
| B17                           |
| B20                           |
| Bonitet lauv                  |
| B11                           |
| B14                           |
| Høyde                         |
| 80 - 100 dm                   |
| 100 - 120 dm                  |
| 120 - 140 dm                  |
| 140 - 160 dm                  |
| Treslag sammenstilt           |
| Lauvdominert                  |
| Volum med bark                |
| >40 t/daa                     |
| Volum uten bark               |
| >40 t/daa                     |

Objekter

| Biomasse overjordisk | Biomasse underjordisk | Bonitet furu | Bonitet gran | Bonitet lauv | Fjernmaalingsår | Middelhøyde | Treslag sammenstilt | Statusid   | Volum med bark | Volum uten bark |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|
| 46                   | 15                    | 12           | 19           | 12           | 2017            | 99          | 5                   | VTA_2017_0 | 62             | 51              |
| 90                   | 26                    | 11           | 17           | 11           | 2017            | 129         | 5                   | VTA_2017_0 | 127            | 107             |

Trafikkmengde

|       |                  |         |            |
|-------|------------------|---------|------------|
| Kilde | Statens vegvesen | Versjon | 24.11.2025 |
|-------|------------------|---------|------------|



Om datasettet

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en trafikkstrekning. Datasettet er hentet fra Nasjonal vegdatabank, og inneholder data for Europa-, Riks- og Fylkesveg. Følgende egenskapsdata følger med datasettet:..ÅDT\_total..ÅDT\_andel\_lange\_kjøretøy..År\_gjelder\_for..ÅDT\_start..ÅDT\_slutt- Vegnett som er oppdatert etter ÅDT-beregningene, vil kunne mangle trafikkmengde tall.- De tre nordligste fylkene er ikke helt ferdig med beregningene, for mer oppdaterte data ta kontakt med [trafikkdata@vegvesen.no](mailto:trafikkdata@vegvesen.no).


Tegnforklaring

|                  |
|------------------|
| Årsdøgnetraffikk |
| ÅDT 300-500      |
| Påskrift         |

Objekter

| År   | Årsdøgnetraffikk |
|------|------------------|
| 2024 | 450              |

|       |            |         |            |
|-------|------------|---------|------------|
| Kilde | Kartverket | Versjon | 01.02.2026 |
|-------|------------|---------|------------|



Om datasettet

alle sommerløyper og DNT-hytter, og data fra mange lokale turlag/foreninger

Tegnforklaring


|            |
|------------|
| Sykkelrute |
| Sykkelrute |

Sykkelrute

|         |
|---------|
| Merking |
| JA      |

## Veg senterlinje Elveg 2.0

|       |            |         |            |
|-------|------------|---------|------------|
| Kilde | kartverket | Versjon | 07.12.2025 |
|-------|------------|---------|------------|



### Om datasettet

Elveg 2.0 er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger og gangfelt som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti, skal også bli en del av Elveg 2.0, disse blir lagt til i løpet av 2021. I tillegg inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), fartsgrenser, trafikkreguleringer, trafikkrestriksjoner og vegklasser, alle representert som lineært refererte objekter. Veglenkens attributter er tematisert etter typeveg, vegkategori og vegfase. Lineært refererte objekter er enkeltstående objekter med lineære referanser til veglenken. Elveg 2.0 er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Dette er et nytt produkt, så ikke nøl med å ta kontakt hvis det er spørsmål rundt Elveg 2.0. Datasettet egner seg godt til bilnavigasjon, transportplanlegging, transportoptimalisering, ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, vedlikehold og drift og kartfremstilling i både stor og liten målestokk.

### Tegnforklaring

|             |
|-------------|
| Fylkesveg   |
| Fylkesveg   |
| Kommunalveg |
| Kommunalveg |

### Objekter

| Objekttype | Vegkategori | Vegnummer |
|------------|-------------|-----------|
| veglenke   | F           | 4104      |