

Eiendom	4206 190/2		
Utskriftsdato	13.11.2025	Antall datasett	99

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

23 Berørte datasett


- ❶ 100-meter belte kyst
- ❶ Aktsomhetskart for snøskred
- ❶ Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
- ❶ Dyrkbar jord
- ❶ FKB-AR5
- ❶ Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
- ❶ Kulturminner - SEFRAK
- ❶ Marin grense
- ❶ Mulighet for marin leire
- ❶ Radon
- ❶ Stormflo
- ❶ Veg senterlinje Elveg 2.0
- ❶ Aktsomhetskart for jord- og flomskred
- ❶ Aktsomhetskart for steinsprang
- ❶ Dybdedata
- ❶ FKB Tiltak
- ❶ Flom - aktsomhetsområder
- ❶ Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner
- ❶ Løsmasser N50/N250
- ❶ Marine Naturtyper - DN håndbok 19
- ❶ Naturtyper i Norge - landskap
- ❶ SR16 - Skogressurskart 16x16 meter
- ❶ Vannforekomster

76 Sjekkede, ikke berørte datasett

- ✓ Aktsomhetskart for kvikkleireskred
- ✓ Ankringsområder
- ✓ Byggeforbudssoner kraftledninger
- ✓ Faresonekart for skred i bratt terreng
- ✓ FKB-arealbruk
- ✓ Foreslåtte naturvernområder
- ✓ Forsvarets skyte- og øvingsfelt land
- ✓ Grunnvannsborehull
- ✓ Gyteområder
- ✓ Hoved- og biled, arealavgrensning
- ✓ Jordkvalitet
- ✓ Kulturlandskap - utvalgte
- ✓ Kulturminner - Brannsmittområder
- ✓ Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer
- ✓ Kvikkleire
- ✓ Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
- ✓ Mineralressurser - industrimineral, naturstein og metaller
- ✓ Naturtyper - verdsatte
- ✓ Naturtyper på land og i ferskvann (HB13)
- ✓ Reindrift beitehage
- ✓ Reindrift flyttlei
- ✓ Reindrift høst vinterbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift oppsamlingsområde
- ✓ Reindrift reinbeitedistrikt
- ✓ Reindrift reindriftsanlegg
- ✓ Reindrift reinrestriksjonsområde
- ✓ Reindrift sommerbeite årstidsbeite
- ✓ Reindrift vårbeite årstidbeite
- ✓ Skredhendelser
- ✓ Statlig sikra friluftslivsområder
- ✓ Støykartlegging veg etter T-1442
- ✓ Støysoner for BaneNORs jernbanenett
- ✓ Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442
- ✓ Tettsteder
- ✓ Trafikkmengde
- ✓ Turrutebasen
- ✓ Verneplan for vassdrag
- ✓ Villreinområder
- ✓ Akvakulturlokaliteter
- ✓ Bergrettigheter
- ✓ Faresonekart for flom
- ✓ Fiskeplasser redskap
- ✓ FKB-bane
- ✓ Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø
- ✓ Forurenset grunn
- ✓ Grus og pukk
- ✓ Hoved- og biled
- ✓ Inngrepsfrie naturområder
- ✓ Korallrev
- ✓ Kulturlandskap - verdifulle
- ✓ Kulturminner - Kulturmiljøer
- ✓ Kulturminner - Fredete bygninger
- ✓ Låsettingsplasser
- ✓ Markagrensa
- ✓ Naturtyper - Utvalgte
- ✓ Naturtyper på land (NiN)
- ✓ Naturvernområder
- ✓ Reindrift ekspropriasjon reinekspriasjonsområde
- ✓ Reindrift høstbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift konvensjonsområde reinkonvensjonsområde
- ✓ Reindrift Reinavtaleområde
- ✓ Reindrift reinbeiteområde
- ✓ Reindrift reinkonsesjonsområde
- ✓ Reindrift siidaområde
- ✓ Reindrift trekklei
- ✓ Reindrift vinterbeite årstidbeite
- ✓ Statens vegvesens kvikkleiredata
- ✓ Store fjellskred
- ✓ Støysoner Avinors lufthavner
- ✓ Støysoner for Forsvarets flyplasser
- ✓ Strategisk støykartlegging veg
- ✓ Tilgjengelighet
- ✓ Trafikkulykker
- ✓ Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd
- ✓ Vernskog
- ✓ Vindkraft

100-meter belte kyst

Kilde	Norkart	Versjon	13.06.2012
-------	---------	---------	------------



Om datasettet


Datasettet viser buffersone 100 meter unna kystlinje som flater.

Tegnforklaring

- 100-metersbelte kyst
- 100m belte kyst

Aktsomhetskart for jord- og flomskred

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	05.11.2025
-------	---------------------------------------	---------	------------




Om datasettet

Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger.

Tegnforklaring

sv_nve_6_potensieltsskredfareomraade
Jord og flomskred aktsomhetsområder

Kilde	NVE	Versjon	05.11.2025
-------	-----	---------	------------



Om datasettet

Aktsomhetskart snøskred er et nasjonalt dekkende kart som viser potensielle løseområder og utløpsområder for snøskred på oversiktsnivå.

Nytt aktsomhetskart for snøskred, kalt NAKSIN, ble publisert sommer 2023. Det nye aktsomhetskartet gjelder for tiltak opp til og med sikkerhetsklasse S2. For tiltak i S3 og over skal det nye aktsomhetskartet brukes i kombinasjon med det eldre aktsomhetskartet fra 2010. Det er generert et eget kombinasjonskart med navn Aktsomhetskart snøskred S3 2023, som kan brukes til dette formålet.

Det nye aktsomhetskartet er produsert med og uten skogeffekt. Det betyr at i den ene utgaven av aktsomhetskartet er den skredreduserende effekten av skogen tatt med i beregninga. I områder der det står tett skog i aktuelle løsnemråder for snøskred vil forskjellen mellom det nye aktsomhetskartet med og uten skogeffekt være stor.

Det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt kan brukes til å avklare skredfare for S2-tiltak uten å legge føringer for hvordan skogen blir forvalta. Dersom utbygging er planlagt i områder som er dekket av det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt, men ligger utenfor utløpssonene for det nye aktsomhetskartet med skogeffekt, må kommunen sikre at skogen som har betydning for tryggheten for utbyggingsarealet bli forvaltet på en måte som ikke øker skogfaren. Det må også dokumenteres at skogen faktisk står der, siden det kan ha vært hogst i området etter at skogdata ble samlet inn. Skog med betydning for utløsning av snøskred er presentert i eget kartlag.

Tegnforklaring

Skog med skredfarebetydning


- Skog med skredfarebetydning
- S2 - Snøskredfare med skogeffekt
- S2 - aktsomhetskart med skogeffekt
- S2 - Snøskredfare uten skogeffekt
- S2 - aktsomhetskart uten skogeffekt
- S3 - Snøskredfare
- S3 - aktsomhetskart for snøskred

Objekter

Objekttype	Antall
Sikkerhetsklasse S2 uten skogeffekt	18
Sikkerhetsklasse S3	11
Sikkerhetsklasse S2 med skogeffekt	9

Aktsomhetskart for steinsprang

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	26.04.2022
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet


Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løснеområder og utløpsområder for steinsprang. Det gjøres oppmerksom på at arealene som dekkes av utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i et utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende utløsningsområder før det når utløpsområdene nedenfor. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør derfor som en hovedregel både utløsningsområder og utløpsområder benyttes sammen. Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige løснеområder for steinsprang ut fra helning på terreng og geologisk informasjon. Fra hvert kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av områdene.

Tegnforklaring

Utløpsområde for steinsprang
Steinsprang utløpsområde
Utløsningsområde for steinsprang
Steinsprang utløsningsområde

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	12.11.2025
-------	-------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgsriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og områder. Miljødirektoratets artsdata i Naturbase hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart.

Tegnforklaring

Stor forvaltningsinteresse område
Arter av stor forvaltningsinteresse område
Særlig stor forvaltningsinteresse område
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse område
Fremmede arter punkt
Stor forvaltningsinteresse punkt
Arter av stor forvaltningsinteresse punkt
Særlig stor forvaltningsinteresse punkt
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse punkt

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse


Gruppe	Funnsted	Navn	Faktaark
fugl	6.857981_58.110808_3531	ærfugl	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.857981_58.110808_3531)
fugl	6.868249_58.102578_204588	dvergspett	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_204588)
fugl	6.857981_58.110808_3677	gråmåke	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.857981_58.110808_3677)
fugl	6.868249_58.102578_4574	hvitryggspett	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_4574)
fugl	6.868249_58.102578_3867	musvåk	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_3867)
fugl	6.868249_58.102578_184000	svartørdstjert	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_184000)
fugl	6.868249_58.102578_4112	vannrikse	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_4112)

Arter av stor forvaltningsinteresse

Gruppe	Funnsted	Navn	Faktaark
fugl	6.868249_58.102578_4040	gjøk	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_4040)
fugl	6.868249_58.102578_183923	nattergal	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_183923)
fugl	6.857981_58.110808_3935	storskarv	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.857981_58.110808_3935)
fugl	6.868249_58.102578_3542	tårnseiler	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=6.868249_58.102578_3542)

Dybdedata

Kilde	Kartverket	Versjon	17.03.2022
-------	------------	---------	------------



Om datasettet

Marine primærdata består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur som vektor. Dataene danner grunnlaget for Kartverkets navigasjonsprodukter, og har en stor detaljrikdom. Marine primærdata inneholder batymetri (dybdepunkt, dybdekurver med flater, grunner, tørrfall m.m.) og kystkontur. Punkttettheten er blant annet avhengig av dybdeforhold og datakilde. I kystnære og grunne områder kan avstanden mellom dybdepunktene være minimum 50 meter. I dypere områder vil punkttettheten normalt være omtrent tilsvarende dybdeforholdene (f.eks.: I et område som er ca. 200 meter dypt vil avstanden mellom dybdepunktene også være ca. 200 meter).

Tegnforklaring


Dybdeareal
10-20
20-30
30-40
50-100
100-150
150-200
200-250

Dybdeareal

Dybde min	Dybde max
0.5	10

Dyrkbar jord

Kilde	Norsk institutt for bioøkonomi	Versjon	15.05.2025
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Landsdekkene kartlag som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. FKB-Dyrkbar jord er etablert som et avledet datasett fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det nye datasettet er maskinelt oppdatert med informasjonen fra arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5). FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig, basert på ny årsversjon av FKB-AR5 (pr. 31/12 året før). Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i AR5.


Tegnforklaring

Arealressursflate
Dyrkbar jord ikke endret etter 2008
Dyrkbar jord endret etter 2008

Objekter

Endret etter 2008	Antall
Endret etter 2008	17

Kilde	Geovekst	Versjon	11.11.2025
-------	----------	---------	------------



Om datasettet

FKB-Tiltak skal inneholde informasjon om områder der det skjer utbygging som fanges opp gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Tegnforklaring



Objekter

Objekttype	Behandlingsstatus	Saksreferanse	Bygningsnummer	Tiltakstype
BygningTiltak	godkjent	BYGG-23/00384	301255381	nybygg
BygningTiltak	godkjent	1000000001	20474580	endring
AndreTiltak	godkjent	-	-	-

Kilde

Geovekst

Versjon

11.11.2025

Om datasettet

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for analyseformål og kartframstillinger.

Tegnforklaring

Bebyggelse

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Skog

Åpen fastmark

Ferskvann

Hav

Samferdsel

Myr


Objekter

Arealtype	Grunnforhold	Skogbonitet	Treslag	Antall
Skog	Grunnlendt	Impediment	Lauvskog	12
Skog	Jorddekt	Høy	Lauvskog	6
Innmarksbeite	Jorddekt	Ikke relevant	Ikke registrert	6
Skog	Grunnlendt	Middels	Lauvskog	5
Skog	Grunnlendt	Impediment	Blandingsskog	5
Åpen fastmark	Grunnlendt	Impediment	Ikke tresatt	4
Åpen fastmark	Jorddekt	Impediment	Ikke tresatt	2
Skog	Jorddekt	Høy	Blandingsskog	2
Skog	Jorddekt	Middels	Lauvskog	2
Bebygd	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Fulldyrka jord	Jorddekt	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Innmarksbeite	Grunnlendt	Ikke relevant	Ikke registrert	2
Ferskvann	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Innmarksbeite	Jorddekt	Ikke relevant	Lauvskog	1
Åpen fastmark	Grunnlendt	Middels	Ikke tresatt	1
Skog	Grunnlendt	Lav	Blandingsskog	1

Skog	Jorddekt	Høy	Barskog	1
Myr	Organiske jordlag	Impediment	Ikke tresatt	1
Hav	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Overflatedyrka jord	Organiske jordlag	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Fulldyrka jord	Organiske jordlag	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Samferdsel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Myr	Organiske jordlag	Impediment	Lauvskog	1
Myr	Organiske jordlag	Impediment	Barskog	1

Flom - aktsomhetsområder

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	12.11.2025
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet


NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Tegnforklaring

Flom aktsomhetsområde
Flom aktsomhetsområde

Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	12.11.2025
-------	-------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets Veileder M98-2013 (Tidligere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder). Formålet med datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.


Tegnforklaring

Kartlagte friluftslivsområder
Registrert friluftslivsområde

Objekter

Navn	Fritype	Friverdi	Faktaark
Sævik-Forberg-Sævik	nærturterreng	registrertFriluftslivsområde	Faktaark (pdf) (http://faktaark.naturbase.no/?id=FK00024469)

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	12.11.2025
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet Kulturminner – Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner inneholder alle kulturminner på fastlands-Norge og Svalbard (bortsett fra kulturminner som har begrenset offentlighet) som er registrert i Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer, Askeladden, uavhengig av vernestatus. Et kulturminne er i denne sammenhengen en helhet bestående av en lokalitet med et eller flere enkeltminner, samt sikringssoner (hvis vernestatus tilsier det). Overordnet kan man si at et enkeltminne representerer et fysisk kulturminne, med dets geografiske utstrekning og informasjon som er spesifikt for det. En lokalitet representerer et geografisk område som inneholder et eller flere enkeltminner som hører sammen på en eller annen måte. Lokaliteten inneholder generell informasjon om dette området, samt informasjon om høyeste vern («høyesteVern») blant enkeltminnene innenfor.

Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens gravhaug(er)/gravrøys(er) i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner kan lokaliteten være ett anlegg som er representert av et enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En sikringssone er et geografisk område rundt automatisk fredede kulturminner. Området er ment for å gi et ekstra vern mot tiltak, og er derfor særlig viktig å ta hensyn til.

Informasjonen skal benyttes for å sikre unødig tap av kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og byggessaksbehandling. Kommuner skal ta hensyn til påviste automatisk freda kulturminner (representert ved deres sikringssone), samt kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). I byggesaksbehandling skal inngrep som finner sted innenfor freda områder behandles av kulturminneforvaltningen.

Tegnforklaring

Sikringssone
□ Sikringssone
Lokaliteter
□ Lokalitet - fjernet
■ Lokalitet
Enkeltminner
□ Enkeltminne - fjernet
■ Enkeltminne

Enkeltminner

Navn	Kommune	Kulturminneld	Kategori	Vernetype	Link til kulturminnesøk
Forbergodden	4206	41692-1	E-BER	AUT	Link (https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/41692)


Lokaliteter

Navn	Kommune	Kulturminneld	Vernetype	Link til kulturminnesøk
Forbergodden	4206	41692-1	AUT	Link (https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/41692)

Sikringssoner

Kulturminneld	Kommune
41692-1	4206

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	12.11.2025
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

Bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminnelova. I enkelte kommunar og fylke (t.d Finnmark) er grensa for registrering sett lenger inn på 1900-tallet.


Tegnforklaring

- Sefrakbygninger
- ▲ Bygning er fjernet
 - ▲ Ikke-meldepliktig bygg
 - ▲ Meldepliktig bygg

Objekter

Sefrak ID	Navn	P25 - status	Antall
1003-0011-048	RUIN ETTER UTHUS, FORBERG, "TONÅSEN", SPIND	Ruin eller fjernet objekt	2
1003-0011-025	LØE, FORBERG, SPIND	Annet SEFRAK-bygg	1
1003-0011-046	VÅNINGSHUS, FORBERG, "TONÅSEN", SPIND	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25	1
1003-0011-047	LØE, FORBERG, "TONÅSEN", SPIND	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25	1

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	15.05.2025
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette kan være infiltrasjonsegenskaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende. Lokale forhold og variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.

Tegnforklaring


Løsmasser N50/N250	
■	Tykk morene
■	Tynn morene
■	Torv og myr
■	Bart fjell med tynt torvdekke

Objekter

Løsmasstype	Infiltrasjonsegenskap	Grunnvann	Antall
Bart fjell	Uegnet	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene	2
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet	Middels egnet	Begrenset grunnvannspotensial	2
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen	Lite egnet	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene	1
Torv og myr (Organisk materiale)	Uegnet	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene	1

Marin grense

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	12.11.2025
-------	--------------------------------	---------	------------




Om datasettet

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. Dataene består av punktregistreringer, linjer samt polygoner. Linjer og polygoner er modellert fra punktene og en 10 m høydemodell.

Tegnforklaring

- Marin grense flate
- Marin grense flate

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	12.11.2025
-------	-------------------	---------	------------




Tegnforklaring

- Ålegrassamfunn
- Lokalt viktig

Objekter

Naturtype	Verdi	Områdenavn	Link
ålegrasengerOgAndreUndervannsenger	Lokalt viktig	Forberg i Lyngdalsfd	Link (https://faktaark.naturbase.no?id=BM00057091)

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	12.11.2025
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulike målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Datasettet kan brukes til overordnet "screening" av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke, for eksempel grunnboringsdata.


Tegnforklaring

Mulighet for marin leire
Stor
Liten
Stort sett fraværende
Ikke angitt

Objekter

Mulig marin leire	Løsmasstype	Antall
liten	Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet	2
stortSettFraværende	Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen	1
stortSettFraværende	Bart fjell	1

Kilde	Artsdatabanken	Versjon	12.11.2025
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensning og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.


Tegnforklaring

Innland - ås og fjellandskap
Kyst - fjordlandskap
Kyst - slettelandskap
Kyst - slettelandskap

Objekter

Objekttype	Kode	Landskapstype
innland_aas_fjellandskap	LA-TI-I-A	Middels kupert ås- og fjellandskap under skoggrensen med bebygde områder
kyst_fjordlandskap	LA-TI-K-F	Relativt åpent fjordlandskap med bebygde områder
kyst_slettelandskap	LA-TI-K-S	Skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	15.06.2020
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftmålinger av radon. Inneluftmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftmålinger til områder uten inneluftmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.


Tegnforklaring

Radon aktsomhetsområde	
	Usikker
	Moderat til lav
	Høy

Objekter

Aktsomhetsgrad	Antall
Moderat til lav	2
Høy	2

Kilde	Nibio	Versjon	12.11.2025
-------	-------	---------	------------



Om datasettet

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt opp i SR16R som er et rasterkart og SR16V som er et vektorkart. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksisterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater. SR16 er fremstilt som et pikselkart (16 x 16 meter) og som et vektorkart som generaliserer pikselkartet til større figurer (polygoner) av relativ homogen skog. De fleste egenskapene i SR16V er beregnet som et gjennomsnitt av verdiene fra pikslene i SR16R.

Tegnforklaring

Biomasse - overjordisk masse
0 - 10 t/daa
10 - 20 t/daa
20 - 30 t/daa
30 - 40 t/daa
>40 t/daa
Biomasse - underjordisk masse
0 - 10 t/daa
10 - 20 t/daa
20 - 30 t/daa
30 - 40 t/daa
>40 t/daa
Bonitet furu
B6
B7
B11
B14
Bonitet gran
B14
B17
B20
Bonitet lauv
B11
B14
B17
Høyde
20 - 40 dm
40 - 60 dm
60 - 80 dm
80 - 100 dm
100 - 120 dm
120 - 140 dm
140 - 160 dm
160 - 170 dm
> 170 dm
Treslag sammenstilt
Grandominert
Furudominert
Bærblanding
Blending
Lauvdominert
Volum med bark
0 - 10 t/daa
10 - 20 t/daa
20 - 30 t/daa
30 - 40 t/daa
>40 t/daa
Volum uten bark
0 - 10 t/daa
10 - 20 t/daa
20 - 30 t/daa
30 - 40 t/daa
>40 t/daa


Objekter

Biomasse overjordisk	Biomasse underjordisk	Bonitet furu	Bonitet gran	Bonitet lauv	Fjernmaalingsår	Middel høyde	Treslag sammenstilt	Statusid	Volum med bark	Volum uten bark
86	25	12	19	11	2017	128	5	VTA_2017_0	119	100
43	15	9	16	10	2017	90	5	VTA_2017_0	57	46
24	9	8	14	10	2017	67	5	VTA_2017_0	31	25
51	16	11	17	11	2017	104	5	VTA_2017_0	71	58
89	22	10	15	10	2017	149	2	VTA_2017_0	148	127
57	19	8	16	10	2017	105	5	VTA_2017_0	76	63
11	3	11	19	11	2017	61	2	VTA_2017_0	17	14
94	28	12	17	11	2017	135	5	VTA_2017_0	129	108
93	27	10	17	10	2017	127	5	VTA_2017_0	130	109
40	13	8	17	12	2017	87	5	VTA_2017_0	54	44
63	20	8	15	9	2017	104	5	VTA_2017_0	86	71
23	6	10	16	10	2017	83	2	VTA_2017_0	33	27
97	28	9	17	11	2017	126	5	VTA_2017_0	135	113
33	12	9	15	8	2017	76	5	VTA_2017_0	43	35
47	14	8	16	8	2017	102	5	VTA_2017_0	70	59
54	18	9	16	10	2017	99	5	VTA_2017_0	73	60
19	6	10	15	10	2017	66	4	VTA_2017_0	28	23
50	17	11	16	11	2017	102	5	VTA_2017_0	67	54
81	24	9	18	10	2017	120	5	VTA_2017_0	112	93
19	7	8	13	9	2017	64	5	VTA_2017_0	24	19
66	20	9	17	11	2017	113	5	VTA_2017_0	90	75
14	5	10	18	12	2017	55	5	VTA_2017_0	18	15
39	12	12	19	11	2017	97	5	VTA_2017_0	53	44
100	28	12	19	12	2017	135	5	VTA_2017_0	140	118
39	13	11	19	12	2017	93	5	VTA_2017_0	52	43
55	18	8	14	10	2017	100	5	VTA_2017_0	74	61
27	10	8	15	8	2017	73	5	VTA_2017_0	36	29
67	21	10	18	10	2017	116	5	VTA_2017_0	91	76
49	17	8	15	8	2017	95	5	VTA_2017_0	65	53
16	5	11	19	11	2017	71	5	VTA_2017_0	22	18
32	12	9	15	10	2017	76	5	VTA_2017_0	42	33
20	7	11	18	11	2017	71	5	VTA_2017_0	26	21
153	39	12	19	12	2017	172	5	VTA_2017_0	239	205
25	9	11	18	13	2017	83	5	VTA_2017_0	32	25
37	12	12	20	12	2017	106	5	VTA_2017_0	48	40
126	35	12	18	13	2017	150	5	VTA_2017_0	178	151
116	32	13	19	12	2017	141	5	VTA_2017_0	163	138
6	3	9	15	11	2017	48	5	VTA_2017_0	8	6
49	17	9	16	10	2017	95	5	VTA_2017_0	65	53
129	36	12	18	11	2017	145	5	VTA_2017_0	182	154
45	16	9	16	9	2017	87	5	VTA_2017_0	60	49
22	9	9	16	9	2017	60	5	VTA_2017_0	29	23
68	21	11	19	12	2017	126	5	VTA_2017_0	93	77

24	9	8	14	9	2017	65	5	VTA_2017_0	32	25
54	17	12	20	12	2017	100	5	VTA_2017_0	74	61
61	20	10	16	10	2017	106	5	VTA_2017_0	83	68
31	11	8	14	9	2017	79	5	VTA_2017_0	40	32
16	6	8	13	9	2017	51	5	VTA_2017_0	21	17
89	26	11	20	11	2017	136	5	VTA_2017_0	123	104
123	33	12	19	11	2017	165	5	VTA_2017_0	178	151
67	22	10	17	10	2017	109	5	VTA_2017_0	90	74
56	18	11	18	11	2017	108	5	VTA_2017_0	76	63
65	21	9	16	10	2017	106	5	VTA_2017_0	88	73
79	24	10	16	10	2017	122	5	VTA_2017_0	108	90
16	6	9	14	10	2017	65	5	VTA_2017_0	20	16
27	11	8	14	10	2017	67	5	VTA_2017_0	35	27
20	8	9	15	9	2017	61	5	VTA_2017_0	26	20
172	40	12	19	12	2017	180	2	VTA_2017_0	306	266
52	18	9	17	11	2017	105	5	VTA_2017_0	70	57
18	7	8	14	9	2017	64	5	VTA_2017_0	23	18
35	13	9	14	10	2017	81	5	VTA_2017_0	46	37
34	13	9	15	9	2017	81	5	VTA_2017_0	46	36
71	22	9	18	11	2017	114	5	VTA_2017_0	97	80
96	28	10	17	11	2017	129	5	VTA_2017_0	134	112
175	44	10	21	12	2017	178	5	VTA_2017_0	270	232
91	26	11	20	13	2017	136	5	VTA_2017_0	128	107
107	30	10	20	12	2017	140	5	VTA_2017_0	148	125
43	14	8	16	11	2017	90	5	VTA_2017_0	60	50
65	21	9	17	10	2017	111	5	VTA_2017_0	88	73
99	29	9	17	10	2017	134	5	VTA_2017_0	137	115
130	35	10	20	12	2017	153	5	VTA_2017_0	183	155

Stormflo

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	12.11.2025
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervaller på 20, 200 og 1000 år, beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving. Datasettet er svært relevant for arealplanlegging, byggesak, klimatilpasning og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Datasettets innhold er tilpasset de krav til bl.a. byggesak som ligger i tekniske byggesaksforskrifter TEK17. På generelt grunnlag kan datasettet brukes for å visualisere framtidig havnivåstigning og arealer som kan bli påvirket av stormflo.

Nå - 20 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
F1	90	3

Nå - 200 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)
F2	110

Nå - 1000 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)
F3	120

Nå - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
160

2100 - Middelhøyvann

Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
90	4

2100 - 200 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)
F2	190

2100 - 1000 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)
F3	210

2100 - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
240

2150 - Middelhøyvann


Vannstand over nn2000 (Normalnull)
-

2150 - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
300

Vannforekomster

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	05.12.2022
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser vannkvalitet i vassdrag, kartlegging utføres i regi av vannregion-myndigheten (Fylkesmannen). Forvaltning i hht vannrammedirektivet. Informasjon aktuell i forbindelse med arealbrukstiltak for å fobedre eller beholde en god vannkvalitet.

Tegnforklaring

Kjemisk tilstand kystvann
■ Dårlig
Kjemisk tilstand elv
— Ukjent
Økologisk tilstand eller potensial elv
— Naturlig forekomst - Moderat potensial
Økologisk tilstand eller potensial kystvann
— Naturlig forekomst - Moderat potensial


Kjemisk tilstand

Objekttype	Navn	Region	Kjemisk tilstand	Antall
kjemisk_tilstand_elv	Lyngdalsfjord-ytre bekkefelt	Agder FK	Udefinert	2
kjemisk_tilstand_kystvann	Lyngdalsfjord-ytre	Agder FK	Dårlig	1

Økologisk tilstand eller potensial

Objekttype	Navn	Region	Økologisk tilstand/potensial	Naturlig/Modifisert	Antall
oekologisk_tilstand_eller_potensial_elv	Lyngdalsfjord-ytre bekkefelt	Agder FK	Moderat	Naturlig	2
oekologisk_tilstand_eller_potensial_kystvann	Lyngdalsfjord-ytre	Agder FK	Moderat	Naturlig	1

Kilde	kartverket	Versjon	05.11.2025
-------	------------	---------	------------



Om datasettet

Elveg 2.0 er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger og gangfelt som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti, skal også bli en del av Elveg 2.0, disse blir lagt til i løpet av 2021. I tillegg inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), fartsgrenser, trafikkreguleringer, trafikkrestriksjoner og vegklasser, alle representert som lineært refererte objekter. Veglenkens attributter er tematisert etter typeveg, vegkategori og vegfase. Lineært refererte objekter er enkeltstående objekter med lineære referanser til veglenken. Elveg 2.0 er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Dette er et nytt produkt, så ikke nøl med å ta kontakt hvis det er spørsmål rundt Elveg 2.0. Datasettet egner seg godt til bilnavigasjon, transportplanlegging, transportoptimalisering, ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, vedlikehold og drift og kartfremstilling i både stor og liten målestokk.

Tegnforklaring

- Fylkesveg
- Kommunalveg
- Privatveg
- Gang - og sykkelveger
- Annet gangareal

Objekter

Objekttype	Vegkategori	Vegnummer	Antall
veglenke	P	7190	2
veglenke	P	98478	1
veglenke	P	98680	1
veglenke	P	99505	1