



Flå kommune

ARKITEKTHAGEN AS
Att.Torstein Haug Hagen
Torget 3
3570 ÅL

Deres ref.	Vår ref.	Dato	Delegert til	Delegert saksnr.
Gbnr.10/351	2026/302-3	22.06.2026	Delegert kommunestyret	190/2026

Søknad om opparbeidelse av en flerbrukssti - gbnr 10/351 - ,

Turufjell

Søknad om igangsetting mottatt:	11.06.2026	Andre opplysninger:	
------------------------------------	------------	------------------------	--

SAKSOPPLYSNINGER/VURDERING:

Arkitekthagen AS, søker for Turufjell AS, om opparbeidelse av en tursti på gbnr.10/351 i området Turufjell – Veneli.

Turstien ligger i LNF-område i områdeplanen for Turufjell. Reguleringsplanens bestemmelse §5 Grøntstruktur tilsier følgende: «*Innenfor området kan det lages løyper/stier for tur- og ski. Det kan oppføres tilhørende bygg for disse aktivitetene. Det kan også lages grøfter for å grave ned teknisk infrastruktur, samt etableres nødvendige bygg for vann- og avløp. Det skal ikke gjøres tiltak som hindrer fremkommelighet*»

Turstien blir omtrent 2.9 km lang og skal i utgangspunktet forsøkes å bruke stedegne masser og stein som kommer fra selve traseen eller nærtliggende områder rundt stien. På våte partier over mindre myrdrag og bekker vil det bygges klopp. (Klopp er en enkel smal gangbro, eller sti av trestokker, planker eller steinheller).

Det gjøres oppmerksom på at i myr, skal stien anlegges/opparbeides i tråd med vilkår (Se under «Vedtak»).

Det er også nevnt i søknaden at nødvendige inngrep skal foretas på en skånsom måte. Bredden på stien vil, bli mellom 100-120 cm, i svingene mellom 100-150cm, med snitthelling på ca.6%. Største høydeforskjell på stien blir ca.169 meter.

Deler av stien skal oppføres nær eller under høyspentanlegg. Det er opplyst at stien skal opparbeides med små maskiner som ikke vil rekke opp til spenningsførende faser. Søker har for ordens skyld lastet ned en instruks fra Statnett sine hjemmesider, der det går frem hva de skal og må gjøre i nærheten av kraftlinja.

I og med at deler av området er flomutsatt. Søker har derfor satt i gang en vurdering av de ulike sikkerhetsklassene for flom. Denne har de vurdert til å ligge i sikkerhetsklasse F1, som vil si den laveste klassen. Denne klassen vil gi små økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser. Det er likevel viktig å gjennomføre forebyggende tiltak i bekker og myrdrag.

Søker har lagt frem et oversiktskart over traseen. Denne viser to fargekoder. Den røde viser den som nå er omsøkt, den grønne viser den som ble nabovarslet. Endringen begrunnes ut fra terreng forhold. Den røde traseen blir liggende bedre i terrenget samt at den blir opparbeidet noe lengre fra bebyggelsen. Noe som selvsagt må sees på som positivt for bebyggelsen og ikke minst terrenget.

En ny nabovarsling, vil ikke være påkrevd i dette tilfellet.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 blir igangsettingssøknaden godkjent med følgende vilkår:

1. Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.
2. **Det er en forutsetning for denne tillatelsen, at Statnett sine instruksjoner følges.**

3. **Fremføring av stien som berører myr direkte eller indirekte skal så lang som mulig utføres med hensyn til myr.**
4. **Det skal i detaljplanlegging og gjennomføring av opparbeidelsen av stien benyttes fagpersoner med kompetanse på myr og avbøtende tiltak.**
5. **Det skal sikres at naturlig vanngjennomstrømning opprettholdes og at utbygging av stien ikke medfører unødig drenering av tilstøtende myrområder.**
6. **Kryssing av myr gjøres ved bruk av for eksempel steinmasser og/eller geonett i oppbygging av stien.**
7. **Drenering av myr skal unngås.**
8. Byggesaken, gjennomføringsplan og denne tillatelsen skal alltid være tilstede på byggeplassen.
9. Tiltakshaver er ansvarlig for at traseen innmåles med koordinater i gjeldende koordinatsystem. De innmålte data skal sendes Bygningsmyndigheten, senest sammen med søknad om ferdigattest.
10. Tillatelsen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder om arbeidet stanser i lenger tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9.
11. Bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak. Ved søknad om ferdigattest skal det fremlegges en kvittering eller annen beskrivelse av hvor, hvordan og hvor mye avfall som er behandlet/levert mottak.

Følgende foretak har innsendt erklæringer om ansvarsrett for dette tiltaket:				
Funksjon	T.kl	Foretak	Dato	Ansvarsområde
SØK	1	Arkitekthagen AS	11.06.2026	Søker
PRO	1	Stiteknikk AS	06.06.2026	Prosjek. for hele tiltaket
UTF	1	Stiteknikk AS	06.06.2026	Utfør. for hele tiltaket

Gebyr for saksbehandlingen, sendes tiltakshaver.

Mvh

Sven-Harald Ness

Leder byggesak/utslipp

Kopi til: Turufjell AS

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem. Klage skal sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå. De må opplyse hvilket vedtak De klager på, endringer De ønsker, og de grunner klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. De må også opplyse hvilken dato vedtaket kom frem dersom De klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute.

Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet.

Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages.