

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540  
3820 Nordagutu



Ønsker med dette å klage på vedtak saksnr: 2021/1548-16 19.09.2025, vedrørende søknad om godkjenning av tett tank gbnr. 43/49.

Vi mener vedtaket er feil på grunnlag av EU sitt direktiv av 2024/3019 av 27.11.2024, med hensyn til miljø og så lenge det ikke er vann eller kloakktilkoblingsmuligheter på hyttefeltet, så er tett tank den mest hensiktsmessige løsningen.

«EUs nye direktiv: En revolusjon for avløpsbransjen  
EU har vedtatt en omfattende revidering av avløpsdirektivet. Formålet er å sikre bedre rensing av avløpsvann, beskytte miljøet og redusere utslipp – ikke minst i områder med sårbare fjorder og vassdrag. Det nye regelverket gjelder også for tettsteder med færre enn 1000 innbyggere, noe som gjør det relevant for store deler av landet.» kilde: [spylevakta.no](https://spylevakta.no)

Miljødirektoratet har bekreftet at de norske kravene som er satt til avløpsrensing, ikke er i tråd med EU-direktiv, som Norge og kommunene er forpliktet til å følge.

Fyresdal kommune har sagt de kan godkjenne tett tank, hvis vi betaler rundt 400.000 kr, for det er det kostnaden er for å endre reguleringsplan for hele feltet. Kommunen følger pr. nå en reguleringsplan datert 1975. Dvs. at denne gikk ut i 2006, og er derfor ikke lenger gjeldende.

Det vil da si at kommunen kan godkjenne, men vil ikke ta kostnaden for ny reguleringsplan. Det vil si at å forby tett tank, går på kommuneøkonomi, og ikke på hva som er mest hensiktsmessig for hytteiere i fremtiden.

Det vil være lite bærekraftig av kommunen å nekte tett tank, da det vil bli et av alternativene, når EU sitt direktiv blir satt fokus på og ikke minst fulgt opp.

Våres to muligheter for avløp er følgende:

Utedo

- Fordeler: Enkel og avløpsfri løsning.
- Ulemper: Kan forårsake lukt-, terreng- eller vannforurensning.

Ulemper er miljøskadelig og bør unngås, når miljøvennlig tiltak er mulig.

I tillegg så er dette mot Eu sitt direktiv. I tillegg ligger hytten ca.70 meter i luftlinje fra drikkevannskilde. (Gauvatn)

Tett tank

- Fordeler: Samler opp alt avfall uten utslipp, og er egnet der utslipp ikke er tillatt. Ref. Drikkevannskilde
- Ulemper: Krever tømning av tømmebil, noe som krever vei frem. Tømmehyppigheten avhenger av toalettets spylevolum.

Ulempen er det løsning på, da Renovest Høydalsmo tar slike oppdrag, hvis kommunen tillater dette. Vei helt frem til hytte, så tømmebil er relevant. Dette er en kostnad vi som privatpersoner også står for.

Volum på tanken er såpass stort, at tømning er relevant kun 1 gang i året.

Vi ber om at vedtaket omgjøres på følgende punkt:

- Godkjenne tett tank, da det er det nest beste alternativet, siden kommunalt røropplegget ikke er aktuelt. Dette med hensyn til nye EU direktiver, som allerede er nedsatt og som vil bli et fremtidig strengere krav.
- Fordi tett tank er ok, hvis vi som privatpersoner betaler for omgjøring av reguleringsplan, noe som helt klart er kommunens ansvar.
- Kommunen må legge til rette for en oppdatert reguleringsplan, slik at de kan møte fremtiden med en miljøbevisst strategi og ikke minst følge opp EU sitt avløps direktiv, slik at de ikke går baklengs inn i fremtiden.
- Tett tank er allerede et EU-krav der kommunalt avløp ikke er mulig, dvs. at det er et tidsspørsmål før dette blir fulgt strenger opp og blir gjeldende i Norge og at regler må praktiseres ut fra direktiver.
- Kommunen skriver i sitt avslag: « Utslepp til naturen er i strid med forureiningslova paragraf 1 og kan straffes etter paragraf 78.» Dette vil da være et brudd som kommunen selv vil være ansvarlig for, siden tett tank ikke skader miljøet.

Konklusjon: Avslaget er gjort på feil grunnlag. Kommunen har avslått med hensyn til at de ikke er villig til å ta kostnaden for ny reguleringsplan. Dvs. at det ikke er tett tank som er problemet, men kommuneøkonomi og for å ikke følge opp gamle og utdaterte reguleringsplaner.

Vi ønsker med dette en godkjenning av nedgravd tett tank.

Håper med dette at Statsforvalter ser inn i fremtiden og følger EU sitt direktiv. Så håper vi på en positiv tilbakemelding og ønske om at hytta snart kan brukes igjen

med glede og ikke tappe oss for mere kroner og energi. Dette er en vinn vinn situasjon med hensyn til miljøet. Her har kommunen sovet i timen med hensyn til ny reguleringsplan, som favner hyttefolk i Kommune-Norge, som vil lage nye og gode løsninger i tråd med EU sitt direktiv.

Håper Statsforvalter forholder seg til EU sitt nåværende direktiv og at vi slipper å bruke mer energi og ressurser på å løfte dette videre til Sivil ombudsmann eller Miljødirektoratet.

For vår del virker saken snudd på hodet og at kommunen burde kreve tett tank på hyttefelt, hvor kommunale avløp ikke er en mulighet, for å hindre forurensning av naturen.

Hytten er bygd etter prinsippet nullutslipp, så da gjenstår kun godkjenning av miljøvennlig avløp.

Tilleggsinfo:

Har i tillegg blitt holdt for narr, med hensyn til at avtalte møter i prosessen, som har blitt avlyst på dagen. Dette etter at man må kjøre i x antall mil og må kjøre hjem igjen. 5 timers kjøretur tur-retur, til ingen nytte. Vi føler oss rett og slett trenert i prosessen.

Vedlegg: Siste avslag og historiske søknader.



RUNAR OLSEN

NORDAGUTUVEGEN 540A  
3820 NORDAGUTU

Vår ref.  
2021/1548-16

Dykkar ref.

Saksbehandlar  
Halvor Homme

Dato  
19.09.2025

## Svar på søknader om godkjenning av tett tank gbnr. 43/49

Vi viser til vårt brev av 11.08.2021, samt ein rekke påminningar om pålegget om fjerning av ulovleg oppført avløpsanlegg på dykkar eigedomar gbnr 43/49 og 43/50.

Det vart i brevet gjeve frist til 1. september 2023 for å fjerne anlegget og sende dokumentasjon på at dette var utført.

Vi har ikkje motteke noko dokumentasjon eller tilbakemelding frå dykk, og anlegget står framleis.

Vi minner om at:

- Avløpsanlegget er oppført utan naudsynt reguleringsplan, utsleppsløyve og byggeløyve.
- Utslepp til naturen er i strid med forureiningslova § 1 og kan straffast etter § 78.
- Kommunen kan, etter plan- og bygningslova § 32-3 og § 32-5, gjennomføre retting for dykkar rekning eller ilegge tvangsmulkt dersom pålegget ikkje blir etterkomme.

Vi gjev med dette ei siste oppmoding om at pålegget blir følgt opp utan ugrunna opphald. De må innan 01.12.2025 sende inn dokumentasjon på at avløpsanlegget er fjerna i samsvar med pålegget.

Dersom vi ikkje mottar tilbakemelding innan fristen, vil kommunen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt eller iverksette fjerning for dykkar rekning, samt melde forholdet til politiet.

Vi ber om skriftleg svar innan fristen.

Nye søknader om same tiltak vil ikkje lenger bli handsama.

Med venleg helsing

Halvor Homme  
*kommunalsjef plan og teknikk*

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

## Innleiing

## Heimelshavar (Innsendar)

## Førnamn

Runar

## Etternamn

Olsen

## Adresse

Nordagutuvegen 540

## Postnummer

3820

## Poststad

Nordagutu

## E-postadresse

runarolsen@gmail.com

## Telefon

91749984

## Eigedomen

## Gateadresse (valfri)

## Gardsnr

43

## Bruksnr

49

## Festenr

(valfri)

**Seksjonsnr***(valfri)***Byggnr** *(valfri)***Eg ønsker**

- Søkje redusert standardabonnement for bustadseigedom
- Søkje fritak frå standardabonnement
- Søkje fritak for feiing / tilsyn
- Melde om endring

**Melding om endring****Kryss av**

- Fritak opphøyrer
- Redusert abonnement opphøyrer
- Bustadhus blir nytta som fritidshusvære

**Utfyllande kommentar, grunngjeving** *(valfri)*

Jeg søker på ny godkjenning av tette septiktanker på tomter 43/49 og 43/50 samt godkjenning av tømning.

Da revidert eu/eøs direktiv 2025 ble gjeldene i april i Norge Å Fyresdal.

Alle krav til direktivet er oppfylt på hytte og vann og avløp.

Alle krav etter forurensning låven er å intakt.

Venter på rask godkjenning

Mvh Runar Olsen

[→ Neste](#)[|| Avbryt](#)





**Fyresdal kommune**  
**Sektor for plan og teknikk**

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:	Vår ref:	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
	2017/969-3	Arild Metveit,35067138 arild.metveit@fyresdal.kommune.no	L13	18.07.2017

### **Befaring på hytta på Gausvatn**

Viser til befaring på hytta på Gausvatn 11.07.17 der senioringeniør Einar Mikkelsen og kommunalsjef Arild Metveit frå Fyresdal kommune kontrollera vassforsyning / avløp.

I tidlegare godkjent disposisjonsplan for Gausvatn frå 1975 var det ikkje høve til innlagt vatn, det skulle nyttast biologisk toalett. Det same gjeld dei tre tilleggstomtene som det vart dispensert for i 2006. Disposisjonsplan er ikkje lenger ein gjeldande planform og det må utarbeidast ein ny reguleringsplan for området om ein ynskjer å gjera om på desse reglane.

I søknad om byggeløyve er det kryssa av for ikkje innlagt vatn og ikkje vassklosett.

På Dykkar hytte som var under bygging konstantera vi at det er lagt opp til innvendig vassforsyning frå felles borebrønn.  
Det er òg gravd ned slamavskiljar.

Dette er i strid med godkjent disposisjonsplan for Gausvatn, og ein visar til telefonsamtale 18.07.17 der du bekreftar våre observasjonar.

Ein be om at tiltak blir sett i verk for å få samsvar mellom godkjent disposisjonsplan for Gausvatn og det som faktisk blir lagt inn av installasjonar.

Med venleg helsing

Arild Metveit  
kommunalsjef plan og teknikk  
*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

Kopi til:  
Knut Martin Husstøyl Geitstadvegen 21 3870 Fyresdal





**Fyresdal kommune**  
Sektor for plan og teknikk

**Møtereferat**

Dato: 21.07.2017

Til stades:	Kommunalsjef Arild Metveit, senioringeniør Einar Mikkelsen og grunneigar Knut Martin Husstøyl		
Forfall:			
Gjeld:	Ulovleg innlagt vatn/kloakk i Gausvatn hyttefelt	Sak:	2017/969-4
Møtetid:	20.07.2017	Møtestad:	Kommunehuset

Eigar av gnr/bnr 43/4-5, Knut Martin Husstøyl var innkalla til eit informasjonsmøte angående ulovleg innlagt vatn og kloakk i hyttefeltet ved Gausvatn. Dette gjeld dei 3 tilleggstomtene det vart dispensert for i 2006.

Under oppmålingsarbeid såg kommunen at det låg septiktankar i området. Hytteeigar vart då gjort oppmerksom på at det her ikkje var lov med innlagt vatn/kloakk. Seinare vart ein gjort merksam på at hytte på tilleggstomt nr. 2 var lagt ut til sals på Finn.no der det i annonsa står at det her var innlagt vatn/kloakk. Kommunen kontakta eigar og det vart avtala synfaring i veke 28. Då ein ikkje høyrde meir frå hytteeigar var Metveit og Mikkelsen på synfaring 11.07.17, eigar av tomt 2 var ikkje til stades. Under synfaringa kunne ein sjå at det var grave ned slamavskiljar som var klar til å koble til, det var pumpehus med vassforsyning og leidningar inn i hytte. Under veranda var plassert tette tankar som såg ut til å innehalde oppsamla kloakk.

På nabohytta var eigar Runar Olsen til stades, han var gjort merksam på at det ikkje var høve til innlagt vatn/kloakk her. Det vart observert at det her og var grave ned slamavskiljar, det vart hevda at denne ikkje var kopla til.

Etter synfaringa vart det sendt ut brev til desse to hytteeigarane med kopi til grunneigar der ein ba om skriftleg tilbakemelding på observasjonane.

I tidlegare godkjent disposisjonsplan for Gausvatn hyttefelt var det ikkje høve til innlagt vatn, det skulle nyttast biologisk toalett. Det same gjelder dei tre tilleggstomtene. Disposisjonsplan er ikkje lenger ein gjeldande planform og det må utarbeidast ein reguleringsplan for området med vatn og avløpsplan om ein vil gjere om på sanitær standard.

Det er grunneigar som må fremme ein eventuell reguleringsplan og VA-plan for området.

Grunneigar visste ikkje om at det var andre som kunne ha innlagt vatn/kloakk i hyttefeltet. Kommunen vil sende ut ein førespurnad til hytteeigarane i området for å få dette stadfesta.

Kommunen vil ha samsvar mellom sanitær standard og gjeldande plan, enten ved regulering eller fjerning av installasjonar.

Einar Mikkelsen  
Referent



17/969

Fyresdal kommune

3870 FYRESDAL

Ref.: 2017/969-3

Nikolai Norman Advokat  
Vidar Lindbekk Advokat  
Helge Husebye Haug Advokat  
Kjell Inge Ambjørndalen Advokat (H)  
Julie Høydal Davik Advokat  
Oddvar Lindbekk Advokat

Kjetil Drolsum Sandnes Advokat  
Alexander Venås Advokat (permisjon)  
Marianne Garborg Advokatfullmektig  
Ole Henrik Brevik Førland Advokatfullmektig

I samarbeid med:  
Edmund Asbøll Advokat (H)

M.N.A.

Oslo, 28. september 2017  
Vår ref. 17-540/hh/bb


**RUNAR OLSEN - SØKNAD OM SANITÆROPPLEGG MED TETT TANK PÅ  
HANS HYTTE PÅ GNR 4350, BNR 4349 VED GAUSVATN I FYRESDAL  
KOMMUNE**

Runar Olsen har kontaktet meg med anmodning om juridisk bistand i anledning den dialog han har hatt med kommunen vedrørende sin nybygde hytte, hvor det er innlagt vann fra borehull, med avløp til tett tank.

Etter hva jeg forstår krever tiltaket søknad og godkjenning, hvorfor slik godkjenning utbes med basis i dette brev som søknad. Godkjenning imøteses så snart som mulig, da anlegget allerede er innsisert.

Jeg ber om bekreftelse på at kommunens antydde pålegg om at Runar Olsen må regulere nærområdet frafalles.

Med vennlig hilsen  
**NORMAN & CO. ANS**

  
Helge Husebye Haug  
Direkte innvalg 22 12 11 88  
E-post: helge@norman-co.no

Kopi: Runar Olsen, Pollenvn. 40, 3720 Skien



**Fyresdal kommune**  
**Sektor for plan og teknikk**

ADVOKATFIRMAET NORMAN & CO ANS  
Beddingen 8  
0250 OSLO

Dykkar ref:	Vår ref	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
	2017/969-6	Einar Mikkelsen,35067132 einar.mikkelsen@fyresdal.kommune.no	L13	11.10.2017

**Ulovleg innlagt vatn/kloakk, gnr/bnr 43/49 og 43/50**

Syner til Dykkar brev av 28.09.17 der det er søkt om godkjenning av sanitæranlegg med tett tank for hyttetomter på gnr/bnr 43/49 og 43/50.

Desse tomtene er omfatta av tidlegare disposisjonsplan for Gausvatn der det ikkje høve til innlagt vatn, det skulle nyttast biologisk toalett. I byggesøknaden til Runar Olsen er det kryssa av for ikkje innlagt vatn og ikkje vassklosett. Under oppmålingsarbeid i området vart kommunen merksam på at det her låg septiktankar i området. Hytteeigar vart då gjort oppmerksam på at det her ikkje var lov med innlagt vatn/kloakk. Seinare vart ein gjort merksam på at hytte på tilleggstomt nr. 2 var lagt ut til sals på Finn.no der det i annonsa står at det her var innlagt vatn/kloakk. Kommunen kontakta eigar og det vart avtala synfaring i veke 28. Då ein ikkje høyrde meir frå hytteeigar var kommunen på synfaring 11.07.17, eigar av tomt 2 var ikkje til stades.

På nabohytta var eigar Runar Olsen til stades, han var gjort merksam på at det ikkje var høve til innlagt vatn/kloakk her. Det vart observert at det her var grave ned slamavskiljar, det vart hevda at denne ikkje var kopla til. Det synast å være lagt opp til innlagt vatn frå felles borebrønn. Etter synfaringa vart det sendt ut brev til hytteeigarane med kopi til grunneigar der ein ba om skriftleg tilbakemelding på observasjonane.

Disposisjonsplan er ikkje lenger ein gjeldande planform og det må utarbeidast ein reguleringsplan for området med vatn og avløpsplan om ein vil gjere om på sanitær standard.


Kommunen vil ha samsvar mellom sanitær standard og gjeldande plan, enten ved regulering eller fjerning av installasjonar. Det er ikkje aktuelt for kommunen å godkjenne avløpsløyser som ikkje er i tråd med planen.

Det er grunneigar som må fremme ein eventuell reguleringsplan og VA-plan for området.

Med venleg helsing

Einar Mikkelsen  
senioringeniør

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift*





**Fyresdal kommune**  
**Sektor for plan og teknikk**

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

**Delegert vedtak**  
**Delegert rådmannen - nr. 172/18**

Dykkar ref:

Vår ref  
2017/969-7

Saksbeh:  
Einar Mikkelsen, 35067132  
einar.mikkelsen@fyresdal.kommune.no

Arkivkode:  
L13

Dato:  
06.03.2018

## **Gausvatn gnr/bnr 43/49, ulovleg innlagt vatn/kloakk**

Saka er handsama administrativt etter fullmakt frå rådmannen, jfr. Delegeringsreglementet for Fyresdal kommune og plan- og bygningslova:

### **Bakgrunn for saka**

Syner til tidlegare korrespondanse i denne saka. Dette gjeld tomter som er omfatta av tidlegare disposisjonsplan for Gausvatn der det ikkje høve til innlagt vatn, det skulle og nyttast biologisk toalett. I byggesøknaden har Runar Olsen kryssa av for ikkje innlagt vatn og ikkje vassklosett. Under synfaring i området vart det observert at det på tomta var grave ned slamavskiljar, det vart hevda at denne ikkje var kopla til. Det synast å være lagt opp til innlagt vatn frå felles borebrønn.

Gausvatn er regulert ved ein disposisjonsplan, det er ikkje lenger ein gjeldande planform og det må utarbeidast ein reguleringsplan for området med vatn og avløpsplan om ein vil gjere om på sanitær standard. Det er grunneigar som må fremme ein eventuell reguleringsplan og VA-plan for området. Grunneigar melder tilbake at Runar Olsen fekk tilbod om dette, men han var ikkje interessert i ein slik løysing.

Runar Olsen søker så kommunen ved advokatfirmaet Norman & co om sanitæropplegg med tett tank. Dei fekk då svar at kommunen ikkje vil godkjenne avløpsløyser som ikkje er i tråd med planen.

Det er no stilt spørsmål frå Runar Olsen om kva som no skal til for å avslutte denne saka.

### **Vurdering**

Kommunen vil ha samsvar mellom sanitær standard og gjeldande plan, enten ved regulering eller fjerning av installasjonar. Det er ikkje aktuelt for kommunen å godkjenne avløpsløyser som ikkje er i tråd med planen. Då det her ikkje er aktuelt med nokon ny plan stend ein att med fjerning av dei ulovlege installasjonane.

I samtale med kommunalsjef var det stilt spørsmål om kvifor tøming av tett tank låg i prislista til kommunen. Dette gjeld for tidlegare godkjente tankar, m.a. på industriområde, det er ikkje godkjent tette tankar for fritidsbustader.

Det er i utgangspunktet mogleg å søkje dispensasjon etter plan- og bygningslova §19. Kommunen vil ikkje ha nokon positiv innstilling til ein slik søknad, då ein ikkje kan sjå at det her kan være gode nok grunner til å dispensere. Ein dispensasjon her vil og skape ein uheldig presedens.

Det er registrert at hytta har ulovleg gråvassutslepp då det er innlagt vatn i hytta. Der det er innlagt vatn skal det vera utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta §12-4, jfr §12-1 og §12-3. Etter forureiningslova §7 har den som har, gjer, eller sett i gang forureining plikt til å hindre eller stogge dette.

### **Konklusjon**

Det var i fjor sommar at kommunen vart merksam på at det her var ulovlege installasjonar. Det vart gjeve mogelegheit til å kunne fremje ny plan for området. Det var då naturleg å vente med reaksjon frå kommunen si side for å sjå om ein fann nokon løysing. Installasjonane må no fjernast, det vert gitt ein frist til etter sommaren.

### **Administrativt vedtak**

1. Rune Olsen, eigar av Gausvatn tilleggstomt nr.1, gnr/bnr 43/49, varsles om pålegg til å fjerne ulovleg innlagt vatn og slamavskillar etter forureiningslova §7. Det er høve til vatn ved hyttevegg og utslagsvask i hytte. Toalett skal være av godkjent biologisk type, td snurredass eller forbrenningstolett.
2. Det vert sett ein frist for fjerning av ulovlege installasjonar til 01.09.2018. Det varslast etter forureiningslova §73 at dersom ulovlege tilhøve ikkje vert retta opp innan fristen vil kommunen fylgje opp saka med vedtak om tvangsmulkt.

*Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom fram til den påførte adressaten, jf forvaltningslova §16. Det er tilstrekkeleg at klaga er postlagt innan fristen.*

*Klaga skal sendast skriftleg til den som har fatta vedtaket, syne til vedtaket det blir klaga over, den eller dei endringar som er ynskjelege, og dei vilkåra du vil klage over. Dersom du klagar så seint at det kan vere uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å oppgi når denne meldinga kjem fram.*

Med helsing

Einar Mikkelsen  
senioringeniør

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*

**Fra:** Øystein Slettebø (os@asthor.no)

**Sendt:** 22.03.2018 10:41:54

**Til:** Postmottak Fyresdal Kommune

**Kopi:** 'runar-o5@online.no'

**Emne:** Vedrørende vedtak, Deres ref. 2017/969-7

**Vedlegg:** image001.gif;image002.jpg

God formiddag,

Viser til telefonsamtale med kommunens sentralbord i dag.

Undertegnede bistår Runar Olsen, eier av gbnr. 43/49 i Fyresdal kommune.

I anledning vedtak i sak 2017/969-7, datert 6. mars 2018 har undertegnede bedt om å få oversendt disposisjonsplan for Gausvatn.

Det ble opplyst at Einar Mikkelsen ikke var tilgjengelig i dag, men at planen kunne oversendes i morgen.

Grunnet avvikling av påskeferie og nødvendig tid til saksforberedelse bes det om utsatt klagefrist til 13. april 2018.

Det bes om en tilbakemelding innen dagen (senest morgendagen) på at det gis utsatt frist. Dersom ikke slik tilbakemelding mottas eller dette avslås er vedtaket å anse som påklaget.

Imøteser en snarlig tilbakemelding.



Med vennlig hilsen


**Øystein Slettebø**  
Advokat

I kontorfellesskap med Advokatfirmaet Asthor AS | Falkumveien 2 | Pb. 111 Sentrum, 3701 Skien  
T: +47 35 90 53 92 | M: +47 45 66 04 43 | E: [os@asthor.no](mailto:os@asthor.no)

Denne e-post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde taushetsbelagte opplysninger.

Dersom De ikke er rett mottager av e-posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke misbruker opplysningene i denne e-post.

# Saksoversikt



Seleksjon: SeekInfo  
Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:  
**Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/49**

Saksnummer:  
**2018/389**

Klassering(er):

Saksansvarlig (enhet/initialer):  
**PT/MND**

- 1 EMNE - 231 Avgifter, betaling for tenester og varer**
- 2 EMNE - M50 Renovasjon - Felles**

Saksdato:  
**22.02.2018**

Arkivdel: Tilg. kode:  
**SAK3**

Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
<b>1</b>	<b>I</b>	<b>Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/49</b>	<b>22.02.2018</b>	<b>15.02.2018</b>	<b>PT/MND</b>	<b>Runar Olsen</b>
<b>2</b>	<b>U</b>	<b>Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/49</b>	<b>23.02.2018</b>	<b>23.02.2018</b>	<b>PT/MND</b>	<b>Runar Olsen</b>



Fyresdal kommune

18/389

## SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ RENOVASJONS- OG SLAMTØMINGSORDNINGA

### Opplysningar om søkjar:

Namn: Rona Olsen Adresse: Nordagutuvegen 540  
Telefon: 91749984

### Opplysningar om eigedomen:

Eigedomens namn: Gausvatn Gnr. 43 Bnr. 49 Festenr. \_\_\_\_\_

Det søkjast med dette om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømningsordninga, jf. kommunal forskrift for renovasjon og septik, §§ 20 og 25 og ved å krysse av nedanfor. Viser til link: <http://www.renovest.no>.

### **§ 20 Dispensasjonsreglar**

#### **A. Redusert standardabonnement:**

<input type="checkbox"/>	Miniabonnement – husstand som ikkje har meir enn ein person
<input type="checkbox"/>	Heimekompost

#### **B. Det kan søkjast om fritak frå renovasjonsordninga når:**

<input type="checkbox"/>	Eigedomen ikkje er i bruk
<input type="checkbox"/>	Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg
<input type="checkbox"/>	Bustadeigedom som er fråflytta seks - 6 månader eller meir og ikkje blir nytta som fritidshusvære, kan etter søknad få tidsavgrensa fritak i to – 2 år.

Gebyret vert gjort gjeldande frå den dato kommunen har vedteke endringa.

### **§ 25 Dispensasjonsreglar**

#### **Det kan søkjast om fritak frå slamtøminga når:**

<input type="checkbox"/>	Eigedomen ikkje er i bruk
--------------------------	---------------------------

Ved vedtak om fritak skal slamavskiljar, tett tank o.l. tømast det same året.

15/2-18 Nordagute

Stad og dato

Rona Olsen

Underskrift

### **Søknaden sendast:**

Fyresdal kommune, Sektor for plan og teknikk, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal



**Fyresdal kommune**  
**Sektor for plan og teknikk**

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:	Vår ref	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
	2018/389-2	Marit Nygård Dale,35067137 marit.n.dale@fyresdal.kommune.no	231	23.02.2018

**Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/49**

Viser til søknaden Dykkar om dispensasjon frå renovasjonsordninga for Gausvatn 43/49.

Har undersøkt i vårt register om det er registrert renovasjonsgebyr for Gausvatn 43/49. Så langt kan vi kan sjå er det ikkje registrert renovasjonsgebyr for Gausvatn 43/49. Men frå 01.01.19 ville det ha blitt registrert 1 stk. standard renovasjonsabonnement.

Vi tek søknaden Dykkar til etterretning. Det blir ikkje registrert renovasjonsgebyr på nemnde eigedom.


Minner om at det er viktig at De sender inn søknad om ferdigattest så snart fritidsbustaden er ferdigstilt. Godkjent ferdigattest skal ligge føre før bygget blir teke i bruk. Skjema for "søknad om ferdigattest" ligg på heimesida til Fyresdal kommune under byggesaker.

Med venleg helsing

Marit Nygård Dale  
konsulent

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

# Saksoversikt



Seleksjon: SeekInfo

Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:

**Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/50**

Saksnummer:

**2018/390**

Klassering(er):

Saksansvarlig (enhet/initialer):

**PT/MND**

**1 EMNE - 231 Avgifter, betaling for tenester og varer**

**2 EMNE - M50 Renovasjon - Felles**

Saksdato:

**22.02.2018**

Arkivdel: Tilg. kode:

**SAK3**

Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
1	I	<b>Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/50</b>	<b>22.02.2018</b>	<b>15.02.2018</b>	<b>PT/MND</b>	<b>Runar Olsen</b>
2	U	<b>Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/50</b>	<b>23.02.2018</b>	<b>23.02.2018</b>	<b>PT/MND</b>	<b>Runar Olsen</b>

18/390



Fyresdal kommune

## SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ RENOVASJONS- OG SLAMTØMINGSORDNINGA

### Opplysningar om søkjar:

Namn: Runar Olsen Adresse: Nordagutu Vegen 540  
Telefon: 917 49984

### Opplysningar om eigedomen:

Eigedomens namn: Gausvatn Gnr. 43 Bnr. 50 Festenr. \_\_\_\_\_

Det søkjast med dette om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømningsordninga, jf. kommunal forskrift for renovasjon og septik, §§ 20 og 25 og ved å krysse av nedanfor. Viser til link: <http://www.renovest.no>.

### § 20 Dispensasjonsreglar

#### A. Redusert standardabonnement:

<input type="checkbox"/>	Miniabonnement – husstand som ikkje har meir enn ein person
<input type="checkbox"/>	Heimekompost

#### B. Det kan søkjast om fritak frå renovasjonsordninga når:

<input checked="" type="checkbox"/>	Eigedomen ikkje er i bruk
<input type="checkbox"/>	Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg
<input type="checkbox"/>	Bustadeigedom som er fråflytta seks - 6 månader eller meir og ikkje blir nytta som fritidshusvære, kan etter søknad få tidsavgrensa fritak i to – 2 år.

Gebyret vert gjort gjeldande frå den dato kommunen har vedteke endringa.

### § 25 Dispensasjonsreglar

#### Det kan søkjast om fritak frå slamtøminga når:

<input checked="" type="checkbox"/>	Eigedomen ikkje er i bruk
-------------------------------------	---------------------------

Ved vedtak om fritak skal slamavskiljar, tett tank o.l. tømast det same året.

15/12-18 Nordagutu Runar Olsen  
Stad og dato Underskrift

### Søknaden sendast:

Fyresdal kommune, Sektor for plan og teknikk, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal



**Fyresdal kommune**  
**Sektor for plan og teknikk**

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:	Vår ref	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
	2018/390-2	Marit Nygård Dale,35067137 marit.n.dale@fyresdal.kommune.no	231	23.02.2018

**Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Gausvatn 43/50**

Viser til søknaden Dykkar om dispensasjon frå renovasjonsordninga for Gausvatn 43/50.

Har undersøkt i vårt register om det er registrert renovasjonsgebyr for Gausvatn 43/50. Så langt vi kan sjå er det ikkje registrert renovasjonsgebyr for Gausvatn 43/50. Men frå 01.01.19 ville det ha blitt registrert 1 stk. standard fritidsabonnement.

Vi tek søknaden Dykkar til etterretning. Det blir ikkje registrert renovasjonsgebyr på nemnde eigedom.

Minner om at det er viktig at De sender inn søknad om ferdigattest så snart fritidsbustaden er ferdigstilt. Godkjent ferdigattest skal ligge føre før bygget blir teke i bruk. Skjema for "søknad om ferdigattest" ligg på heimesida til Fyresdal kommune under byggesaker.

Med venleg helsing

Marit Nygård Dale  
konsulent

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

Seleksjon: SeekInfo  
Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:

**Søknad om løyve til å tømme tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50**

Klassering(er):

**1 EMNE - M53 Privét, septiktank**

Saksnummer:

**2021/1548**

Saksansvarlig (enhet/initialer):

**PT/HAHON**

Saksdato:

**11.08.2021**

Arkivdel:

**SAK 5**

Tilg. kode:

## Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
1	I	Søknad om løyve til å tømme tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50	11.08.2021	11.08.2021	PT/JOLIE	Runar Olsen
2	U	Søknad om løyve til å tømme tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50	12.08.2021	11.08.2021	PT/JOLIE	Runar Olsen
3	I	Teskstmeldingar i saka	16.08.2021	13.08.2021	PT/JOLIE	Runar Olsen
4	I	Kommentarar til forhåndsvarsel om pålegg - utarbeiding av reguleringsplan	24.08.2021	24.08.2021	PT/JOLIE	DÆHLIN SAND ADVOKATFIRMA AS
5	U	Sak 2021/1548 - planbestemmelsar	06.09.2021	03.09.2021	PT/JOLIE	Tine Larsen
6	U	Ulovleg bygd avløpsanlegg på eigedomane gbnr 43/49, 43/50	06.07.2023	04.07.2023	PT/JOLIE	Runar Olsen
7	I	Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan	10.07.2023	05.07.2023	PT/JOLIE	Runar Olsen
8	U	Svar på søknad om nullutslepp	10.07.2023	06.07.2023	PT/JOLIE	Runar Olsen
9	U	Tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50	04.07.2025	01.07.2025	PT/HAHON	RUNAR OLSEN
10	I	Tekstmeldinger i saka	04.07.2025	01.07.2025	PT/HAHON	Halvor Homme
11	I	Septiktøming - gbnr. 43/49	12.08.2025	07.08.2025	PT/MAJUV	RUNAR OLSEN
12	U	Svar på septiktøming - gbnr. 43/49	15.08.2025	12.08.2025	PT/MAJUV	RUNAR OLSEN
13	I	Søknad om godkjenning av tett tank - Gausvatn gbnr. 43/49	22.08.2025	18.08.2025	PT/HAHON	RUNAR OLSEN

**From:** Une Marit Aarbakk Tangen[une.tangen@fyresdal.kommune.no]

**Sent:** 2021-08-11 7:51:00

**To:** Postmottak Fyresdal kommune[postmottak@fyresdal.kommune.no]

**Subject:** Ephorte på J.K.L

Hallo

Da søker vi igjen om tillatelse, fra Fyresdal kommune om at Reno vest har tillatelse fra Fyresdal kommune å tømme tette septik tanker på grn. Brn. 43 / 49 og grn 43 / 50 anlegg har null utslipp

Beste hilsen

Runar

Last ned [Outlook for iOS](#)



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:

Vår ref:  
2021/1548-2

Saksbehandlar:  
John Kjell Lien,

Arkivkode:

Dato:  
11.08.2021

### **Søknad om løyve til å tømme tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50**

Syner til dykkar søknad om løyve for Renovest IKS til å tømme septiktankar.

Avløpsanlegget på dykkar tomter 43/49 og 43/50 er ulovleg bygd. Det er ikkje i samsvar med reguleringsplan å etablere slike anlegg i dette hyttefeltet, samt at slike anlegg er søknadspliktige.

Skal ein etablere slike avløpsanlegg, krev kommuneplanen at ein må omregulere. Pkt 2.3.1 og 6.4.2 i Kommuneplanen stiller krav om reguleringsplan ved vidare utbygging/ending av område/ hytter.

Vi visar også til forureiningslova og forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg om at etablering av slike anlegg krev utsleppsløyve, noko det ikkje er gjeve i dette tilfelle.

Har undersøkt i våre arkiv, der er dokument/ brev til deg som syner at du tidlegare er pålagt å fjerne dette ulovleg bygde anlegget.

For å unngå forureining i denne situasjonen nå, må du kontakte Renovest IKS på e-postadresse: [post@renovest.no](mailto:post@renovest.no) for bestilling av tøming av tankane.

På grunnlag av at anlegget er ulovleg bygd, påleggast det fjerning. Det må fjernast både innvendige og utvendige installasjonar.

Det gjevas frist til 1. november 2021 med å fjerne anlegget. Dette er å sjå på som førehandsvarsel ihht Plan og bygningslov §32-2.

Vi imøteser dokumentasjon på at avløpsanlegget er fjerna. Dokumentasjonen skal vere bilder og erklæring frå utførande om at fjerninga er utført.

For Fyresdal kommune

John Kjell Lien  
kommunalsjef plan og teknikk

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

Kopi til:  
RENOVEST IKS Ordalsvegen 63 3850 KVITeseid

Fyresdal kommune  
v/John Kjell Lien

[postmottak@fyresdal.kommune.no](mailto:postmottak@fyresdal.kommune.no)

Oslo, 24.08.2021

Saknr: 3775  
Deres ref: 2021/1548  
Ansvarlig advokat: Tine Larsen

## **KOMMENTARER TIL FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG – UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN**

Undertegnede bistår Runar Olsen. Olsen har i brev av 11. august 2021 fått forhåndsvarsel om pålegg om fjerne septiktanker på sine hytter på gbnr. 43/49 og 43/50.

Olsen opplyser at han tidligere har vært i kontakt med ordfører om saken, og fått muntlig tilbakemelding om at septikanleggene på hyttene er i orden. Dette er tette anlegg helt uten utslipp. Han har derfor vært av den klare oppfatning at anleggene er lovlige.

For å unngå videre usikkerhet og diskusjon om dette, vil Olsen nå utarbeide reguleringsplan for endring av hyttetomtene til å omfatte vann og septikanlegg slik at installasjonene er i samsvar med plan. Det tas sikte på å starte planprosessen så raskt det lar seg gjøre, og bes om at det berammes et oppstartsmøte med kommunen om utarbeidelse av slik plan for Olsens hyttetomter.

I forhåndsvarselet av 11. august 2021 er det vist til plankrav i kommuneplanen punkt 2.3.1 og 6.4.2. På kommunenes hjemmesider finner jeg kun tilgjengelig planbestemmelser til kommuneplanen (2014-2026) av 27. november 2014 hvor det ser ut til at det er 1.4 om vatn og avløpsanlegg som er relevant planbestemmelse. Jeg ber om å få avklart hva som her er riktig planbestemmelse, og få oversendt det som er fullstendig og korrekt versjon av gjeldende kommuneplan.

Avslutningsvis bes det om at videre ulovlighetsoppfølging og pålegg om å fjerne anlegget stanses i påvente av en reguleringsplanprosess hvor det tas sikte på å få anleggene i samsvar med plan.

Undertegnede kan nås på telefon 94 84 08 56 og e-post [tl@advokatdsa.no](mailto:tl@advokatdsa.no) for videre korrespondanse i saken.

Vennlig hilsen  
**Dæhlin Sand Advokatfirma AS**



Tine Larsen  
Advokat

**From:** Tine Larsen[larsen@advokatdsa.no]

**Sent:** 2021-08-24 11:28:35

**To:** Postmottak Fyresdal kommune[postmottak@fyresdal.kommune.no]

**Subject:** Sak 2021/1548

Til Fyresdal kommune v/ John Kjell Lien

Se vedlagte brev i sak 2021/1548.

Vennlig hilsen

Tine Larsen

Advokat

94 84 08 56

[www.advokatdsa.no](http://www.advokatdsa.no)

# DSA

Dæhlin Sand

Advokatfirma

**From:** John Kjell Lien[[john.kjell.lien@fyresdal.kommune.no](mailto:john.kjell.lien@fyresdal.kommune.no)]

**Sent:** 03.09.2021 11:09:49

**To:** 'Tine Larsen'[[larsen@advokatdsa.no](mailto:larsen@advokatdsa.no)]

**Subject:** Sak 2021/1548

Hei.

Ei lita forklaring.

2.3.1 – syner til generelt plankrav – søknad om tiltak ( VA anlegg).

6.4.2 – syner til at disposisjonsplan ikkje er gjeldane planformat lenger.

Elles gjeld dette frå kommuneplan vidare:

*1.4- Vatn og avlaupsanlegg Dersom det skal leggjast til rette for høg sanitær standard på nye eller eksisterande hytter, må det leggjast fram vass- og avlaupsplan. I tillegg er det krav om reguleringsplan. Felles avløpsløyising må vurderast der det er 2 hytter/ hus eller meir.*

*1.5- Standardheving av hyttefelt Standardheving på hyttefelt med vegar og vatn/ avlaup, krever utarbeiding/revisjon av reguleringsplan.*

Link til gjeldane kommuneplan -

<https://www.fyresdal.kommune.no/getfile.php/4513734.2640.ismawbbqtp7tmn/Kommuneplanen+sin+arealdel+2014-2026,+f%C3%B8resegner+og+retningslinjer.pdf?&force=1>

Ser at 6.oktober 2021, kl. 09.30 kan vere ein aktuell dag for oppstartsmøte ang reg.plan.

Vil påpeike at det i utgangspunktet er grunneigar som er regulant, evt annan med fullmakt.

For VA- plan, er det ei lokal forskrift for avløp som er gjeldane og må ligge til grunn.

Fyresdal kommune stansar ulovlegghetsoppfylging pga oppstart av reg.plan. Om reg.plan forslag ikkje ligg føre innan

1.5.2022 vil ein starte opp att ulovlegghetsoppfylginga.,

Med helsing

John Kjell Lien

Kommunalsjef plan og teknikk

-----  
Fyresdal kommune

Klokkarhamaren 6

3870 FYRESDAL

Tlf: 35067127/ 90527762

E-post: [jkli@fyresdal.kommune.no](mailto:jkli@fyresdal.kommune.no)

[www.fyresdal.kommune.no](http://www.fyresdal.kommune.no)

**Fra:** Tine Larsen <[larsen@advokatdsa.no](mailto:larsen@advokatdsa.no)>

**Sendt:** torsdag 2. september 2021 10:57

**Til:** John Kjell Lien <[john.kjell.lien@fyresdal.kommune.no](mailto:john.kjell.lien@fyresdal.kommune.no)>

**Emne:** VS: Sak 2021/1548

Hei,

Jeg viser til vedlagte brev av 24. august.

Jeg imøteser klargjøring av hva som er någjeldende planbestemmelse i kommuneplanen.

Det er vidare ønskelig å gå i en dialog med kommunen om et planinitiativ her, og beramme et oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Vennlig hilsen

Tine Larsen

Advokat

94 84 08 56

[www.advokatdsa.no](http://www.advokatdsa.no)

# DSA

Dæhlin Sand  
Advokatfirma

**Fra:** Tine Larsen

**Sendt:** tirsdag 24. august 2021 11:28

**Til:** [postmottak@fyresdal.kommune.no](mailto:postmottak@fyresdal.kommune.no)

**Emne:** Sak 2021/1548

Til Fyresdal kommune v/ John Kjell Lien

Se vedlagte brev i sak 2021/1548.

Vennlig hilsen

Tine Larsen  
Advokat  
94 84 08 56

[www.advokatdsa.no](http://www.advokatdsa.no)

# DSA

Dæhlin Sand  
Advokatfirma



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:	Vår ref: 2021/1548-6	Saksbehandlar: John Kjell Lien,	Arkivkode: M53	Dato: 04.07.2023
-------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------

### **Ulovleg bygd avløpsanlegg på eigedomane gbnr 43/49, 43/50**

Syner til tidlegare korrespondanse i saka, vårt brev av 11.08.2021 til deg.

Det er sendt brev med varsel og pålegg om å rette opp i ulovleg bygd avløpsanlegg på dykkar eigedomar. Avløpsanlegget er ulovleg avdi det ikkje er i samsvar med plan for området, det er ikkje søkt om utsleppsløyve og byggeløyve.

I brev av 24.08.2021, frå dykkar advokat Tine Larsen i advokatfirmaet Dæhlin Sand, blei det bedt om å avslutte ulovleghetsoppfølging og pålegg om fjerning av avløpsanlegg i påvente av at det blei laga reguleringsplan for området.

I vårt svar av 03.09.2021 godtok vi dette og avslutta ulovleghetsoppfølginga på denne saka. I sms frå deg av 09.11.2021 blei det meldt at advokat Tine Larsen var teke av saka.

Vi har i ettertid ikkje motteke noko forslag til regulering av området, og vi tek med dette opp at pålegget om at det må fjernas dei ulovlege avløpsanlegga som er bygd på eigedomane gbnr 43/49 og 43/50.

Vi har motteke melding frå Renovest IKS, 26.06.2023, at du hadde førespurt tøming av slamtankar, men ikkje ville det likevel. Du ville tømme sjølv. Underteikna har motteke sms frå deg den 27.06.2023, der du sei du vil tømme septikken ut i naturen.

Dette strir mot Forureiningslova, jf §1. Ved brot på denne lova kan det føre til politimelding og straff, jf § 78.

For å unngå forureining i denne situasjonen nå, må du kontakte Renovest IKS på e-postadresse: [post@renovest.no](mailto:post@renovest.no) for bestilling av tøming av tankane.

På grunnlag av at anlegget er ulovleg bygd, påleggast det fjerning. Det må fjernas både innvendige og utvendige installasjonar.

Det gjevas frist til 1. september 2023 med å fjerne anlegga. Dette er å sjå på som førehandsvarsel ihht Plan og bygningslov §32-2.

Vi imøteser dokumentasjon på at avløpsanlegga er fjerna. Dokumentasjonen skal vere bilder og erklæring frå utførande om at fjerninga er utført.

For Fyresdal kommune

John Kjell Lien  
kommunalsjef plan og teknikk

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

# Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-196)



Referansenummer: FMK3MT

Registrert dato:05.07.2023 15:45:36

Innledning
<p>Dette skjemaet kan brukes til tre forskjellige søknader sammen eller hver for seg. Hvis ansvarlig utførende for graving på kommunal grunnogså er ansvarlig utførende for rørlegging, kan «Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg» (sanitærmelding) sendes samtidig med «Søknad om graving på kommunal grunn» (gravemelding). Ved graving på fylkes-, riks- eller europaveger skal det sendes egen søknad til Statens vegvesen.«Varslingsplan ved stenging/innsnevring av kommunal vei» (varslingsplan) skal sendes kommunen for godkjenning, uavhengig av om stenging/innsnevring skyldes gravearbeider.</p>
Søknaden gjelder <input checked="" type="checkbox"/> Sanitærmelding
Opplysninger om ansvarlig utførende (søker)
Foretak/etat Runar Olsen
Organisasjonsnummer
Adresse Nordagutuvegen 540 A
Postnummer 3820
Poststed Nordagutu
Telefon 91749984
Telefaks
Kontaktperson hos søker
Fornavn Runar
Etternavn Olsen
Telefon 91749984
Mobiltelefon
E-post runar-o5@online.no
Tiltakshaver/oppdragsgiver er <input checked="" type="radio"/> Privatperson

Tiltakshaver/oppdragsgiver
Fornavn Runar
Etternavn

Olsen	
Adresse Nordagutuvegen 540 A	
Postnummer 3820	Poststed NORDAGUTU
Telefon 91749984	Mobil
E-post runar-o5@online.no	

Sanitæranlegg			
Eiendommer som berøres			
Gatenavn/strekning/område			
43/49			
43/50			
Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
43	49		
Arbeidet gjelder			
Arbeidets art			
<input checked="" type="checkbox"/> Annet			
Beskriv med egne ord			
Søker om null utslipp av 43/49 og 43/50 .			
Husk at det skal sendes ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført.			



**Fyresdal kommune**

Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:

Vår ref:  
2021/1548-8

Saksbehandlar:  
John Kjell Lien,

Arkivkode:  
M53

Dato:  
06.07.2023

### **Svar på søknad om nullutslepp**

Syner til dykkar søknad/ sanitærmelding om nullutslepp for eigedomane gbnr 43/49 og 43/50. Det er ikkje noko avløpsløyving som heiter dette, og søknaden vil såleis ikkje bli behandla vidare.

Minner om at det ikkje er lov med avløpsanlegg for desse eigedomane, og syner til korrespondanse der du er pålagt å fjerne ulovlege avløpsanlegg.

For Fyresdal kommune

John Kjell Lien  
kommunalsjef plan og teknikk

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*



Fyresdal

RUNAR OLSEN

NORDAGUTUVEGEN 540A  
3820 NORDAGUTU

Vår ref.  
2021/1548-9

Dykkar ref.

Saksbehandlar  
Halvor Homme

Dato  
01.07.2025

## **Tette septiktankar gbnr. 43/49 og 43/50**

Sender som avtalt kopi av tidligere korrespondanse fra Fyresdal kommune vedr. vårt pålegg om fjerning av ditt ulovlig bygde anlegg på dykkar eigendom.

Fyresdal kommune har ikkje endra syn på denne konklusjonen og vil kome til å etterfølge denne saka.

Med venleg helsing

Halvor Homme  
*kommunalsjef plan og teknikk*

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

Vedlegg

- 1 Ulovleg bygd avløpsanlegg på eigedomane gbnr 43/49, 43/50



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:

Vår ref:  
2021/1548-6

Saksbehandlar:  
John Kjell Lien,

Arkivkode:  
M53

Dato:  
04.07.2023

### **Ulovleg bygd avløpsanlegg på eigedomane gbnr 43/49, 43/50**

Syner til tidlegare korrespondanse i saka, vårt brev av 11.08.2021 til deg.

Det er sendt brev med varsel og pålegg om å rette opp i ulovleg bygd avløpsanlegg på dykkar eigedomar. Avløpsanlegget er ulovleg avdi det ikkje er i samsvar med plan for området, det er ikkje søkt om utsleppsløyve og byggeløyve.

I brev av 24.08.2021, frå dykkar advokat Tine Larsen i advokatfirmaet Dæhlin Sand, blei det bedt om å avslutte ulovleghetsoppfølging og pålegg om fjerning av avløpsanlegg i påvente av at det blei laga reguleringsplan for området.

I vårt svar av 03.09.2021 godtok vi dette og avslutta ulovleghetsoppfølginga på denne saka. I sms frå deg av 09.11.2021 blei det meldt at advokat Tine Larsen var teke av saka.

Vi har i ettertid ikkje motteke noko forslag til regulering av området, og vi tek med dette opp at pålegget om at det må fjernas dei ulovlege avløpsanlegga som er bygd på eigedomane gbnr 43/49 og 43/50.

Vi har motteke melding frå Renovest IKS, 26.06.2023, at du hadde førespurt tøming av slamtankar, men ikkje ville det likevel. Du ville tømme sjølv. Underteikna har motteke sms frå deg den 27.06.2023, der du sei du vil tømme septikken ut i naturen.

Dette strir mot Forureiningslova, jf §1. Ved brot på denne lova kan det føre til politimelding og straff, jf § 78.

For å unngå forureining i denne situasjonen nå, må du kontakte Renovest IKS på e-postadresse: [post@renovest.no](mailto:post@renovest.no) for bestilling av tøming av tankane.

På grunnlag av at anlegget er ulovleg bygd, påleggast det fjerning. Det må fjernas både innvendige og utvendige installasjonar.

Det gjevas frist til 1. september 2023 med å fjerne anlegga. Dette er å sjå på som førehandsvarsel ihht Plan og bygningslov §32-2.

Vi imøteser dokumentasjon på at avløpsanlegga er fjerna. Dokumentasjonen skal vere bilder og erklæring frå utførande om at fjerninga er utført.

For Fyresdal kommune

John Kjell Lien  
kommunalsjef plan og teknikk

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*


# Renovasjon (KF-263)



Referansenummer: EI8EIB

Registrert dato:07.08.2025 11:42:46

Innledning		
Fornavn RUNAR		
Etternavn OLSEN		
Adresse NORDAGUTUVEGEN 540		
Postnummer 3820		
Poststed NORDAGUTU		
Gårdsnummer	Bruksnummer	Seksjonsnummer
43	49	
Telefon 91749984		
E-post		
Restavfall		
<input type="radio"/> Skifte beholder til		
<input type="radio"/> Defekt beholder		
<input type="radio"/> Ny abonnent		
Bioavfall&nbsp;		
<input type="radio"/> Skifte beholder til		
<input type="radio"/> Defekt beholder		
<input type="radio"/> Ny abonnent		
Papiravfall		
<input type="radio"/> Skifte beholder til		
<input type="radio"/> Defekt beholder		
<input type="radio"/> Ny abonnent		
Annet		
<input type="radio"/> Bestille beholder til		
<input type="radio"/> Defekt beholder		
Merknad TØMMING AV SEPTIK		





Fyresdal

RUNAR OLSEN

NORDAGUTUVEGEN 540A  
3820 NORDAGUTU

Vår ref.  
2025/973-2

Dykkar ref.  
E18EIB

Saksbehandlar  
Mari Sørum Juva

Dato  
12.08.2025

### **Svar på septiktøming - gbnr. 43/49**

Syner til tidligere korrespondanse vedrørende oppføring av ulovlig tett tank.

Denne må fjernes.

Vedrørende spørsmål kan rettast til Halvor Homme, kommunalsjef.

Med venleg helsing

Mari Sørum Juva  
*konsulent PT*

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

# Renovasjon - Søknad om dispensasjon for fritak/ending av abonnement (KF-502)



Referansenummer: 8EAHJ5

Registrert dato: 18.08.2025 14:12:04

Innleiing	
Heimelshavar (Innsendar)	
Føرنamn	Runar
Etternamn	Olsen
Adresse	Nordagutu vg 540
Postnummer	3820
Poststad	nordagutu
E-postadresse	runarolsen47@gmail.com
Telefon	91749984
Eigedomen	
Gateadresse	gausvatn 43/49
Gardsnr	43
Bruksnr	43/49
Festenr	
Seksjonsnr	
Byggnr	
Eg ønskjer	<input type="checkbox"/> Søkje redusert standardabonnement for bustadseigedom <input type="checkbox"/> Søkje fritak frå standardabonnement <input type="checkbox"/> Søkje fritak for feiing / tilsyn <input checked="" type="checkbox"/> Melde om ending
Melding om ending	
Kryss av	<input type="checkbox"/> Fritak opphøyrer <input type="checkbox"/> Redusert abonnement opphøyrer <input checked="" type="checkbox"/> Bustadhus blir nytta som fritidshusvære
Utfyllande kommentar, grunngjeving	


søker igjen på godkjenning av tett tank, og tømning . da anlegg allerede er inspisert av komune ved Arild medtveit i 2017

null utslipp bygg ,hytte og vann og avløp oppfyller alle krav til Eu direktiv gjeldene fra april 2025

håper på rask tilbakemelding da alle krav er oppfylt.

mvh Runar olsen

# Saksoversikt



Seleksjon: SeekInfo  
Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:  
**Klage på renovasjon gbnr. 43/49 og 43/50**

Klassering(er):

- 1 EMNE - 231 Avgifter, betaling for tenester og varer**

Saksnummer:  
**2021/1994**

Saksansvarlig (enhet/initialer):  
**PT/MANYG**

Saksdato:  
**09.11.2021**

Arkivdel: Tilg. kode:  
**SAK 5**

Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
1	I	<b>Klage på renovasjon gbnr. 43/49 og 43/50</b>	09.11.2021	09.11.2021	PT/MANYG	Runar Olsen
2	U	<b>Svar på klage på renovasjon gbnr. 43/49</b>	15.11.2021	10.11.2021	PT/MANYG	Runar Olsen
3	U	<b>Svar på klage på renovasjon gbnr. 43/50</b>	15.11.2021	10.11.2021	PT/MANYG	Runar Olsen

# Klage på renovasjon (KF-276)



Referansenummer: E6NDAQ

Registrert dato: 09.11.2021 09:46:23

Innleiing	
Førenamn	Runar
Etternamn	Olsen
Adresse	Nordagutu vegen 540
Postnummer	3820
Poststad	NORDAGUTU
Gnr	43 og 43
Bnr	49 og 50
E-post	
Telefon	91749984
<b>Klagen</b>	
Kva gjeld klagen?	
<input type="radio"/> Ikkje henta restavfall	
<input type="radio"/> Beretillegg restavfall	
<input type="radio"/> Ikkje henta papiravfall	
<input type="radio"/> Ikkje henta plastemballasje	
<input type="radio"/> Avfallssekkar	
<input checked="" type="radio"/> Gebyr	
<input type="radio"/> Returpunkt	
<input type="radio"/> Anna	
Forklaring/merknad	
Har betalt gebyr på 43/50 i to og et halvt år ,tomt er ubebygd .vil ha for mye betalt i retur . Søker om fritak for 43/49 da det er ubrøytet veg i 7 km.ser frem til rask tilbakemelding Mvh Runar Olsen	



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540A  
3820 Nordagutu

**Delegert vedtak - nr. 298/21**

Dykkar ref:  
E6NDAQ

Vår ref  
2021/1994-2

Saksbehandlar:  
Marit Nygård,

Arkivkode:  
231

Dato:  
10.11.2021

**Svar på klage på renovasjon gbnr. 43/49**

Saka er behandla administrativt etter fullmakt frå rådmannen, jfr. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga for Fyresdal kommune.

**Bakgrunn for saka**

Klage/søknad frå Runar Olsen om fritak frå renovasjonsordninga på gbnr. 43/49.

**Vurdering**

Runar Olsen har klaga/søkt om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement på gbnr. 43/49. Klaga/søknaden er grunngjeve med at gbnr. 43/49 ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg.

**Konklusjon**

Klage/søknad om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement blir innvilga, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 20 Dispensasjonsreglar, punkt B) 2) Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg. Fritaket gjeld frå 10.11.2021, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 14 gebyrplikt.

**Administrativt vedtak**

Klage/søknad om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement på gbnr. 43/49 blir innvilga, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 20 Dispensasjonsreglar, punkt B) 2) Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg. Fritaket gjeld frå 10.11.2021, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 14 gebyrplikt.

**Vi gjer merksam på at fritaket inneber at De ikkje kan nytte Dykk av hyttecontainerane, og heller ikkje får levera avfallet gratis på bemanna mottak.**

Det blir sendt melding til Renovest IKS om endring/fritak i abonnement.

Faktura betalast slik den ligg føre.

Deretter krediterer vi tilgodebeløp.

Ber om at De sender kontonummeret som tilgodebeløp skal overførast til direkte til Guro Libjå på e-post: [guro.libja@fyresdal.kommuine.no](mailto:guro.libja@fyresdal.kommuine.no)

Eller De kan ringe henne på telefon 35 06 71 04.  
Det er Guro Libjå som har med krediteringar i Fyresdal kommune.

*Det er høve til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom fram til adressaten. Det er tilstrekkeleg at klaga er postlagt innan fristen.*

*Klaga skal sendast skriftleg til den som har fatta vedtaket, syne til vedtaket det blir klaga over, den eller dei endringar som er ynskjelege, og dei vilkåra du vil klage over. Dersom du klagar så seint at det kan vere uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å oppgi når denne meldinga kjem fram.*

For Fyresdal kommune

Marit Nygård  
konsulent

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540A  
3820 Nordagutu

**Delegert vedtak - nr. 300/21**

Dykkar ref:	Vår ref 2021/1994-3	Saksbehandlar: Marit Nygård,	Arkivkode: 231	Dato: 10.11.2021
-------------	------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------

**Svar på klage på renovasjon gbnr. 43/50**

Saka er behandla administrativt etter fullmakt frå rådmannen, jfr. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga for Fyresdal kommune.

**Bakgrunn for saka**

Klage/søknad frå Runar Olsen om fritak frå renovasjonsordninga på gbnr. 43/50.

**Vurdering**

Runar Olsen har klaga/søkt om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement på gbnr. 43/50. Søknaden er grunngeve med at det er betalt gebyr på gbnr. 43/50 i 2,5 år, tomte er ubebygd, samt at han vil ha for mykje betalt i retur.

Søknad om oppsetting av fritidsbustad blei godkjent av Fyresdal kommune 20.09.2016.

I forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 4 *Kommunal renovasjon* står det fylgjande:  
**«Ordinær renovasjonsavgift startar ved ferdigstilling eller seinast eitt år etter at byggjeløyve er gjeve.»**

Ut frå forskrifta skulle vi ha registrert renovasjonsgebyr frå 01.01.2018, men det blei fyrst registrert gebyr frå 01.10.2019.

I og med at gbnr. 43/50 ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg, kan vi innvilge fritak for renovasjonsgebyr frå no av.

Vi viser til same forskrift § 14. *Gebyrplikt* står det fylgjande:

**«Ved registrering av nytt renovasjonsabonnement eller endring av dette, vert gebyret gjort gjeldande frå den dato kommunen har vedteke endringa.»**

Ut frå at vi i dag har innvilga fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement, gjeld fritaket frå i dag, 10.11.2021. Her pliktar saksbehandlar å fylgje Forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga. Vi krediterer difor renovasjonsgebyret frå 10.11.2021 – 31.12.2021.

### **Konklusjon**

Klage/søknad om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement på gbnr. 43/50 blir innvilga, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 20 Dispensasjonsreglar, punkt B) 2) Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg. Fritaket gjeld frå 10.11.2021, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 14 *Gebyrplikt*.

Ut frå forskrifta blir renovasjonsgebyret for perioden 10.11.2021 – 31.12.2021 kreditert.

### **Administrativt vedtak**

Klage/søknad om fritak for 1 stk. standard fritidsabonnement på gbnr. 43/50 blir innvilga, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 20 Dispensasjonsreglar, punkt B) 2) Eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg. Fritaket gjeld frå 10.11.2021, jf. Kommunal forskrift for renovasjons- og slamtømningsordninga § 14 *Gebyrplikt*.

Ut frå forskrifta blir renovasjonsgebyret for perioden 10.11.2021 – 31.12.2021 kreditert.

**Vi gjer merksam på at fritaket inneber at De ikkje kan nytte Dykk av hyttecontainerane, og heller ikkje får levera avfallet gratis på bemanna mottak.**

Det blir sendt melding til Renovest IKS om endring/fritak i abonnement.

Faktura betalast slik den ligg føre.

Deretter krediterer vi tilgodebeløp.

Ber om at De sender kontonummeret som tilgodebeløp skal overførast til direkte til Guro Libjå på e-post: [guro.libja@fyresdal.kommune.no](mailto:guro.libja@fyresdal.kommune.no)

Eller De kan ringe henne på telefon 35 06 71 04.  
Det er Guro Libjå som har med krediteringar i Fyresdal kommune.


*Det er høve til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom fram til adressaten. Det er tilstrekkeleg at klaga er postlagt innan fristen.*

*Klaga skal sendast skriftleg til den som har fatta vedtaket, syne til vedtaket det blir klaga over, den eller dei endringar som er ynskjelege, og dei vilkåra du vil klage over. Dersom du klarar så seint at det kan vere uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å oppgi når denne meldinga kjem fram.*

For Fyresdal kommune

Marit Nygård  
konsulent

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*



# Saksoversikt



Seleksjon: SeekInfo  
Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:  
**Gbnr. 43/49 og 43/50 - tilsyn med eksisterande byggverk og areal**

Saksnummer:  
**2022/968**

Klassering(er):

Saksansvarlig (enhet/initialer):  
**PT/HAHON**

- 1 GBNR - 43/49 Gausvatn tilleggstomt nr.1**
- 2 GBNR - 43/50 Gausvatn tilleggstomt nr.3**
- 3 KTILLEGG - &58 Tilsyn, systemrevisjon, kontroll, sikring, vakthold, overvåking**

Saksdato:  
**11.08.2022**

Arkivdel: Tilg. kode:  
**GBNR**

Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
<b>1</b>	<b>U</b>	<b>Oppfølging av sak, gnr 43, bnr 49,50</b>	<b>16.08.2022</b>	<b>11.08.2022</b>	<b>PT/JOLIE</b>	<b>Runar Olsen</b>



Runar Olsen  
Nordagutuvegen 540 A  
3820 Nordagutu

Dykkar ref:

Vår ref:  
2022/968-1

Saksbehandlar:  
John Kjell Lien,

Arkivkode:

Dato:  
11.08.2022

### **Oppfølging av sak, gnr 43, bnr 49,50**

Vi vil med dette varsle tilsyn i samsvar med Plan og bygningsloven § 25-1 Tilsynsplikt og § 25-4. Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer.

Det er heller ikkje søkt om/ utferdiga ferdigattest for gnr 43, bnr 49.  
For gnr 43, bnr 50 er det gjeve byggeløyve for fritidsbustad 20.09.2016. Ein kan ikkje sjå at her er oppført noko bygg. Det vil då sei at byggeløye har gått ut.

Det har tidlegare vore korrespondanse og synfaring om ulovleg utført vatn og avløpsanlegg på eigedomane gnr 43, bnr 49 og 50.

Det har også vore samtaler om ei eventuell omregulering av området, noko som ikkje er blitt utført. På grunn av samtalanene om regulering, har ikkje saka blitt fylgt opp tidlegare.

Fyresdal kommune gjorde fylgjande administrative vedtak den 06.03.2018:

*1. Rune Olsen, eigar av Gausvatn tilleggstomt nr. 1, gnr/bnr 43/49, varsles om pålegg til å fjerne ulovleg innlagt vatn og slamavskillar etter forureiningslova §7. Det er høve til vatn ved hyttevegg og utslagsvask i hytte. Toalett skal være av godkjent biologisk type, td snurredass eller forbrenningstolett.*

*2. Det vert sett ein frist for fjerning av ulovlege innstallasjonar til 01.09.2018. Det varslast etter forureiningslova §73 at dersom ulovlege tilhøve ikkje vert retta opp innan fristen vil kommunen fylgje opp saka med vedtak om tvangsmulkt.*

Før vi iverkset tilsyn etter Plan og bygningsloven § 25-4, vil vi be om ei skriftleg tilbakemelding på status på dette per i dag. Frist for tilbakemelding 25.08.2022.



For Fyresdal kommune

John Kjell Lien  
kommunalsjef plan og teknikk

*Dokumentet er sendt elektronisk og har derfor ikkje underskrift*

	Typ	Saksnr	Nr	Innhold	Avs/Mot	Betegn	Navn	Dok.dato	Forfa	Tg.kode	Betegnels	Besvarer	Besvart av	Publiseres
<input type="checkbox"/>		U	2021/522	4	Avviksrapport slamtømming 2020	RENOVEST IKS	Sektor for	Hallgeir Lu	08.06.2021			Journalført		
<input type="checkbox"/>		U	2019/1698	3	Avviksrapport slamtømming 2019	RENOVEST IKS	Sektor for	Hallgeir Lu	08.06.2021			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2021/565	1	Innkalling til representantskapsmøte 28.04.21	Renovest IKS	Kommune	Une Marit	31.03.2021			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2021/254	15	Smittefarleg avfall	Renovest AS	Sektor for	Karin Kristi	25.03.2021			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2021/522	1	Registrerte avvik på private slamanlegg 2020	Renovest IKS	Sektor for	Hallgeir Lu	18.03.2021			Journalført		
<input type="checkbox"/>		U	2020/1477	4	Franzefoss Gjenvinning AS - søknad om innsamling avfall	RENOVEST IKS	Sektor for	Marit Nygå	18.11.2020			Journalført	3	
<input type="checkbox"/>		I	2020/1477	3	Franzefoss Gjenvinning AS - søknad om innsamling avfall	RENOVEST IKS	Sektor for	Marit Nygå	13.11.2020			Journalført		4
<input type="checkbox"/>		I	2020/677	3	Endring/revisjon av selskapsavtale for Renovest IKS	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	14.09.2020			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2020/1037	1	Privat avløpsanlegg Gamleveg 77 gbnr. 35/8	RENOVEST IKS	Sektor for	Hallgeir Lu	18.08.2020			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2020/677	1	Endring/revisjon av selskapsavtale for Renovest IKS	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	13.05.2020			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2020/470	1	Prosedyre for kopling frå private til kommunalt avløpsanlegg	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	08.04.2020			Journalført		
<input type="checkbox"/>		U	2019/1398	6	Val til representantskapet i Renovest IKS 2019-2023	Renovest IKS m.fl.	Økonomi-	Gunn Tone	18.12.2019			Journalført	3	
<input type="checkbox"/>		U	2019/1398	5	Representantar til representantskapet i Renovest IKS	Renovest IKS	Økonomi-	Gunlaug B	16.12.2019			Journalført	4	
<input type="checkbox"/>		I	2019/1398	4	Representantar til representantskapet i Renovest IKS	Renovest IKS	Økonomi-	Gunlaug B	16.12.2019			Journalført		5
<input type="checkbox"/>		I	2019/1698	1	Avviksrapport på slam 2019	RENOVEST IKS	Sektor for	Hallgeir Lu	13.12.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/367	5	Renovest IKS - innkalling til representantskapsmøte II / 2019	Renovest IKS	Kommune	Une Marit	05.12.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/1639	1	Møtereferat frå 26.11.2019 om påslepp på kommunalt avlaupsnett og reinseanlegg	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	28.11.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/367	4	Renovest IKS - innkalling til representantskapsmøte II / 2019	RENOVEST IKS	Kommune	Une Marit	20.11.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/1398	3	Renovest IKS - kontaktinformasjon representantar til representantskap	Renovest IKS	Økonomi-	Gunn Tone	14.11.2019			Journalført		6
<input type="checkbox"/>		U	2019/440	8	Søknad om dispensasjon, parkering og returpunkt hytterrenovasjon i LNF-område	RENOVEST IKS	Sektor for	Einar Mikk	17.06.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/440	6	Anke - sak 2019/459-3 Plan- og miljøutval	Renovest	Sektor for	Einar Mikk	03.06.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		U	2019/440	4	Ang. søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel	RENOVEST IKS	Sektor for	Einar Mikk	14.05.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/367	3	Representantskapsmøte 2019 - Renovest IKS - 29.04.2019 - signert protokoll	Renovest IKS	Kommune	Une Marit	09.05.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/367	2	Representantskapsmøte I/ 2019 - Renovest IKS - 29.04.2019	RENOVEST IKS	Kommune	Une Marit	17.04.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2019/440	3	Dispensasjonssøknad - avkøyrslø fv 404 - gbnr. 68/1 - Kleivgrendsvegen 1215	RENOVEST IKS	Kommune	Une Marit	08.04.2019			Journalført		
<input type="checkbox"/>		I	2018/1565	7	Nødtømming gnr 25 bnr 50 fnr 12	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	02.04.2019			Journalført		


	Typ	Saksnr	Nr	Innhold	Avs/Mot	Betegn	Navn	Dok.dato	Forfa	Tg.kode	Betegnels	Besvarer	Besvart av	Publiseres
<input type="checkbox"/>		U	2019/440	2	Søknad om utvida avkøyrslve fv 404 - gbnr 68/1	RENOVEST IKS	Kommune	Une Marit	28.03.2019					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2019/367	1	Representantskapsmøte I/ 2019 - Renovest IKS - 29.04.2019	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	11.03.2019					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	11	Honorarsatsar - tillitsvalde representantskapet i Renovest IKS	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	20.09.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/1457	1	Tøming av slamavskiljerar langs Lomkilvegen i Kilegrend	RENOVEST IKS	Sektor for	John Kjell L	10.09.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	10	Innkalling til representantskapsmøte 7.9.18	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	30.08.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		U	2018/183	9	Selskapsavtale - Renovest IKS/ending (revisjon) av gjeldane selskapsavtale	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	03.07.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	7	Representantskapsmøte III/ 2018 - Renovest IKS - 07.09.2018	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	29.06.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		U	2018/183	6	Selskapsavtale - Renovest IKS/ending (revisjon) av gjeldane selskapsavtale	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	27.06.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	4	Endringar i selskapsavtale - Renovest IKS	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	23.05.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	3	Representantskapsmøte II/ 2018 - Renovest IKS - 30.04.2018	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	02.04.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/588	3	Flytting av avfallsmottak Kilegrend	Renovest IKS	Sektor for	Marit Nygå	12.03.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	2	Ettersending av saksdok. / representantskapsmøte I / 2018 - Renovest IKS	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	02.02.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2018/183	1	Representantskapsmøte I / 2018 - Renovest IKS	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	26.01.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	12	Ny lokal føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metve	03.01.2018					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/1148	8	Renovest IKS - føresegn, budsjett og øk.plan	Renovest IKS	Økonomi-	Kjersti Ber	02.11.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	11	Saksførebuing - lokal føresegn om renovasjon og slam	RENOVEST IKS	Sektor for	Arild Metve	02.11.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		U	2017/1324	2	Søknad om løyve til tiltak på 25/7 - renovasjon, plassering av containerar	RENOVEST IKS	Sektor for	Marit Nygå	09.10.2017					Journalført 1
<input type="checkbox"/>		I	2017/1324	1	Søknad om løyve til tiltak på 25/7 - renovasjon, plassering av containerar	RENOVEST IKS	Sektor for	Marit Nygå	09.10.2017					Journalført 2
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	8	Annonsering av høyring - ending lokal føresegn	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metve	06.10.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/547	6	Representantskapsmøte II / 2017 - Renovest IKS	RENOVEST IKS	Kommune	Ketil O. Kili	13.09.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	7	Ny forskrift / renovasjon og slam	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metve	09.06.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	5	Ny forskrift for renovasjon og slam	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metve	02.06.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/547	5	Protokoll representantskapsmøtet 26.04.2016	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	21.04.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/547	4	Note 2 årsrekneskap 2016	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	21.04.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/547	2	Saksdokument til representantskapsmøte 2017 - Renovest IKS	Renovest IKS	Kommune	Ketil O. Kili	12.04.2017					Journalført
<input type="checkbox"/>		I	2017/547	1	Innkalling til representantskapsmøte 2017 - Renovest IKS	Renovest	Kommune	Ketil O. Kili	30.03.2017					Journalført

	Typ	Saksnr	Nr	Innhold	Avs/Mot	Betegn	Navn	Dok.dato	Forfa	Tg.kode	Betegnelse	Besvarer	Besvart av	Publiseres
<input type="checkbox"/>		I	2017/356	1	Klage på bruk av samlepunkt for renovasjon i Grunnvik	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metv	22.02.2017		Journalført			
<input type="checkbox"/>		I	2016/1207	3	Melding om tett tank - Gnr 16 bnr 138	Renovest	Sektor for	Hallgeir Lu	08.02.2017		Journalført			
<input type="checkbox"/>		I	2016/1244	3	Føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall m.m	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metv	23.11.2016		Journalført			
<input type="checkbox"/>		U	2016/1244	1	Høyringsutkast - føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, pri	RENOVEST IKS	Sektor for	Arild Metv	14.09.2016		Journalført			
<input type="checkbox"/>		U	2016/778	4	Val av ny varaorforar - representantskapen til Renovest IKS	RENOVEST IKS	Økonomi-	Gunn Tone	07.06.2016		Journalført			
<input type="checkbox"/>		I	2016/85	1	Endra føresegn for renovasjon og slam	Renovest IKS	Sektor for	Arild Metv	15.01.2016		Journalført			
<input type="checkbox"/>		I	2016/49	1	Val av styrerepresentantar,leiar og nestleiar 2016 - Renovest IKS	Renovest IKS	Økonomi-	Gunn Tone	11.01.2016		Journalført			

	Typ	Saksnr	Nr	Innhold	Avs/Mot	Betegn	Navn	Dok.dato	Forfall	Tg.kode	Betegnels	Besvarer	Besvart av	Publiseres	JP ID
<input type="checkbox"/>		I	2025/974	1	Tøming av septik tank på hytte (kopi)	RENOVEST I	Sektor plan	Halvor Hom	07.08.2025			Journalført		✓	37065
<input type="checkbox"/>		I	2025/360	1	Representantskapsmøte I 2025 - Renovest IKS	Renovest IK	Kommuned	Ulf Pedersen	17.03.2025			Journalført		✓	33315
<input type="checkbox"/>		I	2025/189	1	Ingen innmeldte avvik frå slamrenovater ved tøming av private anlegg i 2024	Renovest IK	Sektor plan	Hallgeir Lun	06.02.2025			Journalført		✓	32099
<input type="checkbox"/>		I	2024/2426	4	Kommentar til brev om fjerning av containerar på Skåltjønn	Renovest IK	Sektor plan	Halvor Hom	22.01.2025			Journalført		✓	31655
<input type="checkbox"/>		U	2024/1907	4	Ferdigattest - returpunkt Birtedalen gbnr. 16/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	17.01.2025			Journalført	3	✓	31496
<input type="checkbox"/>		U	2024/550	5	Ferdigattest returpunkt Kleivgrendesvegen gbnr. 44/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	17.01.2025			Journalført	4	✓	31495
<input type="checkbox"/>		I	2024/1907	3	Søknad om ferdigattest - returpunkt Birtedalen gbnr. 16/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	16.01.2025			Journalført	4	✓	31467
<input type="checkbox"/>		I	2024/550	4	Søknad om ferdigattest - returpunkt Kleivgrendesvegen gbnr. 44/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	16.01.2025			Journalført	5	✓	31450
<input type="checkbox"/>		I	2025/26	2	Påselepprapport for 2024	RENOVEST I	Sektor plan	Mari Sørum	07.01.2025			Journalført		✓	31257
<input type="checkbox"/>		I	2025/26	1	Akonto slam og renovasjon 1. halvdel 2025	Renovest IK	Sektor plan	Mari Sørum	07.01.2025			Journalført		✓	31231
<input type="checkbox"/>		I	2024/2560	2	Avrekning slam 2024	Renovest IK	Sektor plan	Mari Sørum	20.12.2024			Journalført		✓	31061
<input type="checkbox"/>		I	2024/2560	1	Avrekning renovasjon 2024	Renovest IK	Sektor plan	Mari Sørum	20.12.2024			Journalført		✓	31060
<input type="checkbox"/>		I	2024/363	2	Representantskapsmøte II 2024 - Renovest IKS	Renovest IK	Kommuned	Ulf Pedersen	18.10.2024			Journalført		✓	29141
<input type="checkbox"/>		U	2024/1705	4	Ferdigattest returpunkt hytterrenovasjon Veum	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	16.07.2024			Journalført	3	✓	26889
<input type="checkbox"/>		I	2024/1705	3	Søknad om ferdigattest returpunkt hytterrenovasjon Veum	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	15.07.2024			Journalført	4	✓	26875
<input type="checkbox"/>		U	2024/1907	2	Svar - Søknad om nytt returpunkt for hytterrenovasjon - Birtedalen gbnr. 16/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	24.06.2024			Journalført	1	✓	26250
<input type="checkbox"/>		I	2024/1907	1	Søknad om nytt returpunkt for hytterrenovasjon - Birtedalen gbnr. 16/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	21.06.2024			Journalført	2	✓	26228
<input type="checkbox"/>		U	2024/1705	2	Svar - Søknad om nytt returpunkt hytterrenovasjon Veum	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	06.05.2024			Journalført	1	✓	24930
<input type="checkbox"/>		U	2024/550	2	Svar - søknad om nytt returpunkt for hytterrenovasjon - Kleivgrendesvegen gbnr. 44/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	29.04.2024			Journalført	1	✓	24747
<input type="checkbox"/>		I	2024/550	1	Søknad om nytt returpunkt for hytterrenovasjon - Kleivgrendesvegen gbnr. 44/1	RENOVEST I	Sektor plan	Mona Gund	17.04.2024			Journalført	2	✓	24420
<input type="checkbox"/>		I	2024/363	1	Representantskapsmøte i 2024 - Renovest IKS	Renovest IK	Kommuned	Ulf Pedersen	12.03.2024			Journalført		✓	23283
<input type="checkbox"/>		I	2024/168	4	Angående slamtøming, Birtedalsvegen 2614 gbnr. 17/150	Renovest	Sektor plan	Mari Sørum	12.03.2024			Journalført		✓	23266
<input type="checkbox"/>		I	2023/1656	1	Avviksmelding på private slamanlegg i 2023	Renovest	Sektor plan	Hallgeir Lun	20.12.2023			Journalført		✓	21361
<input type="checkbox"/>		I	2023/466	4	Representantskapsmøte II 2023 - Renovest IKS	Renovest v/	Kommuned	Ulf Pedersen	16.10.2023			Journalført		✓	19705
<input type="checkbox"/>		I	2023/706	1	Nye krav til kjeldesortering	Renovest	Sektor plan	John Kjell Li	10.05.2023			Journalført		✓	15845
<input type="checkbox"/>		I	2023/466	3	Representantskapsmøte I 2023 - Renovest IKS (NY DATO)	Renovest	Kommuned	Ulf Pedersen	19.04.2023			Journalført		✓	15290

	Typ	Saksnr	Nr	Innhold	Avs/Mot	Betegn	Navn	Dok.dato	Forfall	Tg.kode	Betegnels	Besvarer	Besvart av	Publiseres	JP ID
<input type="checkbox"/>		U	2022/1503	3	Vedtak Renovest IKS - val til representantskapet 2023	RENOVEST I	Økonomi- o	Gunn Tone	21.02.2023		Journalført			✓	13963
<input type="checkbox"/>		I	2022/1538	1	Avvik private slamanlegg 2022	Renovest	Sektor plan	Halvor Hom	15.12.2022		Journalført			✓	12314
<input type="checkbox"/>		U	2022/1405	3	Oversending av debetjournal 2022	Renovest	Økonomi- o	Kjersti Bergl	18.11.2022		Journalført	1		✓	11472
<input type="checkbox"/>		I	2022/1405	1	Renovasjon/slam endring av fakturarutiner	Renovest	Økonomi- o	Kjersti Bergl	16.11.2022		Journalført		3	✓	11432
<input type="checkbox"/>		I	2022/497	2	Representantskapsmøte - Renovest IKS - ny dato	Renovest	Økonomi- o	Kjersti Bergl	01.04.2022		Journalført			✓	6735
<input type="checkbox"/>		I	2022/497	1	Representantskapsmøte 1 - 2022 - Renovest IKS	Renovest	Økonomi- o	Kjersti Bergl	28.03.2022		Journalført			✓	6611
<input type="checkbox"/>		I	2022/100	1	Avvik 2021 - private slamanlegg	Renovest IK	Sektor plan	Hallgeir Lun	17.01.2022		Journalført			✓	4703
<input type="checkbox"/>		I	2021/1608	6	Tilbakemelding	Renovest IK	Økonomi- o	Gunn Tone	26.11.2021		Journalført			✓	3755
<input type="checkbox"/>		U	2021/1608	3	Innhenting av informasjon om arkivverdig dokumentasjon	RENOVEST I	Økonomi- o	Gunn Tone	25.11.2021		Journalført			✓	3665
<input type="checkbox"/>		I	2021/1848	1	RENOVEST IKS - innkalling til representantskapsmøte II - 03.11.2021	Representat	Kommuned	Une Marit T.	11.10.2021		Journalført			✓	2593
<input type="checkbox"/>		I	2021/1043	1	Avvik på private slamanlegg	Renovest IK	Sektor plan	Hallgeir Lun	26.05.2021		Journalført			✓	115

# Saksoversikt



Seleksjon: SeekInfo  
Rapport generert: 04.09.2025

Sakstittel:  
**Ulovleg innlagt vatn/kloakk**

Klassering(er):  
**1 EMNE - L13 Detaljregulering**

Saksnummer:  
**2017/969**

Saksansvarlig (enhet/initialer):  
**PT/EMI**

Saksdato:  
**13.07.2017**

Arkivdel: Tilg. kode:  
**SAK3**

## Journalposter:

Doknr	Tvøe	Innhold	Journaldato	Dok. dato	Saksbehandler	Avsender/Mottaker
1	U	Ulovleg innlagt vatn/kloakk	14.07.2017	13.07.2017	PT/EMI	Knut Martin Husstøyl
2	U	Befaring på hytte på gnr. 43, bnr. 44	18.07.2017	18.07.2017	PT/AME	Willy Andree Hov Brenden
3	U	Befaring på hytta på Gausvatn	18.07.2017	18.07.2017	PT/AME	Runar Olsen
4	X	Ulovleg innlagt vatn/kloakk i Gausvatn hyttefelt	21.07.2017	21.07.2017	PT/EMI	
5	I	Søknad om sanitæropplegg med tett tank	29.09.2017	28.09.2017	PT/EMI	ADVOKATFIRMAET NORMAN & CO ANS
6	U	Ulovleg innlagt vatn/kloakk, gnr/bnr 43/49 og 43/50	13.10.2017	03.10.2017	PT/EMI	ADVOKATFIRMAET NORMAN & CO ANS
7	U	Gausvatn gnr/bnr 43/49, ulovleg innlagt vatn/ kloakk	09.03.2018	06.03.2018	PT/EMI	Runar Olsen
8	I	Dispensasjonsplan Gausvatn - utsett frist	22.03.2018	22.03.2018	PT/EMI	Adv Øystein Slettebø