



Saksframlegg

Bruk av PM utvalets disp. fond

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutvalet for plan og miljø		29.09.2026

Endeleg vedtaksrett i saka har: Plan og miljø

Dokument i saka:

Bakgrunn for saka:

Plan- og miljøutvalet har over fleire år fått sett av midlar til eit eige disposisjonsfond. Per i dag står det om lag 225 000 kroner på fondet.

Før sommaren bad plan- og miljøutvalet om å få lagt fram ei sak om mogleg bruk av desse midlane. I diskusjonen før bestillinga blei det særleg peikt på tre aktuelle tiltak:

- etablering av treningsrom på brannstasjonen
- varmpumper i kommunale bustader
- elbilladarar ved kommunale bustader

Kommunedirektøren tek ikkje stilling til kva tiltak som bør prioriterast. Saka skal synleggjere alternativa som blei drøfta, slik at plan- og miljøutvalet kan ta stilling til korleis fondsmidlane skal nyttast.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå strategi i Kommuneplanen sin samfunnsdel Fyresdal kommune 2023-2035; Tiltaka vil vere i samsvar med mål i kommuneplanens samfunnsdel om gode og trygge bumiljø, berekraftig ressursbruk og tilrettelegging for framtidsretta og miljøvennlege løysingar.

Treningsrom på brannstasjonen

Etablering av treningsrom på brannstasjonen blei løfta fram som eit aktuelt tiltak då utvalet bestilte saka. Eit slikt rom kan gi brannmannskapa betre moglegheit til å halde ved like den fysiske kapasiteten som er nødvendig for å utføre operative oppgåver på ein trygg og forsvarleg måte. Tiltaket kan derfor ha positiv betydning for arbeidsmiljø, helse og den operative beredskapen.

Kostnaden vil avhenge av kva lokale som kan nyttast, behovet for bygningsmessige tilpassingar og omfanget og kvaliteten på treningsutstyret. Dette vil truleg vere det klart mest kostnadskrevjande av dei tre alternativa. Dersom utvalet prioriterer treningsrom, må ein rekne

med at ein stor del av, eller heile, fondsbeholdninga blir nytta til dette tiltaket. Det vil då vere avgrensa rom for å gjennomføre dei andre tiltaka samtidig.

Før endeleg bestilling bør administrasjonen avklare behov, aktuelle lokale og kostnader og leggje dette til grunn for gjennomføringa.

Varmepumper i kommunale bustader

Det er ønske om varmpumper i fleire kommunale bustader, særleg i omsorgsbustader. Varmepumper kan gi meir effektiv og jamn oppvarming og redusere behovet for vedfyring. Dette kan vere særleg viktig for eldre og andre bebuarar som har vanskar med å bere ved og handtere den praktiske fyringa. Tiltaket kan og gi betre komfort og redusert straumforbruk.

Ei ferdig installert varmepumpe er anslått å koste om lag 30 000 kroner. Fondsbeholdninga vil dermed kunne finansiere varmepumper i fleire bustader, avhengig av dei tekniske tilhøva ved kvar bustad.

Elbilladarar ved kommunale bustader

Det er og etterspurnad etter elbilladarar ved fleire kommunale bustader. Stadig fleire nyttar elbil, og tilgang til trygg og godkjend lading blir ein viktigare del av infrastrukturen ved bustadene. Faste ladarar vil og redusere risikoen knytt til lading frå vanlege stikkontaktar.

Ein ferdig installert elbilladar er anslått å koste om lag 25 000 kroner. Kostnaden kan variere avhengig av kapasiteten i det elektriske anlegget og om det er behov for oppgraderingar.

Samla vurdering

Med ei fondsbeholdning på om lag 225 000 kroner vil det vere mogleg å gjennomføre fleire mindre tiltak eller prioritere eitt større tiltak. Varmepumper og elbilladarar kan gjennomførast enkeltvis og fordelast på fleire kommunale bustader. Etablering av treningsrom på brannstasjonen vil truleg krevje ein vesentleg større del av fondet.

Dei tre alternativa har ulike føremål og nytteverdi. Treningsrommet er knytt til arbeidsmiljø og operativ beredskap, medan varmepumper og elbilladarar er knytte til bumiljø, energibruk og tilrettelegging ved kommunale bustader.

Kommunedirektøren tek ikkje stilling til kva tiltak som bør prioriterast. Det er drøftinga i plan- og miljøutvalet som skal danne grunnlag for disponeringa av fondsmidlane. Dei prioriteringane kan vere på andre tiltak enn dei som vert diskutert før ferien også.

Økonomiske konsekvensar

Disposisjonsfondet har ei saldo på om lag 225 000 kroner. Endeleg omfang må tilpassast fondsbeholdninga og dei faktiske kostnadene. Før tiltaka blir sette i verk, må det hentast inn nærare prisar og gjennomførast nødvendige tekniske vurderingar.

Konklusjon:

Saka synleggjer dei tiltaka som blei drøfta då plan- og miljøutvalet bestilte saka. Kommunedirektøren legg saka fram utan tilråding, slik at drøftinga i utvalet kan danne grunnlag for vedtaket.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Saka blir lagd fram utan tilråding frå kommunedirektøren.

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Halvor Homme
	kommunalsjef plan og teknikk