



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 26/7275-1
Saksbehandler Lars Ole Hansen

Utvalg	Møtedato
Teknisk utvalg 2023 - 2027	09.06.2026
Formannskapet 2023 - 2027	11.06.2026
Kommunestyret 2023 - 2027	17.06.2026

Høring av standardiserte minimumskrav om nullutslippsløsninger og biogass på offentlige bygge- og anleggsplasser

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Grimstad kommune støtter målsettingen om reduserte klimagassutslipp og at offentlig sektor bidrar til omstilling. Samtidig påpekes det at de foreslåtte kravene kan få betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, både gjennom økte prosjektkostnader og behov for investeringer i egen maskinpark og utstyr.
2. Kommunen forutsetter at det følger økonomiske midler med til å dekke de økonomiske konsekvensene.
3. Grimstad kommune anbefaler ikrafttredelse med 10 % først i 2028 for deretter gradvis økning til 30 % i 2030.

Vedlegg

Kommuneplanen

Svært relevant for satsingsområdet Grønnere hverdag og spesielt målene: «Det naturlige valget i Grimstad kommune skal være grønt og bærekraftig» og «Grimstad skal tilrettelegge for et klima- og miljøvennlig samfunn».

Sammendrag

Saken gjelder høring av forslag til standardiserte minimumskrav om nullutslippsløsninger og biogass på offentlige bygge- og anleggsplasser. Grimstad kommune støtter målsettingen om reduserte klimagassutslipp, men peker samtidig på at kravene kan få betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Kommunedirektøren anbefaler derfor at kravene innføres gradvis, med oppstart på 10 prosent i 2028 og videre opptrapping til 30 prosent i 2030.

Fakta

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring et forslag om å innføre standardiserte minimumskrav om nullutslippsløsninger og biogass på offentlige bygge- og anleggsplasser.

Formålet med forslaget er å sikre at offentlig sektor går foran i arbeidet med å gjøre bygge- og anleggsplasser utslippsfrie. Kravet stilles gjennom en ny forskrift med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser, hvor en bestemt prosentandel av energiforbruket på bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfritt eller biogass.

Klima- og miljødepartementet foreslår at minimumskravet innføres på et relativt lavt nivå og deretter trappes opp hvert år mot 2030. I forskriftsforslaget foreslås det to alternative ambisjonsnivåer med følgende opptrapping av krav:

- 5 eller 10 prosent i 2027
- 10 eller 20 prosent i 2028
- 20 eller 30 prosent i 2029
- 30 eller 40 prosent i 2030

Det bes særlig om høringsinnspill på nivå for kravet, den skisserte opptrappingen og tidspunktet for innføring av minimumskrav. Det er også mulig med en kombinasjon av de to ulike ambisjonsnivåene, for eksempel at det innføres minimumskrav på ti prosent, som så trappes opp til 30 prosent i 2030.

Foreslått ikrafttredelse er 1. januar 2027.

Høringsnotat er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider [her](#). Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på hørings siden og blir synlige for alle interesserte.

Høringsfristen er 12. august 2026.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil kunne medføre økte investeringskostnader i enkelte prosjekter, samtidig som det stiller større krav til planlegging, koordinering og oppfølging i gjennomføringen. I tillegg kan kravene føre til at kommunen må fremskynde utskiftingen av egen maskinpark og annet utstyr for å kunne oppfylle de nye minimumskravene.

Vurderinger:

Kommunedirektøren vurderer at forskriftsforslaget er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp og bidra til nødvendig omstilling i bygge- og anleggssektoren. Samtidig vil kravene medføre økte forventninger til planlegging, gjennomføring og oppfølging av kommunens bygge- og anleggsprosjekter.

Det må legges til grunn at kravene kan gi økte kostnader, både i det enkelte prosjekt og gjennom behov for investeringer i kommunens egen maskinpark og utstyr. Dette kan påvirke kommunens samlede investeringsnivå og prioriteringer i årene fremover. På denne bakgrunn vurderer kommunedirektøren at kravene bør innføres gradvis og med tilstrekkelig fleksibilitet, slik at hensynet til økonomi, tilgang på teknologi og nødvendig energiinfrastruktur blir ivaretatt.

Grimstad kommune anbefaler at minimumskravet innføres med 10 prosent fra 2028, fremfor tidligere oppstart, for å gi kommunen og markedet nødvendig tid til forberedelser.

Alternative løsninger

Alternativ løsning vil være å ikke gi innspill på denne høringen, eller å gi et innspill på at kommunen ikke støtter de foreslåtte kravene.

Konklusjon

1. Grimstad kommune støtter målsettingen om reduserte klimagassutslipp og at offentlig sektor bidrar til omstilling. Samtidig påpekes det at de foreslåtte kravene kan få betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, både gjennom økte prosjektkostnader og behov for investeringer i egen maskinpark og utstyr.
2. Kommunen forutsetter at det følger økonomiske midler med til å dekke de økonomiske konsekvensene.
3. Grimstad kommune anbefaler ikrafttredelse med 10 % først i 2028 for deretter gradvis økning til 30 % i 2030