

RAPPORT – KARTLEGGING AV FILTBJØRNEBÆR

BB3 – Grooshaven, Grimstad

Utført av: Tore Berg

Dato for befaring: 11. og 12. august 2026

Sted: Grooshaven, Grimstad

Bakgrunn og formål

Undertegnede, Tore Berg, med særlig kunnskap og erfaring knyttet til bjørnebearter, har den 11. og 12. august 2026 gjennomført en undersøkelse av området på tomten til BB3 i Grooshaven og bak bygget BB1

Formålet med undersøkelsen var spesielt å kartlegge hvorvidt det finnes filtbjørnebær på den aktuelle eiendommen.

Undersøkelse av BB3, Grooshaven, Grooseveien 64, 4879 Grimstad

Området på og omkring tomten til BB3 ble gjennomgått med særlig oppmerksomhet rettet mot forekomst av filtbjørnebær. Området på sørsiden ved parkeringsplassen, område BB3, ble særdeles grundig undersøkt. Det er her filtbjørnebær registrert fra og sjekket lokasjonen ut fra angitte koordinater, samt i nærområdet.

Bergknausen på den nedre delen mot p-plassen hadde rikelig med velutviklede bjørnebærkratt, av raspbjørnebær og klobjørnebær. De vokste ikke helt sammen, men grenset mot hverandre. Området hvor registreringer av filtbjørnebær er gjort, fra 2021, var i dag sterkt gjengrodd av busker og trær, og de få bjørnebærbuskene som var her var skrinne og de vil trolig på sikt gå ut av mangel på sollys. På dette området ble det funnet noen få skranter av klobjørnebær, men ingen filtbjørnebær. Både området på oversiden av p-plassen er generelt så lite at vi ville med sikkerhet ha sett det dersom den hadde vokst i området. Hver eneste busk/kratt ble undersøkt. Det er med stor sikkerhet at vi kan fastslå at Filtbjørnebær ikke finnes i dette området.

Oppsummering:

Ved befaringen ble det ikke påvist filtbjørnebær på eiendommen til BB3 eller på eiendommen for øvrig.

Det ble registrert flere andre typer bjørnebærplanter i nærområdet. Disse var i hovedsak av to andre typer:

1. Raspbjørnebær
2. Klobjørnebær

De observerte plantene ble vurdert og skilt fra filtbjørnebær på bakgrunn av deres kjennetegn.

Andre deler av utbyggingsområdet

Den andre delen av utbyggingsområdet, vest for dagens boligblokk, BB1, ble også undersøkt. Nederst langs boligblokken er det plen/gress. I skogkanten mot plenen var det mye bjørnebær, mest klobjørnebær. Det var litt Raspbjørnebær og noen busker av søtbjørnebær, som er en av Norges vanligste bjørnebærarter

Bak dette området er det skogkledt med busk og trær, tett vegetasjon, med langt mindre innslag av bjørnebærarter. Men de samme artene som ble funnet langs plenen. I den dette krattskogen, ble de samme artene sett, samt Skogbjørnebær som er Norges vanligste bjørnebærart. En del av buskene er i tilbakegang pga den tette buskveksten.

Litt utenfor selve utbyggingsområdet ble det også sett søtbjørnebær, Norges nest-vanligste bjørnebærart og kystbjørnebær, samt en liten bestand av den forvillende arten flikbjørnebær.

Kontroll av nærliggende områder

Som en utvidet del av undersøkelsen ble også områder rundt Groos/Grooshaven undersøkt.

I tillegg ble det foretatt kontroll langs Grooseveien, herunder området hvor filtbjørnebær tidligere er kjent/registrert, vis a vis Grooseveien 81. Det ble funn av filtbjørnebær, langs veien, sør for Grooseveien 81. Forekomsten var liten men særdeles vital og var helt karakteristisk for filtbjørnebær. De observerte forekomstene fremstod som friske og i god stand, med flere godt etablerte planter/busker.

Sent i fjor høst ble det påvist noe som muligens var filtbjørnebær ved p-plassen til Groosestranden. Ved årets undersøkelser, når bjørnebærene var mer velutviklede, ble dette avkreftet og det ble gjort funn av raspbjørnebær og kystbjørnebær.

Dette viser at den klassiske forekomsten av filtbjørnebær fortsatt er i området rundt Groos og langs Grooseveien, selv om arten ikke ble funnet på den undersøkte eiendommen BB3 i Grooshaven.

Utenfor undersøkelsesområdet ble også to andre angivelser av filtbjørnebær fra artskartet i dr. Erichsens vei også undersøkt. Begge steder var godt angitt med koordinater. Filtbjørnebær ble ikke gjenfunnet. De bjørnebærene som ble funnet var søtbjørnebær og klobjørnebær.

Konklusjon

På bakgrunn av befaring og gjennomgang gjennomført 11. og 12. august 2026 er min konklusjon:


Det ble ikke funnet eller påvist filtbjørnebær på eiendommen/tomten BB3 i Grooshaven. Tidligere registrerte funn av filtbjørnebær bør derfor avregistreres i Grooshaven, Grooseveien 64, 4879 Grimstad, BB3.

I omkringliggende områder ble det observert andre typer bjørnebær.

Ved kontroll av nærliggende områder rundt Groos og langs Grooseveien ble det samtidig registrert forekomster av filtbjørnebær. Disse fremstod som friske, levedyktige og i god stand.

Tidligere funn av Filtbjørnebær i Grooshaven, Grooseveien 64, bør derfor avregistreres.

Grimstad, 12. august 2026


Tore Berg

PÅVISNING AV BJØRNEBÆRARTER
UTFØRT AV TORE BERG,
11. og 12. august. 2026

Tegnforklaring

-  Filtbjørnebær (*Rubus stereacanthos*)
-  Klobjørnebær (*Rubus Lindebergii*)
-  Raspbjørnebær (*Rubus radula*)
-  Søtbjørnebær
-  Skogbjørnebær (*Rubus nessensis*)
-  Kystbjørnebær (*Rubus norvegicus*)

