

Grimstad kommune
v/Benedicte Thunning Kluck
epost: Benedicte.Thunning.Kluck@grimstad.kommune.no

Detaljregulering for Grooshaven – Supplerende faglig dokumentasjon vedrørende filtbjørnebær.

Vår ref.: R106

Deres ref.:

Dato: 26. august 2026

Det vises til kommunens oppsummering av videre behov for avklaringer knyttet til filtbjørnebær i forbindelse med detaljregulering for Grooshaven.

Det vises også til tidligere oversendt dokument «Detaljregulering for Grooshaven – kommentarer til innkomne klager» datert 26.03.2026, samt ny kartlegging utført av Tore Berg 11. og 12. august 2026 (se rapport vedlagt).

Som oppfølging av kommunens henvendelse oversendes supplerende dokumentasjon knyttet til forekomsten av filtbjørnebær i og omkring planområdet. Det vedlegges kart som viser registreringer av bjørnebærarter foretatt under befaringen 11. og 12. august 2026. Kartet viser registrerte forekomster av filtbjørnebær, klobjørnebær, raspbjørnebær, søtbjørnebær, skogbjørnebær og kystbjørnebær i og rundt Groos-området.

Tore Bergs faglige kompetanse

Tore Berg er statsstipendiat i botanikk og har gjennom flere tiår arbeidet med feltbotanikk, artsbestemmelse, innsamling og revisjon av plantemateriale. Han har en dokumentert spesialkompetanse innen taksonomisk krevende plantegrupper, herunder bjørnebærslekta (Rubus). Norsk Botanisk Forening fremhevet ved utnevnelsen til statsstipendiat hans arbeid med innsamling, revisjon og utredning av vanskelig bestemmelige artsgrupper.

Arbeid med Rubus-artene har vært et gjennomgående tema i Bergs botaniske virksomhet. Dette er dokumentert gjennom kartleggingsprosjekter, feltarbeid, revisjon av tidligere artsbestemmelser og undersøkelser av sjeldne bjørnebærforekomster i Norge.

Berg har dessuten en særskilt tilknytning til forekomsten ved Groos. Sammen med Kåre A. Lye var han involvert i den opprinnelige registreringen av filtbjørnebær ved Groos i 1991, og har dermed historisk kjennskap til den eneste kjente norske forekomsten av arten.

På bakgrunn av dokumentert spesialkompetanse innen bjørnebærslekta, lang erfaring med artsbestemmelse av Rubus-arter og historisk kjennskap til lokaliteten, vurderes Berg som særskilt kvalifisert til å foreta artsfaglige vurderinger knyttet til filtbjørnebær i Grooshaven-saken.

Ny kartlegging gjennomført i august 2026

For å avklare spørsmål som har vært reist om kartleggingstidspunktet i tidligere undersøkelser, gjennomførte Tore Berg ny befaring 11. og 12. august 2026, altså i vekstsesongen og på et tidspunkt hvor bjørnebærartene har gode forutsetninger for sikker artsbestemmelse.

Undersøkelsen omfattet både planområdet og nærliggende områder rundt Groos og Gooseveien. Det ble registrert flere ulike bjørnebærarter i området. Samtidig ble det ikke påvist filtbjørnebær innenfor planområdet BB3 eller øvrige deler av utbyggingsområdet. Derimot ble filtbjørnebær registrert i nærliggende områder langs Gooseveien utenfor planområdet. Berg konkluderer derfor med at tidligere registrering av filtbjørnebær på eiendommen bør avregistreres, samtidig som arten fortsatt har forekomster i området rundt Groos.

Den nye kartleggingen ble gjennomført i august, da bjørnebærartene hadde utviklet de morfologiske kjennetegnene som er nødvendige for sikker artsbestemmelse. I planområdet ble registrerte bjørnebærbusker undersøkt og identifisert som andre arter, hovedsakelig raspbjørnebær og klobjørnebær. Filtbjørnebær ble ikke påvist.

Samtidig ble filtbjørnebær identifisert og registrert i nærliggende områder langs Gooseveien utenfor planområdet. Kartleggingen viser dermed at undersøkelsen hadde tilstrekkelig presisjon til å identifisere arten der den faktisk forekommer, samtidig som forekomst innenfor planområdet ikke ble bekreftet.

Kjerneforekomsten

Vedlagt kart viser registreringene som ble gjort under befaringen 11. og 12. august 2026. Kartet viser at registrerte forekomster av filtbjørnebær ligger langs Gooseveien, øst for planområdet. Disse forekomstene samsvarer med området hvor arten fortsatt ble påvist under Bergs undersøkelser.

Observasjonene er meldt inn i Artsobservasjoner, og er tilgjengelige der.

Vedrørende tidligere registreringer av filtbjørnebær i planområdet

Etter Tore Bergs vurdering foreligger det to sannsynlige forklaringer på årsaken til at filtbjørnebær ikke lenger finnes i planområdet. Den ene er at tidligere registrering kan ha vært basert på feilbestemmelse av bjørnebærarter. Den andre, og etter Bergs vurdering mest sannsynlige forklaringen, er at filtbjørnebær tidligere kan ha forekommet i området, men senere blitt utkonkurrert av andre bjørnebærarter som i dag dominerer lokaliteten.

Den nye kartleggingen viser at området i dag er dominert av andre bjørnebærarter, særlig raspbjørnebær og klobjørnebær. Berg beskriver også området som betydelig mer gjengrodd enn tidligere, med tett oppslag av busker og trær. I rapporten fremgår det at de få bjørnebærbuskene som ble registrert innenfor planområdet var skrinne som følge av mangel på sollys. Dette kan være en medvirkende forklaring på at filtbjørnebær ikke lenger er registrert innenfor planområdet.

Latente forekomster

I forbindelse med oppfølging av kommunens spørsmål, og moment i klagen, har Tore Berg opplyst at han vurderer sannsynligheten for levedyktige latente forekomster i form av rotsystem eller frøbank som lav. Dette begrunnes med at området i dag er dominert av andre

bjørnebærarter som fremstår som godt etablerte, samtidig som området er preget av tett vegetasjon og redusert lystilgang. Berg viser også til at bjørnebærbuskene som ble registrert innenfor planområdet fremstod som skrinne som følge av mangel på sollys. Etter hans vurdering tilsier dette at eventuelle rester av tidligere forekomster vil ha begrensede muligheter for å etablere seg og konkurrere med dagens vegetasjon.

Formeringsmuligheter for filtbjørnebær øst for Gooseveien

Kartleggingen i august 2026 dokumenterer at filtbjørnebær fortsatt forekommer utenfor planområdet. De registrerte forekomstene fremstår som levedyktige og viser at arten fortsatt har egnede voksesteder i området rundt Groos.

At arten fortsatt finnes i nærområdet viser at bestanden ikke er knyttet til planområdet alene, men inngår i en større lokal forekomst langs Gooseveien. Kartleggingen dokumenterer således at filtbjørnebær fortsatt har formerings- og overlevelsesmuligheter i området utenfor planområdet.

Oppsummering

Ny kartlegging gjennomført i august 2026 bekrefter tidligere vurderinger om at filtbjørnebær ikke forekommer innenfor planområdet BB3. Kartleggingen dokumenterer samtidig at arten fortsatt finnes i nærområdet langs Gooseveien.

Undersøkelsen er utført i vekstsesongen av en fagperson med dokumentert spesialkompetanse innen bjørnebærslakta (Rubus), og gir etter vår vurdering et oppdatert og stedsspesifikt kunnskapsgrunnlag om artens forekomst i og rundt planområdet.

På denne bakgrunn vurderes kunnskapsgrunnlaget knyttet til filtbjørnebær å være ytterligere styrket sammenlignet med situasjonen da reguleringsplanen ble behandlet. Den nye kartleggingen bekrefter at arten fortsatt finnes i området rundt Groos, samtidig som det ikke er påvist filtbjørnebær innenfor planområdet til tross for målrettede undersøkelser gjennomført i vekstsesongen.

Vennlig hilsen



Alf Petter Mollestad

By- & Arealplanlegger

Trollvegg – Arkitektur, Interiør og Plan

alfpetter@trollvegg.no | +47 996 37 643

Vedlegg

- Rapport – Kartlegging av filtbjørnebær, Tore Berg, datert 12. august 2026
- Kart over registrerte bjørnebærarter, befaring 11.-12. august 2026.