


Biologisk befaring Moysand camping.

Befaringen er utført 26.september 2016 av Yngvar Hannevik

Kart



Områdebeskrivelse

1. Krattskog med dominans av bjørk og eik. Innslag med litt furu, selje, krossved og rødhyll.

Vegetasjonstype: Blåbærmark

Markvegetasjon med smyle, tyttebær, blåbær, hårfrytle, bringebær, brennesle, småbregner, bjørnebær og litt røsslyng.

Ingen biologisk viktige verdier registrert

2. Treskiktet dominert av eldre furuskog, men også innblanding av osp, bjørk, gran, kirsebær og selje.
Vegetasjonstyper: Blåbærmark og småbregnemark.
Markvegetasjon med smyle, gauksyre, hårfrytle, bjørnebær, geitrams, småbregner, litt krossved og nyper.
Ingen viktige biologiske verdier registrert
3. Treskikt dominert av eldre furuskog på skrinne mark.
Vegetasjonstyper: Røsslyng blokkebærmark og bærlyngmark.
Markvegetasjon med røsslyng, einer og litt smyle. Litt innslag av tyttebær, blåbær, bjørnebær, småbregner og noen få nyper.
Ingen viktige biologiske verdier registrert.
4. Større område med impediment.
Noen få furu i området.
Nakne områder med fjell dominerer helt, men med små lommer med litt smyle, einer, strandnellik og noen få nyper.
Ingen viktige biologiske verdier registrert

Konklusjon

Det er ikke registrert viktige biologiske verdier i de aktuelle områdene.

Yngvar Hannevik