




Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_204597
Vitenskapelig navn: Linaria flavirostris
Vitenskapelig navn Id: 204597
Norsk navn: bergirisk
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 27.09.2012
Dato til: 27.09.2012
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Ansvarsarter
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	x
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2012-09-27	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	7	

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4604
Vitenskapelig navn: Asio flammeus
Vitenskapelig navn Id: 4604
Norsk navn: jordugle
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 11.02.2014
Dato til: 11.02.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Ansvarsarter
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	x
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2014-02-11	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	1	

◀ [Progress Bar] ▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige 1 neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4252
Vitenskapelig navn: Fringilla montifringilla
Vitenskapelig navn Id: 4252
Norsk navn: bjørkefink
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 2
Dato fra: 20.02.2014
Dato til: 24.03.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Ansvarsarter
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	x
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2014-03-24	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	2	
2014-02-20	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	1	

Viser 1 til 2 av 2 rader

forrige 1 neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_183926
Vitenskapelig navn: Luscinia svecica
Vitenskapelig navn 183926
Id:
Norsk navn: blåstrupe
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 14.08.2014
Dato til: 14.08.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Ansvarsarter
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	x
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2014-08-14	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	1	

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_204588
Vitenskapelig navn: Dryobates minor
Vitenskapelig navn Id: 204588
Norsk navn: dvergspett
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: mulig reproduksjon, stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 3
Dato fra: 05.08.2015
Dato til: 19.03.2025
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	x
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Aktivitet	Notater	Lokalitet
2025-03-19	possiblereproductive	Activity: Display/Song.	Støle, Grims
2025-03-08	stationary	Activity: Call.	Støle, Grims



forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_185969
Vitenskapelig navn: Acanthis flammea
Vitenskapelig navn Id: 185969
Norsk navn: gråsisik
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: mulig reproduksjon
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 11.04.2025
Dato til: 11.04.2025
Presisjon (m): 300
Kategori: Livskraftig (LC)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Ansvarsarter
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	x
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Aktivetet	Notater	Lokalitet
2025-04-11	possiblereproductive	Activity: Display/Song.	Støle, Grims

◀

▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste

Om datagrunnlaget




Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.5403_58.2968_57804
Vitenskapelig navn: Russula olivacea
Vitenskapelig navn 57804
Id:
Norsk navn: olivenkremle
Artsgruppe: sopp
Aktivitet:
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 10.09.2000
Dato til: 10.09.2000
Presisjon (m): 71
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse

Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	No...	Lokalitet	A...	K...	Ha
2000-09-10			Støle/Åbålvika N			Eik,

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4260
Vitenskapelig navn: Pinicola enucleator
Vitenskapelig navn Id: 4260
Norsk navn: konglebit
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 2
Dato fra: 07.11.2012
Dato til: 08.11.2012
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokalitet	A...	K...
2012-11-07	stationary	Activity: Call.	Støle, Grimstad, Ag	1	
2012-11-08	stationary	Activity: Call.	Støle, Grimstad, Ag	1	

Viser 1 til 2 av 2 rader

forrige 1 neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_3935
Vitenskapelig navn: Phalacrocorax carbo
Vitenskapelig navn
Id: 3935
Norsk navn: storskarv
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende, stasjonær
Antall
enkeltobservasjoner: 2
Dato fra: 01.11.2008
Dato til: 06.03.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune
(kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokalitet	A...
2014-03-06	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	2
2008-11-01	stationary	Activity: Resting.	Støle, Grimstad, Ag	50

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4010
Vitenskapelig navn: Streptopelia decaocto
Vitenskapelig navn 4010
Id:
Norsk navn: tyrkerdue
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: mulig reproduksjon
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 22.05.2015
Dato til: 22.05.2015
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Aktivetet	Notater	Lokalitet
2015-05-22	possiblereproductive	Activity: Display/Song.	Støle, Grims

◀

▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste

Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297494_4426
Vitenskapelig navn: Sturnus vulgaris
Vitenskapelig navn Id: 4426
Norsk navn: stær
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 21.05.2017
Dato til: 21.05.2017
Presisjon (m): 169
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet
2017-05-21	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, Ag

◀

▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297494_3664
Vitenskapelig navn: Haematopus ostralegus
Vitenskapelig navn Id: 3664
Norsk navn: tjeld
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 21.05.2017
Dato til: 21.05.2017
Presisjon (m): 169
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet
2017-05-21	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, Ag



forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4040
Vitenskapelig navn: Cuculus canorus
Vitenskapelig navn 4040
Id:
Norsk navn: gjøk
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: mulig reproduksjon
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 06.05.2018
Dato til: 06.05.2018
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Aktivitet	Notater	Lokalitet
2018-05-06	possiblereproductive	Activity: Display/Song.	Støle, Grims

◀

▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4120
Vitenskapelig navn: Alauda arvensis
Vitenskapelig navn Id: 4120
Norsk navn: sanglerke
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende, stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 2
Dato fra: 20.02.2014
Dato til: 10.02.2022
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokalitet	A...
2022-02-10	stationary	Activity: Call.	Støle, Grimstad, Ag	1
2014-02-20	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	3

◀ ▶

Viser 1 til 2 av 2 rader

forrige 1 neste

Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297493_204584
Vitenskapelig navn: Mareca strepera
Vitenskapelig navn Id: 204584
Norsk navn: snadderand
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 05.10.2022
Dato til: 05.10.2022
Presisjon (m): 169
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet
2022-10-05	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, Ag

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4426
Vitenskapelig navn: Sturnus vulgaris
Vitenskapelig navn Id: 4426
Norsk navn: stær
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: mulig reproduksjon,næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 3
Dato fra: 27.01.2015
Dato til: 19.03.2025
Presisjon (m): 300
Kategori: Nær truet (NT)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Aktivetet	Notater	Lokalitet
2025-03-19	possiblereproductive	Activity: Display/Song.	Støle, Grims
2015-01-27	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grims
2015-02-10	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grims
		forrige	neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_3599
Vitenskapelig navn: Alca torda
Vitenskapelig navn 3599
Id:
Norsk navn: alke
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 01.11.2008
Dato til: 01.11.2008
Presisjon (m): 300
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2008-11-01	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	1	



forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_3853
Vitenskapelig navn: Astur gentilis
Vitenskapelig navn 3853
Id:
Norsk navn: hønsehauk
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 22.02.2013
Dato til: 22.02.2013
Presisjon (m): 300
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2013-02-22	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	1	

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_4382
Vitenskapelig navn: Poecile montanus
Vitenskapelig navn Id: 4382
Norsk navn: granmeis
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende, stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 4
Dato fra: 12.02.2013
Dato til: 04.03.2013
Presisjon (m): 300
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokal
2013-02-14	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2013-03-04	stationary	Activity: Display/SongOutsideBreeding.	Støle,
2013-02-12	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2013-02-22	feeding	Activity: Forage.	Støle,

◀

▶

Viser 1 til 4 av 4 rader

forrige

1

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 15.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_3531
Vitenskapelig navn: Somateria mollissima
Vitenskapelig navn 3531
Id:
Norsk navn: ærfugl
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall 1
enkeltobservasjoner:
Dato fra: 06.03.2014
Dato til: 06.03.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune Grimstad (4202)
(kommunenummer):
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet	A...	K
2014-03-06	feeding	Activity: Forage.	Støle, Grimstad, Ag	10	

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige 1 neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.538253_58.295185_185920
Vitenskapelig navn: Chloris chloris
Vitenskapelig navn Id: 185920
Norsk navn: grønnfink
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende, stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 8
Dato fra: 12.02.2013
Dato til: 24.03.2014
Presisjon (m): 300
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokal
2014-02-20	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2013-03-04	stationary	Activity: Display/SongOutsideBreeding.	Støle,
2013-02-12	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2013-02-14	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2014-01-02	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2013-02-22	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2014-03-06	feeding	Activity: Forage.	Støle,
2014-03-24	feeding	Activity: Forage.	Støle,

forrige

neste

Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297494_3671
Vitenskapelig navn: Chroicocephalus ridibundus
Vitenskapelig navn Id: 3671
Norsk navn: hettemåke
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 19.04.2014
Dato til: 19.04.2014
Presisjon (m): 169
Kategori: Kritisk truet (CR)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet
2014-04-19	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, Ag

forrige

neste


Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297494_3681
Vitenskapelig navn: Larus canus
Vitenskapelig navn Id: 3681
Norsk navn: fiskemåke
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende, stasjonær
Antall enkeltobservasjoner: 2
Dato fra: 19.04.2014
Dato til: 21.05.2017
Presisjon (m): 169
Kategori: Sårbar (VU)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

Søkefilter...

Funnd...	Akti...	Notater	Lokalitet
2017-05-21	stationary	Activity: Resting.	Saulekilen, Støle, Grimstad, A
2014-04-19	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, A

Viser 1 til 2 av 2 rader

forrige 1 neste

Om datagrunnlaget



Utskriftsdato: 14.08.2025
ArtNasjonalId: 8.539214_58.297493_3964
Vitenskapelig navn: Tachybaptus ruficollis
Vitenskapelig navn Id: 3964
Norsk navn: dvergdykker
Artsgruppe: fugl
Aktivitet: næringssøkende
Antall enkeltobservasjoner: 1
Dato fra: 05.10.2022
Dato til: 05.10.2022
Presisjon (m): 169
Kategori: Sterkt truet (EN)
Kommune (kommunenummer): Grimstad (4202)
Fylke: Agder
Forvaltningskategori: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Utvalgskriterier, tabell:

Kriterium	Forklaring	Valg
Prioritert art	Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven	
Fredet art	Fredet art i medhold av naturmangfoldloven	
Truet art	Kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	x
Spesiell økologisk form	Former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse	

Kriterium	Forklaring	Valg
	som ikke vurderes i rødlisten	
Annen spesielt hensynskrevende art	Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet	
Nær truet art	Kategorien Nær truet (NT) i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken)	
Ansvarsart	Norge har mer enn 25% av artens europeiske bestand	
Fremmed art	Kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) i Fremmedartslista (Artsdatabanken)	



Datagrunnlag fra Artskart

 Søkefilter...

Funnd...	Akt...	Notater	Lokalitet
2022-10-05	feeding	Activity: Forage.	Saulekilen, Støle, Grimstad, Ag

◀

▶

Viser 1 til 1 av 1 rader

forrige

1

neste

Om datagrunnlaget

Lefsa SV (NINFP2410180893)

Lokalitetsbeskrivelse

Naturtype	Lågurteikeskog
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet
Utvalgskriterium	Truet, Sentral økosystemfunksjon
Rødlistekategori	VU
Kommune	Grimstad (4202)
Områdenavn	Lefsa SV
NIN Id	NINFP2410180893

Tilstand	Moderat
Tilstandsbeskrivelse	Tilstand er vurdert til moderat på grunn av hogstklasse. Lågurteikeskog i hogstklasse 4 med noe variasjon i hogstklasse og med dominans av eik. Det er ingen spor av ferdsl med tunge kjøretøy. Busksjiktsdekninga er relativt lav. Den samlede effekten av fremmede arter er vurdert til svak.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Gran (Picea abies)	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-Plab_0
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Einstape	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-PTaq_0
Primær	Artssammensetning	AG	Busksjiktsdekning	0 - 2,5 % dekning (1)	1AG-B_1
Primær	Tilstandsvariasjon	FA		Svak effekt (1)	7FA_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Skogbestandsdynamikk	Normalskog (1)	7SD-0_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Normalskogens suksjesjonsstadier	eldre produksjonsskog (4)	7SD-NS_4
Primær	MdirVariabler	PRTK		0 - 3 % dekning (1)	PRTK_1

Naturmangfold	Moderat
Naturmangfoldbeskrivelse	Naturmangfold er vurdert til moderat på grunn av størrelse. Lokaliteten er av moderat størrelse og består hovedsakelig av kartleggingsenheter på svak lågurt-nivå. Det er lite liggende død ved av stor dimensjon. Det er ingen store trær og det er svært lav tetthet av trær med spesielt livsmedium. Det ble funnet én habitatspesifikk art. Ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav ble registrert og ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav er kjent fra før. Skogen bærer ikke preg av beite.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Bark- og vedboende art - Konsentrasjon - Trær med neverlav	0 per daa (0)	1AE-BV-K-LOsp_0
Primær	Naturgitte objekter	DL	Stor dimensjon (> 30 cm), alle nedbrytingsfaser - Alle treslag	0 per daa (0)	4DL-S-0_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med brannspor	0 per daa (0)	4TL-BS_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hengelavstre	0 per daa (0)	4TL-HE_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hult lauvtre	0-1 per daa (1)	4TL-HL_1
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med sprekkebark	0 per daa (0)	4TL-SB_0
Primær	Naturgitte objekter	TS	Totaltall store trær	0 per daa (0)	4TS-TS_0
Primær	MdirVariabler	PRHA		0	PRHA_0
Primær	MdirVariabler	PRTL		0-1 per daa (1)	PRTL_1
Sekundær	Tilstandsvariasjon	JB	Aktuell bruksintensitet	ikke i bruk (1)	7JB-BA_1
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: kritisk truet (CR)	0	PRRL-CR_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sterkt truet (EN)	0	PRRL-EN_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sårbar (VU)	0	PRRL-VU_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: nær truet (NT)	0	PRRL-NT_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: datamangel (DD)	0	PRRL-DD_0

NiN kartleggingsenhet(er) og definerende variabler

Hovedtypegruppe	Hovedtype	Kartleggingsenhet	NiN kode	Andel
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-6	NA_T4-C-6	50%
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-5	NA_T4-C-5	50%

Definerende variabler

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
---------------	----------------	--------------	--------------	-------	------

Definerende	Artssammensetning	AR	Relativ sammensetning av tresjiktet - Eikeslekta (Quercus sp.)	50 - 75 % dekning (3)	1AR-A-QU_3
-------------	-------------------	----	--	-----------------------	----------------------------

Lokalitetsdata

Areal	6 178 m²
Hovedøkosystem	Skog
Mosaikk	Nei
Nøyaktighet	Meget god (5 - 20m)
Usikkerhet	Nei
Usikkerhetsbeskrivelse	
Kartleggingsdato	16.10.2024
Kartleggingsår	2024
Publiseringsdato	10.1.2025
Oppdragsgiver	Miljødirektoratet
Oppdragstaker	Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
Naturtypekode	ntyp_C17_01
Kartleggingsinstruks	https://nedlasting.miljodirektoratet.no/NiN_Instrukser/Ntyp2024_kartleggingsinstruks.pdf
Prosjektområdenavn	Grimstad Nordvest

Beskrivelse av naturtypen Lågurteikeskog


Lågurteikeskog omfatter alle middels rike til rike eikeskoger (brunjordstyper), med innslag av lågurter. De aller rikeste utformingene (gjerne på oppsprukket amfibolitt, basalt eller larvikitt eller i rasmark) er karakterisert av mye blåveis, liljekonvall, myske og svarterteknapp. De fattigste utformingene (som f.eks. kan opptre på noe rikere, sandige løsmasser) har spredte forekomster av lågurter som skogfiol, jordbær, legeveronika og knollerteknapp, dessuten fingerstarr og bergrørkvein. I tresjiktet inngår ofte også spisslønn, osp og stedvis også barlind (VU). Her er alle lågurteikeskogene vurdert som tørre (men noen kan antagelig også være noe sesongfuktige).

<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/naturkartlegging/naturtyper/>

Utvalgs Kriterium

Rødlistekategori:
Naturtypen inngår i vurderingsenheten Lågurtedellauvskog (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Kart





Nesvoll V (NINFP2410180897)

Lokalitetsbeskrivelse

Naturtype	Lågurteikeskog
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
Utvalgskriterium	Truet, Sentral økosystemfunksjon
Rødlistekategori	VU
Kommune	Grimstad (4202)
Områdenavn	Nesvoll V
NIN Id	NINFP2410180897

Tilstand	Moderat
Tilstandsbeskrivelse	Tilstand er vurdert til moderat på grunn av hogstklasse. Lågurteikeskog i hogstklasse 4 med noe variasjon i hogstklasse og med dominans av eik. Det er lite spor av ferdseil med tunge kjøretøy. Busksjiktdeknninga er relativt lav. Den samlede effekten av fremmede arter er vurdert til svak.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Gran (Picea abies)	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-Plab_0
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Einstape	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-PTaq_0
Primær	Artssammensetning	AG	Busksjiktdeknning	2,5 - 5 % dekning (2)	1AG-B_2
Primær	Tilstandsvariasjon	FA		Svak effekt (1)	7FA_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Skogbestandsdynamikk	Normalskog (1)	7SD-0_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Normalskogens suksjesjonsstadier	eldre produksjonsskog (4)	7SD-NS_4
Primær	MdirVariabler	PRTK		0 - 3 % dekning (1)	PRTK_1

Naturmangfold	Stort
Naturmangfoldbeskrivelse	Ingen variabler trekker ned og naturmangfold er vurdert til stort. Lokaliteten er av stor størrelse og består hovedsakelig av kartleggingsenheter på svak lågurt-nivå. Det er lite liggende død ved av stor dimensjon. Det er ingen store trær og det er svært lav tetthet av trær med spesielt livsmedium. Det ble funnet én habitatspesifikk art. Ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav ble registrert og ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav er kjent fra før. Skogen bærer ikke preg av beite.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Bark- og vedboende art - Konsentrasjon - Trær med neverlav	0 per daa (0)	1AE-BV-K-LOsp_0
Primær	Naturgitte objekter	DL	Stor dimensjon (> 30 cm), alle nedbrytingsfaser - Alle treslag	0 per daa (0)	4DL-S-0_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med brannspor	0 per daa (0)	4TL-BS_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hengelavstre	0 per daa (0)	4TL-HE_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hult lauvtre	0-1 per daa (1)	4TL-HL_1
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med sprekkebark	0 per daa (0)	4TL-SB_0
Primær	Naturgitte objekter	TS	Totalantall store trær	0 per daa (0)	4TS-TS_0
Primær	MdirVariabler	PRHA		0	PRHA_0
Primær	MdirVariabler	PRTL		0-1 per daa (1)	PRTL_1
Sekundær	Tilstandsvariasjon	JB	Aktuell bruksintensitet	ikke i bruk (1)	7JB-BA_1
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: kritisk truet (CR)	0	PRRL-CR_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sterkt truet (EN)	0	PRRL-EN_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sårbar (VU)	0	PRRL-VU_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: nær truet (NT)	0	PRRL-NT_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: datamangel (DD)	0	PRRL-DD_0

NiN kartleggingsenhet(er) og definerende variabler

Hovedtypegruppe	Hovedtype	Kartleggingsenhet	NiN kode	Andel
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-7	NA_T4-C-7	50%
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-6	NA_T4-C-6	50%

Definerende variabler

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
---------------	----------------	--------------	--------------	-------	------

Definerende	Artssammensetning	AR	Relativ sammensetning av tresjiktet - Eikeslekta (Quercus sp.)	50 - 75 % dekning (3)	1AR-A-QU_3
-------------	-------------------	----	--	-----------------------	----------------------------

Lokalitetsdata

Areal	43 384 m²
Hovedøkosystem	Skog
Mosaikk	Nei
Nøyaktighet	Meget god (5 - 20m)
Usikkerhet	Nei
Usikkerhetsbeskrivelse	
Kartleggingsdato	16.10.2024
Kartleggingsår	2024
Publiseringsdato	10.1.2025
Oppdragsgiver	Miljødirektoratet
Oppdragstaker	Dokkdeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
Naturtypekode	ntyp_C17_01
Kartleggingsinstruks	https://nedlasting.miljodirektoratet.no/NiN_Instrukser/Ntyp2024_kartleggingsinstruks.pdf
Prosjektområdenavn	Grimstad Nordvest

Beskrivelse av naturtypen Lågurteikeskog


Lågurteikeskog omfatter alle middels rike til rike eikeskoger (brunjordstyper), med innslag av lågurter. De aller rikeste utformingene (gjerne på oppsprukket amfibolitt, basalt eller larvikitt eller i rasmark) er karakterisert av mye blåveis, liljekonvall, myse og svarterteknapp. De fattigste utformingene (som f.eks. kan opptre på noe rikere, sandige løsmasser) har spredte forekomster av lågurter som skogfiol, jordbær, legeveronika og knollerteknapp, dessuten fingerstarr og bergrørkvein. I tresjiktet inngår ofte også spisslønn, osp og stedvis også barlind (VU). Her er alle lågurteikeskogene vurdert som tørre (men noen kan antagelig også være noe sesongfuktige).

<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/naturkartlegging/naturtyper/>

Utvalgsriterium

Rødlistekategori:
Naturtypen inngår i vurderingsenheten Lågurtedellauvskog (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Kart







Saulekilen (NINFP2410180899)

Lokalitetsbeskrivelse

Naturtype	Lågurteikeskog
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet
Utvalgskriterium	Truet, Sentral økosystemfunksjon
Rødlistekategori	VU
Kommune	Grimstad (4202)
Områdenavn	Saulekilen
NIN Id	NINFP2410180899

Tilstand	Moderat
Tilstandsbeskrivelse	Tilstand er vurdert til moderat på grunn av hogstklasse. Lågurteikeskog i hogstklasse 4 med noe variasjon i hogstklasse og med dominans av eik. Det er lite spor av ferdseil med tunge kjøretøy. Busksjiktdeknninga er relativt lav. Den samlede effekten av fremmede arter er vurdert til svak.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Gran (Picea abies)	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-Plab_0
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Einstape	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-PTaq_0
Primær	Artssammensetning	AG	Busksjiktdeknning	0 - 2,5 % dekning (1)	1AG-B_1
Primær	Tilstandsvariasjon	FA		Svak effekt (1)	7FA_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Skogbestandsdynamikk	Normalskog (1)	7SD-0_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Normalskogens suksjesjonsstadier	eldre produksjonsskog (4)	7SD-NS_4
Primær	MdirVariabler	PRTK		0 - 3 % dekning (1)	PRTK_1

Naturmangfold	Moderat
Naturmangfoldbeskrivelse	Naturmangfold er vurdert til moderat på grunn av størrelse. Lokaliteten er av moderat størrelse og består hovedsakelig av kartleggingsenheter på svak lågurt-nivå. Det er lite liggende død ved av stor dimensjon. Det er ingen store trær og det er svært lav tetthet av trær med spesielt livsmedium. Det ble funnet én habitatspesifikk art. Ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav ble registrert og ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav er kjent fra før. Skogen bærer ikke preg av beite.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Bark- og vedboende art - Konsentrasjon - Trær med neverlav	0 per daa (0)	1AE-BV-K-LOsp_0
Primær	Naturgitte objekter	DL	Stor dimensjon (> 30 cm), alle nedbrytingsfaser - Alle treslag	0 per daa (0)	4DL-S-0_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med brannspor	0 per daa (0)	4TL-BS_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hengelavstre	0 per daa (0)	4TL-HE_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hult lauvtre	0-1 per daa (1)	4TL-HL_1
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med sprekkebark	0 per daa (0)	4TL-SB_0
Primær	Naturgitte objekter	TS	Totalantall store trær	0 per daa (0)	4TS-TS_0
Primær	MdirVariabler	PRHA		1	PRHA_1
Primær	MdirVariabler	PRTL		0-1 per daa (1)	PRTL_1
Sekundær	Tilstandsvariasjon	JB	Aktuell bruksintensitet	ikke i bruk (1)	7JB-BA_1
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: kritisk truet (CR)	0	PRRL-CR_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sterkt truet (EN)	0	PRRL-EN_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sårbar (VU)	0	PRRL-VU_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: nær truet (NT)	0	PRRL-NT_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: datamangel (DD)	0	PRRL-DD_0

NiN kartleggingsenhet(er) og definerende variabler

Hovedtypegruppe	Hovedtype	Kartleggingsenhet	NiN kode	Andel
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-5	NA_T4-C-5	30%
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-6	NA_T4-C-6	70%

Definerende variabler

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
---------------	----------------	--------------	--------------	-------	------

Definerende	Artssammensetning	AR	Relativ sammensetning av tresjiktet - Eikeslekta (Quercus sp.)	50 - 75 % dekning (3)	1AR-A-QU_3
-------------	-------------------	----	--	-----------------------	----------------------------

Lokalitetsdata

Areal	6 275 m²
Hovedøkosystem	Skog
Mosaikk	Nei
Nøyaktighet	Meget god (5 - 20m)
Usikkerhet	Nei
Usikkerhetsbeskrivelse	
Kartleggingsdato	16.10.2024
Kartleggingsår	2024
Publiseringsdato	10.1.2025
Oppdragsgiver	Miljødirektoratet
Oppdragstaker	Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
Naturtypekode	ntyp_C17_01
Kartleggingsinstruks	https://nedlasting.miljodirektoratet.no/NiN_Instrukser/Ntyp2024_kartleggingsinstruks.pdf
Prosjektområdenavn	Grimstad Nordvest

Beskrivelse av naturtypen Lågurteikeskog


Lågurteikeskog omfatter alle middels rike til rike eikeskoger (brunjordstyper), med innslag av lågurter. De aller rikeste utformingene (gjerne på oppsprukket amfibolitt, basalt eller larvikitt eller i rasmark) er karakterisert av mye blåveis, liljekonvall, myske og svarterteknapp. De fattigste utformingene (som f.eks. kan opptre på noe rikere, sandige løsmasser) har spredte forekomster av lågurter som skogfiol, jordbær, legeberonika og knollerteknapp, dessuten fingerstarr og bergrørkvein. I tresjiktet inngår ofte også spisslønn, osp og stedvis også barlind (VU). Her er alle lågurteikeskogene vurdert som tørre (men noen kan antagelig også være noe sesongfuktige).

<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/naturkartlegging/naturtyper/>

Utvalgsriterium

Rødlistekategori:
Naturtypen inngår i vurderingsenheten Lågurtedellauvskog (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Kart





**Beklager – denne
lokaliteten mangler bilde.**

Åbålvika (NINFP2410180900)

Lokalitetsbeskrivelse

Naturtype	Lågurteikeskog
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet
Utvalgskriterium	Truet, Sentral økosystemfunksjon
Rødlistekategori	VU
Kommune	Grimstad (4202)
Områdenavn	Åbålvika
NIN Id	NINFP2410180900

Tilstand	Moderat
Tilstandsbeskrivelse	Tilstand er vurdert til moderat på grunn av hogstklasse. Lågurteikeskog i hogstklasse 4 med noe variasjon i hogstklasse og med dominans av eik. Det er ingen spor av ferdsl med tunge kjøretøy. Busksjiktsdekninga er relativt lav. Den samlede effekten av fremmede arter er vurdert til svak.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Gran (Picea abies)	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-Plab_0
Primær	Artssammensetning	AE	Mark- og bunnlevende art - Dekning - Einstape	0 - 6,25 % dekning (0)	1AE-MB-D-PTaq_0
Primær	Artssammensetning	AG	Busksjiktsdekning	0 - 2,5 % dekning (1)	1AG-B_1
Primær	Tilstandsvariasjon	FA		Svak effekt (1)	7FA_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Skogbestandsdynamikk	Normalskog (1)	7SD-0_1
Primær	Tilstandsvariasjon	SD	Normalskogens suksjesjonsstadier	eldre produksjonsskog (4)	7SD-NS_4
Primær	MdirVariabler	PRTK		Uten slitasje (0 %) (0)	PRTK_0

Naturmangfold	Moderat
Naturmangfoldbeskrivelse	Naturmangfold er vurdert til moderat på grunn av størrelse. Lokaliteten er av moderat størrelse og består hovedsakelig av kartleggingsenheter på svak lågurt-nivå. Det er lite liggende død ved av stor dimensjon. Det er ingen store trær og det er svært lav tetthet av trær med spesielt livsmedium. Det ble funnet én habitatspesifikk art. Ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav ble registrert og ingen rødlistearter av karplanter, moser, sopp og lav er kjent fra før. Skogen bærer ikke preg av beite.

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Primær	Artssammensetning	AE	Bark- og vedboende art - Konsentrasjon - Trær med neverlav	0 per daa (0)	1AE-BV-K-LOsp_0
Primær	Naturgitte objekter	DL	Stor dimensjon (> 30 cm), alle nedbrytingsfaser - Alle treslag	0 per daa (0)	4DL-S-0_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med brannspor	0 per daa (0)	4TL-BS_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hengelavstre	0 per daa (0)	4TL-HE_0
Primær	Naturgitte objekter	TL	Hult lauvtre	0-1 per daa (1)	4TL-HL_1
Primær	Naturgitte objekter	TL	Tre med sprekkebark	0 per daa (0)	4TL-SB_0
Primær	Naturgitte objekter	TS	Totalantall store trær	0 per daa (0)	4TS-TS_0
Primær	MdirVariabler	PRHA		1	PRHA_1
Primær	MdirVariabler	PRTL		0-1 per daa (1)	PRTL_1
Sekundær	Tilstandsvariasjon	JB	Aktuell bruksintensitet	ikke i bruk (1)	7JB-BA_1
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: kritisk truet (CR)	0	PRRL-CR_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sterkt truet (EN)	0	PRRL-EN_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: sårbar (VU)	0	PRRL-VU_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: nær truet (NT)	0	PRRL-NT_0
Primær	MdirVariabler	PRRL	Kategori: datamangel (DD)	0	PRRL-DD_0

NiN kartleggingsenhet(er) og definerende variabler

Hovedtypegruppe	Hovedtype	Kartleggingsenhet	NiN kode	Andel
Fastmarkssystemer	Skogsmark	C-6	NA_T4-C-6	100%

Definerende variabler

Type variabel	Variabelgruppe	Variabeltema	Variabelnavn	Trinn	Kode
Definerende	Artssammensetning	AR	Relativ sammensetning av tresjiktet - Eikeslekta (Quercus sp.)	50 - 75 % dekning (3)	1AR-A-QU_3

Lokalitetsdata

Areal	11 745 m²
Hovedøkosystem	Skog
Mosaikk	Nei
Nøyaktighet	Meget god (5 - 20m)
Usikkerhet	Nei
Usikkerhetsbeskrivelse	
Kartleggingsdato	16.10.2024
Kartleggingsår	2024
Publiseringsdato	10.1.2025
Oppdragsgiver	Miljødirektoratet
Oppdragstaker	Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS
Naturtypekode	ntyp_C17_01
Kartleggingsinstruks	https://nedlasting.miljodirektoratet.no/NiN_Instrukser/Ntyp2024_kartleggingsinstruks.pdf
Prosjektområdenavn	Grimstad Nordvest

Beskrivelse av naturtypen Lågurteikeskog

Lågurteikeskog omfatter alle middels rike til rike eikeskoger (brunjordstyper), med innslag av lågurter. De aller rikeste utformingene (gjerne på oppsprukket amfibolitt, basalt eller larvikitt eller i rasmark) er karakterisert av mye blåveis, liljekonvall, myske og svarterteknapp. De fattigste utformingene (som f.eks. kan opptre på noe rikere, sandige løsmasser) har spredte forekomster av lågurter som skogfiol, jordbær, legeveronika og knollerteknapp, dessuten fingerstarr og bergørkvein. I tresjiktet inngår ofte også spisslønn, osp og stedvis også barlind (VU). Her er alle lågurteikeskogene vurdert som tørre (men noen kan antagelig også være noe sesongfuktige).


<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/naturkartlegging/naturtyper/>

Utvalgsriterium

Rødlistekategori:

Naturtypen inngår i vurderingsenheten Lågurtedellauvskog (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Kart





Naturtyper


Utskriftsdato: 14.08.2025

Åbålvika N (S for Støle)

ID	BN00008211
Naturtype	Rik edellauvskog
Utforming	Lågurt-eikeskog
Verdi	Viktig
Utvalgt naturtype	-
Registreringsdato	11.07.2000
Hevdstatus	-
Forvaltningsplan	Nei
Forvaltningsavtale	Nei
Forvaltningsavtale Inngått	-
Forvaltningsavtale utløper	-
Verdi begrunnelse	Viktig (B-omr.). Lokaliteten er verdifull som en intakt forekomst av svært lavtliggende, fuktig, trolig skjellsandpåvirket eikeskog, og har et potensiale for et høyt mangfold og sjeldne arter. Fragmenter av tilsvarende burde egentlig kartlegges nøyere i hele Nessvoll-Saulekil-området, men dette peker seg ut som det rikeste og mest velutviklede.
Innledning	Lokaliteten utplukket fra markslagskart. Feltarbeid: TEB & ILF 11.07.00. Soppreregistreringer utført av THD i september.
Beliggenhet og naturgrunnlag	Området ligger ytterst på Støle-halvøya. Topografi/geologi: Lokaliteten utgjøres av en langsmal, fuktig forsenkning (< 5 m. oh.), i fortsettelsen N-over fra Åbålvika. Lokaliteten er avgrenset av lave åsrygger på begge sider. Forsenkningen er løsmassefylt med finsand og grus, delvis noe rullestein i kanten på NV-sida (fra dengang denne skråningen var eksponert mot havet).
Naturtyper og utforminger	Vegetasjon: Lokaliteten er preget av ung eike(-ospe)skog. Her opptreer mosaikker mellom forsumpet, fattig eik-bjørk-furu skog, rike flekker med liljekonvall-lågurteikeskog, og fattig eikeskog på litt høyere, tørrere nivåer. De rike flekkene opptreer særlig i den nordre delen. Disse er dominert av liljekonvall, alltid med mye vivendel. Stedvis også endel gras, litt hundegras, noe hengeaks, endel lundhengeaks. Noen flekker har frodig lågurtpreg med mye skogfiol, litt tveskjeggveronika, jordbær, knollerteknapp og blåknapp. De helt forsumpete partiene er gjennomgående fattige (bjørk, eik, osp) mer blåtopp og knappsiv, og små- og storbregner,

samt mye torvmosetuer. Mot sør er det partier der det står vann, og her er det fint utviklet (men fattig) gråseljesumpskog. Tilsvarende, flekker av rik lågurteikeskog opptrer flere steder i området mellom Nesvoll og Saulekilen, men disse er gjennomgående mer fragmentert, og brutt opp av veier og ulik kulturpåvirket sekundær (kratt)skog.

Artsmangfold	Den sjeldne, vedboende, viertilknyttede soppen duftlærhatt (<i>Lentinus suavissimus</i>) er registrert her (ikke funnet ellers i Grimstad). Den rødlistede olivenkremle (<i>Russula olivacea</i>) er registrert i en tilsvarende, nærliggende lågurteikeskog, og indikerer at det kan være et potensiale for eiketilknyttede rødlistearter også i disse lavtliggende, relativt unge, rike eikeskogene helt ut mot fjæresteinene.
Påvirkning	Skogen virker relativt lite påvirket i nyere tid, men erfaringen fra de fleste, liknende, fuktige og rike forsenkningene i området tilsier at dette også kan ha vært utnyttet til beite. Litt lengre tilbake i tid kan det ha vært mer eller mindre åpen beitemark her (bør avklares nærmere). Lokaliteten representerer sannsynligvis et suksesjonsstadium i strandnær skog, og den største trusselen er muligens tilgroing og dannelse av et tykkere humusdekke (som dekker over det rike jordsmonnet).
Fremmede arter	-
Råd om skjøtsel og hensyn	-
Landskap	-
Nøyaktighetsklasse	<20 m
Areal fra kartobjekt (daa)	10,3
Kommuner	4202 (Grimstad)
Kilder	Tor Erik Brandrud



Naturtyper


Utskriftsdato: 14.08.2025

Saulekilen ved Støle

ID	BN00066755
Naturtype	Strandeng og strandsump
Utforming	Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand
Verdi	Viktig
Utvalgt naturtype	-
Registreringsdato	26.08.2014
Hevdstatus	-
Forvaltningsplan	Nei
Forvaltningsavtale	Nei
Forvaltningsavtale Inngått	-
Forvaltningsavtale utløper	-
Verdi begrunnelse	Lokaliteten er vurdert som verdifull (B-verdi) pga. forekomst av velutviklet strandeng-vegetasjon med rødlistearter, og grunn bukt/brakkvannspoll.
Innledning	Lokaliteten er registrert av NINA ved Tor Erik Brandrud 29.10.01. Supplement er sammenstilt av Magni Olsen Kyrkjeeide 04.11.2016 på oppdrag av Miljødirektoratet. Denne lokaliteten ble undersøkt i forbindelse med ARKO-prosjektet på strandeng 26. 08. 2014 av Odd Stabbetorp, Harald Bratli og Marianne Evju. Det undersøkte arealet er et lite strandengfragment vest i naturbasepolygonet.
Beliggenhet og naturgrunnlag	Saulekilen er en svært beskyttet, langgrunn bukt/brakkvannspoll som ligger på SØ-siden av Støle-halvøya, litt NØ for Nesvoll. Lokaliteten er dominert av marine avsetninger med mye skjellsand, i indre deler trolig med et nokså mektig lag av organisk mudder på toppen ("sigesaule"). Bergknausene omkring består av fattige gneis-granitt-bergarter (kvartsdioritt, trondhemitt).
Naturtyper og utforminger	Kilen/brakkvannspollen er helt grunn, med noe småhavgraseng. Gammel stein-forbygning i indre del gjør at strandengene her mangler helt. En liten, men velutviklet strandeng forekommer på N-siden, rett V for knaus-svabergstrendene som dominerer ytre del. Grunnlendt (skjellsand)jordsmonn bidrar til et åpent, kortvokst preg i strandenga. Her forekommer artsrik saltsiveng, så vel som rødsvingel-gåsemure-eng, samt grisnestarr-eng med mye strandrødtopp (rødlistet). Innenfor er det fragmenter av svartorstrandskog, og i kanten er det rik lågurteik-ospeskog, med

mye mye lundhengeaks, litt sanikel, liljekonvall og eføy. På S-siden er det også elementer av kortvokst, artsrik saltsiveng. Ute på Odden på N-siden er det fragmenter av sesongfuktig blodstorkenbb-eng på SØ-siden ned for hytte, og litt utover på odden. Odden NV-enfor har enkelte rikere strandberg og litt fjæreplytt-fukteng.

Artsmangfold	Det er elementer av artsrik strandeng-vegetasjon, med forekomst av den rødlistede strandrødtopp. Den rødlistede prikkstarr og den sjeldne engstarr er også funnet langs bukta. Trolig er det også rike samfunn knyttet til den grunne, svært beskyttede brakkvannspollen. Denne kan også være viktig oppvekstområde for sjørørret. Følgende arter ble registrert: Strandrødtopp <i>Odontites litoralis</i> (NT), bergfjærekoll <i>Armeria maritima maritima</i> , fjærekrypkvein <i>Agrostis stolonifera straminea</i> , fjæresaltgras <i>Puccinellia maritima</i> , fjæresauløk <i>Triglochin maritima</i> , glisnestarr <i>Carex distans</i> , gåsemure <i>Potentilla anserina</i> , havsivaks <i>Bolboschoenus maritimus</i> , myrsauløk <i>Triglochin palustris</i> , rødsvingel <i>Festuca rubra</i> , stor strandkjempe <i>Plantago maritima maritima</i> , strandgroblad <i>Plantago major intermedia</i> , strandkryp <i>Lysimachia maritima</i> , strandkvann <i>Angelica archangelica litoralis</i> , strandsmelle <i>Silene uniflora</i> , sørlig saltsiv <i>Juncus gerardii gerardii</i> , tangbalderbrå <i>Tripleurospermum maritimum maritimum</i> .
Påvirkning	De åpne, kortvokste strandengene i den indre delen er i dag i liten grad preget av tilgroing, men kan på sikt være truet av tilgroing med høyvokste sumpplanter som takrør.
Fremmede arter	Ikke registrert.
Råd om skjøtsel og hensyn	Bør vurderes hvis takrør kommer inn.
Landskap	-
Nøyaktighetsklasse	20 - 50m
Areal fra kartobjekt (daa)	49,6
Kommuner	4202 (Grimstad)
Kilder	Brandrud, Tor Erik Evju, M. Harald Bratli Odd Stabbetorp



Naturtyper


Utskriftsdato: 14.08.2025

Kryss Støleveien/Stølepynten

ID	BN00115960
Naturtype	Store gamle trær
Utforming	Eik
Verdi	Viktig
Utvalgt naturtype	Hule eiker
Registreringsdato	27.10.2016
Hevdstatus	-
Forvaltningsplan	Nei
Forvaltningsavtale	Nei
Forvaltningsavtale Inngått	-
Forvaltningsavtale utløper	-
Verdi begrunnelse	Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Eika er gammel, har synlige hulheter, begynnende råteskader og små dødvedelementer i krone. Barkstrukturen er lite utviklet.
Innledning	Lokaliteten ble registrert 27. oktober 2016 av Lars Erik Høitomt, BioFokus i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen "hule eiker" på oppdrag for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Beliggenhet og naturgrunnlag	Lokaliteten ligger på gammel kulturmark i veikrysset hvor Stølepynten tar av fra Støleveien i Grimstad kommune.
Naturtyper og utforminger	Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold	Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av rødlistearter vurderes som middels høyt.
Påvirkning	En halvgammel splittet eik med stammeomkretser 170, 165 og 145 cm. Treet har en relativt vid krone som er noe beskåret mot veien. Sprekkebarken er relativt slett (1-1,5 cm). Det finnes litt dødved av små dimensjoner i kronen, men ikke noe på bakken. Stammen har noe mose (20 %) og lite lav. Eika har synlig råte og begynnende hulheter ved basis av stammen. Den har et hulrom på ca. 15 x 25 cm, men åpningen er smal (5x4 cm). Det finnes litt våt muld i hulrommet. Treet har ellers noen skader og slitasje på røttene etter veiarbeid og bruk som postkassestativ. Det henger mange postkasser på treet, men grunneier planlegger å lage et eget stativ

til kassene. Eika står relativt fristilt og har god tilgang på lys fra sør. Treet står utsatt til i nærheten av vei og strømledning. Treet er vitalt.

Fremmede arter	Ingen arter registrert.
Råd om skjøtsel og hensyn	Beskjæring bør unngås så langt det lar seg gjøre. Man bør også unngå graving rundt røttene. Postkassene bør fjernes fra stammen.
Landskap	-
Nøyaktighetsklasse	<20 m
Areal fra kartobjekt (daa)	0,2
Kommuner	4202 (Grimstad)
Kilder	Olberg, S., Høitomt, L.E., Brynjulvsrud, J.G. 2016. Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune http://lager.biofokus.no/biofokus-notat/biofokusnotat2017-6.pdf Høitomt, Lars Erik



© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene, Norsk Polarinstitut... Powered by Esri

Vedlegg og dokumenter



Tittel:	Kryss Støleveien/Stølepynten
Fotograf/Forfatter:	Høitomt
Beskrivelse:	Treet sett fra sør. 27.10.2016



Tittel: Kryss Støleveien/Stølepynten

Fotograf/Forfatter: Høitomt

Beskrivelse: Postkasser på treet. 27.10.2016



Tittel: Kryss Støleveien/Stølepynten

Fotograf/Forfatter: Høitomt

Beskrivelse: Slitasjeskader på røttene. 27.10.2016



Tittel: Kryss Støleveien/Stølepynten

Fotograf/Forfatter: Høitomt

Beskrivelse: Åpning med hulrom ved basis av treet. 27.10.2016