

Hol kommune
Ålmannvegen 8
3576 Hol

Deres ref.:

Vår ref.:

Moelv 26.03.2025


Svar til nabomerknad fra Anders Myklebust (Tjødnlie 317, 66/667)

Opprinnelig terreng er gjenskapt ved å bruke terrenghøydene på begge sider av tomten der det er utgravd og hvor det opprinnelig terreng vises. Videre er det generert en naturlig overflate ut ifra dette.



Bygget er plassert ca 2 meter under opprinnelig terreng med gulv i U. etg i bakkant og ca 0,5 meter under opprinnelig terreng i fremkant. Nytt planert terreng fylles opp maks 1 meter over opprinnelig terreng i fremkant av bygget. Profil A viser dette. Dette forstås å være innenfor reguleringsbestemmelse 60/40 skjæring/fylling.

Bildet nedenfor viser opprinnelig terreng gjenskapt med grønt og dagens koter med blått. Bildene på de neste to sidene viser dagens terreng og opprinnelig terreng i 3D slik det er gjenskapt.



Terrengprofilene (A-D) viser også dagens utgravde terreng og opprinnelig terreng.



DAHLEN OPPMÅLING AS



DAHLEN OPPMÅLING AS



Med vennlig hilsen

Kim Dahlen

Kim Dahlen
Ansvarlig søker