
VS: Påkobling kloakkanlegg til Kåfjord hyttegrennd.

Fra Jan Harald Lohne <jhlohne@frisurf.no>

Dato to. 16.04.2026 22:31

Til Jon Martin Jakobsen <jmj@sydadvokater.no>

Fra: Glenn Anderson <glenn.anderson@lindesnes.kommune.no>

Sendt: torsdag 16. april 2026 15:40

Til: Jan Harald Lohne <jhlohne@frisurf.no>

Kopi: Kjersti Elisabeth Skiple Verdal <Kjersti.E.Skiple.Verdal@lindesnes.kommune.no>

Emne: SV: Påkobling kloakkanlegg til Kåfjord hyttegrennd.

Bekrefter med dette at eposten er mottatt, og den vil bli registrert i kommunens sakssystem.

Når det gjelder kommunal VA-ledning mellom Eigeland og Kåfjord, er det vann og avløp avdelingen som jobber med dette prosjektet. Jeg ble først kjent med dette prosjektet like før jul, der vann og avløp presenterte flere mulige VA-trasser som de ønsket å se på de kommende årene.

Vennlig hilsen

Glenn Anderson



Lindesnes kommune
Leder teknisk forvaltning
Samfunnsutvikling

Telefon: 91539421

Epost: glenn.anderson@lindesnes.kommune.no

Fra: Jan Harald Lohne <jhlohne@frisurf.no>

Sendt: tirsdag 14. april 2026 14:28

Til: Kjersti Elisabeth Skiple Verdal <Kjersti.E.Skiple.Verdal@lindesnes.kommune.no>; Glenn Anderson <glenn.anderson@lindesnes.kommune.no>

Kopi: 'Jon Martin Jakobsen' <jmj@sydadvokater.no>

Emne: Påkobling kloakkanlegg til Kåfjord hyttegrennd.

Enkelte som mottok denne meldingen, får ikke ofte e-post fra jhlohne@frisurf.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig](#)

Ekstern e-post: Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV

Jordskifteretten i Agder hadde rettsmøte 17.februar 2026 for å sikre tillatelse til å grave på naboeiendom tilhørende Truls Kåfjord, for å oppnå kommunens krav om tilkobling på Kåfjord hyttegrennds (T. Kåfjords) kloakkanlegg.

På grunn av kommunens krav om på-kobling, etterfulgt av betydelige dagbøter fra kommunen, så vi oss tvunget til å inngå forlik på kr 275 000 for tilkoblingen. Advokat Wigemyr, for Truls Kåfjord, mente en dommeravgjørelse kunne bli anket av Kåfjord til Lagmannsretten. Det ville bety en utsettelse på ca. to år, sa Wigemyr. Opprinnelig pristilbud for kloakkpåkobling til Kåfjords anlegg var kr 300 000. Det ble opplyst i retten at protokollen ville vise at det ikke var mulig å koble seg på Kåfjord Hyttegrens kloakkanlegg før rettsmøtet.

Etter rettsforliket ble entreprenør Norum omgående bestilt til å foreta gravearbeid for påkobling, og firmaet ved Svein Norum ferdigstilte kloakken, koordinat-registrerte påkoblingen og har tatt foto av dette.

På folkemøtet angående kommunens arealdel på kulturtorvet på Vigeland 19. mars i år snakket jeg med Glenn Andersson. Jeg sa blant annet at vi hadde hatt rettsmøte i Jordskifteretten og at nå var kloakken min koblet til Kåfjords Hyttegrens kloakk. Andersson sa at dette skulle han bringe videre til Kirsti Skiple Verdal.

Etterpå opplyste Andersson meg om at det nå ville komme en kommunal kloakk til Kåfjord fra Egeland. Glenn Andersson viste så på kommunens kart hvor traseen ville bli anlagt. Jeg ble veldig overrasket og spurte når tid denne kloakkledningen ville komme. «Snakk med Kjetil Nomedal, for han vet alt om dette,» sa Andersson.

Derfor ringte jeg Kjetil Nomedal 20.mars. Nomedal bekreftet at Kåfjord Hytteforening og Kåfjord Hyttegrens samarbeidet om å få kommunal kloakkledning til Kåfjord. Nomedal hadde selv laget en plan for prosjektet, og sendt tilbud til de to foreningene. Kommunen var klar på at kommunen ikke ville bekoste kloakkledningen, men hytteforeningene hadde ikke besvart tilbudet enda. Nomedal opplyste at henvendelsen fra hytteforeningene til kommunen kom for ca. ett år siden.

Vennligst bekreft at denne mail er mottatt.

Mvh. Jan Harald Lohne