



LINDESNES
KOMMUNE

SØRKONSULT AS
Morholtåsen 18
4886 GRIMSTAD

Deres ref.

Vår ref.
BYGG-26/00831-2

Saksbehandler
Maria Teland

Dato
10.07.2026

Utslippstillatelse og rammetillatelse til etablering av nytt renseanlegg med tilhørende stikkledninger, pumpestasjon og overbygg til eksisterende ledninger samt riving/sanering av eksisterende renseanlegg med tilhørende bygninger - 514/45 Vigmostad

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 514 / 45 / 0 / 0
Ansvarlig søker: SØRKONSULT AS
Tiltakshaver: LINDESNES KOMMUNE

Vedtak

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2, innvilger kommunen dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen, for riving/sanering av eksisterende renseanlegg med tilhørende bygninger og etablering av nytt renseanlegg med tilhørende stikkledninger, pumpestasjon og overbygg til eksisterende ledninger. Som begrunnelse vises det til vurdering nedenfor.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

Tiltaket skal utføres på en skånsom måte, og terrenget skal tilbakeføres og revegeteres.

Alt avfall skal leveres til godkjent mottak.

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 13-5 gis tillatelse til å slippe ut renset sanitært avløpsvann til elv for nytt renseanlegg på 200 PE til eksisterende ledninger på eiendom gnr. 514 bnr. 45 – Vigmostad.

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i pbl. § 21-4 gis rammetillatelse til riving/sanering av eksisterende renseanlegg med tilhørende bygninger og etablering av nytt renseanlegg med tilhørende stikkledninger, pumpestasjon og overbygg til eksisterende ledninger for oppgradering av renseanlegg på eiendom gnr. 514 bnr. 45 – Vigmostad.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt 17.06.2026.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Sammen med søknad om igangsetting, må det sendes inn erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan som skal inkludere oppmåling av nye komponenter.

Utslippet skal til enhver tid tilfredsstille kravene i forskrift om forurensning §§ 13-6 til 13-16 og som angitt i søknaden.

For renseanlegget skal det inngås en drifts og vedlikeholdsavtale i tråd med forurensningsforskriften § 11 vedlegg 2 punkt 2.3, og kommunen skal motta kopi av denne senest ved ferdigstillelse av anlegget. I avtalen skal det bl.a. fremgå at kvalifiserte foretak skal gjennomføre minst to prosessmessige tilsyn per år. Det skal etableres en vakt ordning som garanterer service innen 24 timer ved alvorlige driftsforstyrrelser.

I perioden 15. juni til 15. august skal det minst en gang i uken avleses vannmengder inn og/eller ut av renseanlegget og omregnes til vannmengde/døgn. Disse dataene skal medfølge den årlige rapporteringen til kommunen. Dersom vannmengden inn og/eller ut av renseanlegget overstiger 30 m³/døgn skal det søkes å finne en forklaring på dette. Dersom anlegget utstyres med en automatisk vannmengdemåler for vann inn og/eller ut av anlegget, skal det på bakgrunn av måldataene, regnes ut vannmengde/døgn minimum for perioden 15. juni til 15. august. På tilsvarende måte som over skal dette rapporteres til kommunen, og søkes gitt en forklaring ved for mye avløpsvann gjennom anlegget.

I perioden 15. juni til 15. august skal det tas 6 døgnblandprøver som analyseres for totalt fosfor og BOF₅. Resultatet av disse skal medfølge den årlige rapporteringen til kommunen. Utslippskonsentrasjonene skal ikke overstige 1 mg P/liter, 25 mg BOF₅/liter og 15 mg N/liter. Ved høyere konsentrasjoner skal det søkes å finne en forklaring/begrunnelse for dette.

Det skal som en del av den årlige rapporteringen til kommunen, meldes inn eventuelle overløp og lekkasjer fra renseanlegg, avløpsrør og pumpestasjoner. Det skal søkes å finne en forklaring/begrunnelse for dette.

Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler. Det vises for øvrig til forurensningsloven vedrørende endring og omgjøring av tillatelse.

Slamnivået i renseanlegget skal måles ved alle servicer. Renseanlegget skal tømmes for slam etter det til enhver tid gjeldende reglement fastsatt av Maren kommuneservice AS, eller hyppigere dersom behov for dette påvises ved service.

Anlegget blir lagt inn i avgiftssystemet til Maren kommuneservice AS og blir fakturert med årsgebyr for tømming samt eventuelle andre tilleggskostnader slik det fremgår av de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Saksopplysninger

Sørkonsult AS søker på vegne av Lindesnes kommune om oppgradering av eksisterende utslipp med ny utslippstillatelse for rensset sanitært avløpsvann for boliger og næring, og rammetillatelse til å anlegge

nytt offentlig renseanlegg med tilhørende stikkledninger, pumpestasjon og overbygg til eksisterende ledninger i elv på eiendom gnr. 514 bnr. 45 – Vigmostad. Det søkes også om riving/sanering av eksisterende renseanlegg med tilhørende bygninger.

Det søkes om utslipp fra boliger og næring, og eventuelle fremtidige påkoblinger. Alt avløpsvann fra eiendommene ledes til et renseanlegg av typen Klaro SBR 200PE. Nytt anlegg skal etableres øst for eksisterende anlegg. Stikkledning fra ny pumpestasjon kobles på eksisterende ledning mot nord. Pumpestasjonen er innenfor et areal på 22,8 m². Det ledes videre gjennom ny stikkledning til renseanlegg med to rensetanker med overbygg med styringssakp på 20,1 m² som totalt er innenfor et areal på 48,7 m².

Renseanlegget har en kapasitet på inntil 200 pe (personekvivalenter) og utslippet er prosjektert for inntil 30 000 liter per døgn. Deretter ledes det i ny stikkledning til eksisterende ledning i Audnaelva sør for anlegget. Middelvannføringen i Audnaelva er på 20 m³/s.

Terrenget på land skal oppfylles med inntil 2 m til flomsikker høyde langs elva, og området ellers skal tilbakeføres og revegeteres etter endt tiltak slik at det bare er pumpestasjon og overbygg som er synlige over bakken. Ledningene skal føres frem skjult fra eksisterende ledning mot nord og til eksisterende ledning i elva. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med andre brukerinteresser i området da det etableres ved siden av eksisterende anlegg.

Ved service av anlegget skal slamvolumet alltid måles. Renseanlegget skal tømmes for slam etter det til enhver tid fastsatte reglement av Maren kommuneservice AS, eller hyppigere dersom behov for dette påvises ved service.

Det søkes om dispensasjon fra arealformål LNF i kommuneplanen for riving/sanering av eksisterende renseanlegg med tilhørende bygninger og etablering av nytt renseanlegg med tilhørende stikkledninger, pumpestasjon og overbygg til eksisterende ledninger med utslipp i Audnaelva.

Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende:

«Det søkes om dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanens arealdel, for oppføring av overbygg og etablering av renseanlegg med tilhørende tekniske installasjoner på eiendommen. Hensynene bak LNF-formålet er å ivareta landbruksinteresser, naturverdier og friluftslivets arealbehov. I dette tilfellet foreligger det særlige omstendigheter som gjør at disse hensynene ikke tilsidesettes i vesentlig grad:

Det eksisterer allerede et renseanlegg med bygg på eiendommen. Arealet er ikke urørt LNF-areal – det er allerede benyttet til teknisk infrastruktur over tid.

Det nye anlegget erstatter eksisterende bygg og installasjoner. Tiltaket medfører ingen ny arealmessig belastning utover det som allerede er etablert.

Hoveddelen av det nye renseanlegget (glassfibertankene) er nedgravd og er ikke synlig etter ferdigstillelse.

Anlegget er nødvendig offentlig infrastruktur som betjener lokalsamfunnet og kan av naturlige årsaker ikke plasseres i tettbygde strøk.

Samlet vurderes hensynene bak LNF-formålet ikke å bli tilsidesatt i vesentlig grad.

Fordeler ved tiltaket:

Vesentlig forbedret renseeffekt for avløpsvann fra Vigmostad-området – direkte miljøgevinst for resipient og omgivelser.

Økt kapasitet (200 PE) og driftssikkerhet sammenlignet med eksisterende løsning.

Sanering av gammelt og nedslitt anlegg og bygg.

Oppfyllelse av lovpålagte krav til avløpshåndtering.

Ulemper:

Et nytt overbygg av beskjedne størrelse (ca. 6,7 × 3,0 m) vil være synlig i terrenget

Terrengheving for flomsikring vil være synlig i anleggsperioden, men begrenser seg til selve Tiltaksområdet

De samfunnsmessige fordelene – forbedret miljø, nødvendig infrastruktur og sanering av gammelt anlegg – er klart større enn de begrensede ulempene. Vilkåret i pbl. § 19-2 anses oppfylt.»

Naturmangfoldloven

Aktuelle databaser er sjekket og det er registrert observasjoner av gulspurv i hele området ved Vigmostad. Område er fra før bebyggt med renseanlegg og pumpehus, og sjansen for funn ellers er svært liten. Oppgradering av eksisterende renseanlegg for å oppfylle krav til rensing vil ikke påvirke denne arten i nevneverdig grad eller være skadelidende for denne arten.

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert.

Kulturminner

Det er per i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet. Det gjøres oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Melding skal i så fall straks sendes Agder fylkeskommune v/kulturminnevern og kulturturisme. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jf. kulturminneloven § 8.

Risiko og sårbarhet/byggegrunn

Aktuelle kartbaser fra NVE er sjekket, og tiltaket plasseres i område med aktsomhet for flom.

Søker har sendt inn følgende vurdering:

«Som del av prosjekteringen er det gjennomført vurderinger av flomforholdene ved anleggsområdet. Flomsikker høyde er vurdert gjennom egne analyser og kartlegging utført av Sørkonsult AS og Hydrateam AS. På bakgrunn av disse vurderingene planlegges terrenget på anleggsområdet hevet med om lag én meter for å sikre tilfredsstillende flomsikkerhet for renseanlegg, pumpestasjon og tilhørende tekniske installasjoner. Tiltaket bidrar samtidig til å gjøre anlegget robust mot fremtidige klimaendringer og økte nedbørsmengder.»

Nabovarsling

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i pbl. § 21-3. Ved varslingsfristens utløp er det ikke registrert merknader i saken.

Infrastruktur

Ingen endringer.

Adkomst: Det foreligger adkomst for tømning av renseanlegg og drift av anlegget.

Erklæring om ansvarsrett

Det er sendt inn oversikt for ansvarsrett for ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. Det er ikke fastsatt ansvarlig utførende, og det må derfor sendes inn erklæring om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan sammen med søknad om igangsetting før arbeidet med utførelse av tiltaket kan igangsettes. Evt. endringer i ansvarsforholdet krever at ny erklæring om ansvarsrett sendes kommunen sammen med revidert gjennomføringsplan.

Det legges til grunn at foretakene har tilstrekkelig utdanning og kompetanse til å kunne erklære ansvarsrett for de aktuelle fagområder.

Ansvarlig søker er tiltakshavers bindeledd både med bygningsmyndighetene og med øvrige ansvarlige foretak i en byggesak. Det er ansvarlig søkers plikt å sørge for at foretak som erklærer ansvarsrett, får melding om vedtak i saken.

Arealplanstatus

For området gjelder kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser, vedtatt 07.09.2023. Arealformål er LNF.

Vurdering

Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. Tiltaket skal plasseres i arealformål LNF i kommuneplanen ved siden av eksisterende anlegg.

Alle tiltakene omfattes av tiltaksbegrepet i pbl. § 1-6 og er søknadspliktig etter pbl. § 20-1.

Etter pbl. § 21-4 har tiltakshaver krav på tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. I dette tilfellet er de angjeldende tiltak i strid med kommuneplanens arealformål, og alle tiltakene er derfor avhengig av dispensasjon.

Etter pbl. § 19-2 første ledd kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven dersom følgende vilkår i samme bestemmelses andre ledd, første og andre punktum er oppfylt:

"Dispensasjon gis ikke dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene."

Plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd første punktum slår fast at kommunen "kan gi" dispensasjon. Formuleringen innebærer at kommunen har anledning, men ingen plikt, til å gi dispensasjon. Med andre ord har ingen krav på å få en dispensasjonssøknad innvilget, selv om vilkårene for å kunne gi dispensasjon eventuelt skulle være oppfylt. Ifølge sivilombudets uttalelse av 27.10.2021 i sak 2020/4737 legger § 19-2 første ledd første punktum en reell skjønnsfrihet til kommunen, samt at denne bestemmelsen kan være en selvstendig avslagshjemmel når det er søkt om dispensasjon fra plan, uten at det er nødvendig med en forutgående vurdering av om vilkårene i andre ledd er oppfylt. "Kan"-vurderingen etter pbl. § 19-2 første ledd første punktum hører inn under kommunens faglige og politiske skjønn. Selv om kommunen er gitt anledning til å avslå en dispensasjonssøknad etter "kan"-vurderingen i første ledd, gjelder det også her rettslige krav til den beslutningen som treffes. Avslaget må være forankret i saklige hensyn, og kommunens skjønnsutøvelse begrenses også av den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk, der forbudet mot vilkårlighet og usaklig forskjellsbehandling inngår. Kommunen kan eventuelt sette relevante vilkår for dispensasjonen.

Lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet, og at det er forvaltning gjennom arealplanlegging som er hovedregelen. Når det gjelder vurderingen etter pbl. § 19-2 andre ledd bemerkes at det først og fremst er generelle areal- og ressursdisponeringshensyn som har vekt i vurderingen. Tiltakshavers personlige fordeler, ønsker og behov kan kun unntaksvis tillegges vekt.

I henhold til lovens formålsbestemmelse skal denne sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner med tanke på framtidige ressurser, medvirkning, miljø, universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Vurderingen av vilkåret om «vesentlig tilsidesettelse» konkret i denne saken

Første spørsmål i vurderingen etter 2. ledd er om hensynene bak arealformålet i kommuneplanen samt hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis.

LNF-område utgjør hovedtyngden av arealene i kommunen, og arealformålet har et generelt byggeforbud utover det som er nødvendig for stedbunden næring. Kommuneplanens LNF-formål er primært satt for å ivareta landbruk, natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i kommunen. Det er ikke landbruksinteresser på stedet rundt tiltaket og det er således natur- og friluftsinnteressene som gjør seg gjeldende. Tiltaket vil ikke medføre noen form for økt fortetting eller noen nevneverdig økt privatisering. Det vil være like tilgjengelig for alle de nevnte interessene som i dag. Terrenget blir endret noe til flomsikker høyde som ikke vil være til hinder for de ulike interessene langs elva.

Omsøkte tiltak er inntil eksisterende anlegg og på et allerede opparbeidet og privatisert område til dette. Tiltaket gjelder legging av noen nye stikkledninger skjult i terrenget samt oppføring av ny pumpestasjon og overbygg med styringsskap. Når dette er etablert, vil eksisterende anlegg bli fjernet og sanert, og terrenget vil bli tilbakeført og revegetert slik at det ikke blir mer omfattende etablering av tiltak enn i dag.

Det første av de kumulative vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er derfor oppfylt.

Konkret vurdering av vilkåret om at fordelene klart må overstige ulempene

Det er først og fremst areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante i interesseavveiningen. Kommunen må derfor vurdere de objektive forholdene på eiendommen. Kommunens vurdering må vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er «klart større» enn ulempene dispensasjonen medfører.

Samfunnsmessig er det generelt en ulempe å skulle fravike en plan som er blitt til etter grundige politiske prosesser. Konkret i denne saken som gjelder oppgradering av offentlig utslipp til elv, anses denne ulempen som beskjedne. Fordelene ved å gi dispensasjon er at man opprettholder god standard på eksisterende tiltak og en optimaliserer bruken av de arealene som allerede er privatisert. Å legge til rette for gode utslippsløsninger er en stor fordel da dette trolig vil føre til en forbedring av eksisterende forhold og oppgradering til dagens standard.

Utskiftninger og oppgraderinger er en naturlig følge av at tidene forandres og det er i dag et større krav til rensing av utslipp for å oppnå de miljømålene som er satt for vannområdene. Det er veldig viktig at slike utskiftninger gjøres på en kontrollert for å sikre en god renseløsning for så mange husstander og arbeidsplasser i dette området. En slik oppgradering av utslipp vil derfor være en stor samfunnsmessig fordel for området og vannområdet ellers i elva.

Kommunen finner etter dette at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å innvilge dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen.

Lindesnes kommune finner etter dette at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt.

Kommunens konkrete skjønnsmessige vurdering

Videre finner ikke kommunen grunnlag for eventuelt å skulle avslå søknaden om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen, etter samme bestemmelses første ledd. Det vises herunder til kommunens generelle praksis og politiske føringer for å godkjenne slike tiltak innenfor rammen av de begrensninger som ligger i kommuneplanens bestemmelser, selv i områder som omfattes av byggeforbud.

Vurdering etter forurensingsforskriften

Foreliggende søknad om utslipp av rensert sanitært avløpsvann fra boliger og næring på gnr. 514 bnr. 45, Vigmostad, behandles som en søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften. Den delen av tiltaket som gjelder å anlegge renseanlegg med tilhørende bygg, rørsystem m.m. krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-4.

Utslippet er dimensjonert for boliger og næring med personekvivalenter på 200 pe som tilsvarer 30 m³/døgn eller 30 000 l/døgn. For å ha kontroll over om tilførte avløpsvannmengder holdes innenfor rammen av tillatelsen, samt med tanke på hva renseanlegget har kapasitet til å håndtere, mener kommunen at det er mest hensiktsmessig å forholde seg til hvor mange m³ avløpsvann som går gjennom anlegget. Ved å knytte tillatelsen opp mot 30 m³/døgn, samtidig med at det løpende skal kontrolleres hvor store vannmengder som passerer anlegget, har en god kontroll.

Av søknaden fremgår at det skal bygges et biologisk-kjemisk renseanlegg med 90 % reduksjon av total fosfor, organisk stoff målt som BOF₅ og nitrogen. For søknader om utslipp fra mer enn 50 pe foreligger ingen forhåndsgodkjenning av renseanleggene. I hver utslippstillatelse setter derfor kommunen krav til dokumentert renseeffekt. I dette tilfellet har søker oppgitt at renseeffekten skal være 90 % for total fosfor og organisk stoff målt som BOF₅, og inntil 59,2 % nitrogen som kan endres til inntil 75 %. På grunnlag av erfaringstall (norske) stilles det derfor krav om at rensert avløpsvann maksimalt skal inneholde 1 mg/l for totalt fosfor, 25 mg/l for totalt organisk stoff, BOF₅, og 15 mg/l for nitrogen.

Forskriftens krav til drift og prøvetakinger med mer skal følges.

Kommunen viser videre til § 13-10 i forurensningsforskriften; "Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Eventuelle henvendelser om luktproblemer skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år"

Tiltaket er nabovarslet og ansvarlig søker opplyser om at det er brukerinteresser i nærheten som kan bli påvirket av utslippet.

Anlegget knyttes til avgiftssystem for tømning i regi av Maren kommuneservice AS.

Det er ikke søkt om fravikelse av krav fra forurensningsforskriften § 13-6 til § 13-16, disse kravene er derfor gyldige.

Kommunen kan ikke se at omsøkte løsning vil gi nevneverdige effekter på miljøet eller at det vil skape brukerkonflikter. Slik søknaden foreligger vurderes utslippet til å bli akseptabelt og godkjennes som omsøkt, på de betingelser som er nevnt i vedtaket over.

Ved oppstart av anleggsarbeidene skal kommunen kontaktes for å kunne føre tilsyn med arbeidene, samt for å få en bedre oversikt over utbredelse, mektighet og egenskapene til massene i grunnen.

Informasjon

Ferdigstillelse

Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas i bruk.

Stikningsdata for plassering av anlegg, bygg og ledningstraseer innsendes digitalt på EUREF89-format, versjon SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om ferdigattest.

Bortfall av tillatelse

Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs. at om tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort.

Matrikkelinformasjon

Tiltaket er jfr. matrikkelovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet om føringen.

Gebyr

Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Gebyrtype utslipp over 50 pe, middel sak	85000,-
Dispensasjon fra kommuneplanens arealformål	11900,-
Totalt	96900,-

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Med hilsen

Maria Teland
saksbehandler

Kjersti Elisabeth Skiple Verdal
Avdelingsleder byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:

Pumpestasjon m overbygg
Vigmostad areal overslag (1) (1)
Vigemostad situasjonplan 1.250
Tegninger plan og fasader Audnedalsveien 1537 (1)
Situasjonsplan Vigmostad 1.1 (2)

Kopi til:

LINDESNES KOMMUNE