

Notat



Dato:	11. mars 2026
Til:	Nils Rodegård, Nes Bygdeliste
Fra:	Ordfører Anne Kari Eriksen

Grunngitt spørsmål om steinmasser

Nesbyen kommune har vurdert om massene fra Hemsil 3 kan benyttes til flomvoll.

I samarbeid med NVE har vi kommet fram til at dette ikke er aktuelt.

NVE har tidligere erfaring med at det er mer kostnadseffektivt at entreprenøren også er ansvarlig for massene som skal benyttes.

Fraktkostnadene på masser er større enn kostnaden av selve massene. Skulle kommunen tatt imot masser fra Hemsil 3 og mellomlagret disse til bruk i flomvoll, ville vi fått fraktkostander 2 ganger (først fra Hemsil 3 og deretter til flomvoll) i tillegg til lagringskostnader. Dette ville blitt for dyre masser.

Nesbyen kommune har derfor takket nei til mottak av masser fra Hemsil 3.

Når det gjelder masser til en eventuell framtidig heving av riksveg 7, så må Statens Vegvesen svare for dette. Ut fra møter Nesbyen kommune har hatt med Statens Vegvesen, så er Statens Vegvesen klar over at det er tilgjengelige masser fra Hemsil 3.