

Sent: Fri, 4 Jul 2025 16:02:29 +0200
To: "arneolav@mytting.es" <arneolav@mytting.es>
Cc: "Halvor Skåli" <post@konsulenttjenester.no>
Subject: KLAG-25/00320-3 - Informasjon vedr: Utslipp fra minirensanlegg til lekeplass

Hei!

Bekrefter at vi har mottatt klagen deres. Foreløpig har vi oversendt den til søker for å gi dem mulighet for å kommentere innholdet i klagen. Så vil saken gå til politisk behandling, trolig i deres første møte etter ferien, 20.08. Politikerne kan da enten ta klagen til følge eller ikke.

Dette til orientering.

Med hilsen
Heidi Rødven
Risør kommune

Fra: Arne Olav Mytting <arneolav@mytting.es>
Sendt: søndag 22. juni 2025 13:06
Til: RIS.Felles.Postmottak <Fellespostboks.Risor.kommune@risor.kommune.no>
Emne: Barn og Oppvekst, informasjon vedr: Utslipp fra minirensanlegg til lekeplass for barn v/Nygårdskjenna hyttefelt, Risør kommune

You don't often get email from arneolav@mytting.es. [Learn why this is important](#)

Hei!

For noen års siden (2019) anla vi en lekeplass for barn v/ Nygårdstjenna hyttefelt, Risør kommune.

Lekeplassen befinner seg på eindom 46/243 Risør kommune.

Nabo på 46/213, Nygårdstjenna 66, har søkt om, og fått godkjent utslipp til lekeplassen fra et minirensanlegg.

Sak BYGG-25/00168

Utslippet er planlagt som overflateinfiltrasjon og ledet til en **ikke eksisterende** bekk/landgrøft. Vi har klaget på tiltaket, men likevel er dette blitt godkjent av Plan og bygg v/Heidi Rødven, Risør kommune.

Ved opparbeiding av lekeplassen ble området drenert og ingen bekk/landgrøft eksisterer. Dette er opplyst om i opprinnelig klage, men ikke tatt hensyn til(!)

Utslipp som overflateinfiltrasjon og vann til en lekeplassen, renses eller ikke, er uansett ikke akseptabelt.

Ball i spill havner alle steder og baller blir lett tilgriset.

Utslipppet planlegges å være 90% rensset, men miljøgifter kan likevel forekomme. Vann er som "magnet" på barn, de leker gjerne med det og det er ikke uvanlig at de drikker det vann de finner.

Evt. forurensning, miljøgifter, tungmetaller mv. er spesielt farlig for barn!

Vi sender nå inn fornyet klage på vedtaket men håper dere kan kontakte saksbehandler Heidi Rødven, Risør kommune, da vi synes det er utrolig at de kan godta overflateinfiltrasjon og utslipp av vann og mulige miljøgifter til en lekeplass.

Alternativ for for utslipp finnes:

Vi har påpekt at alternativ retning på utslippet er fullt mulig, ganske enkelt ved å snu anlegget 180 grader.

Det bør være et prinsippsak at man ikke forringer barns oppvekstvilkår ved tillate utslipp til en lekeplass!

Håper dere kan støtte oss i denne saken.

Med vennlig hilsen

Nygårdstjenna lekepark

c/o Arne Olav Mytting arneolav@online.no 470 86 453

Bjørkeveien 1

3302 Hokksund