



Saksframlegg

Arkivreferanse: 2024/1646-1

Sakshandsamar: Arvid Moen

Saksgang

Utval	Møtedato	Saksnummer
Formannskap Kommunestyre		

Leikeplasser - Tilstand

Saksframlegg godkjent 14.11.2024.

Finn Arne Askje
kommunedirektør

Vedlegg

- 1 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Bakken_boligfelt_Lekeplass__2024-08-15
- 2 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Folkevagnhagen_Lekeplass__2024-08-15
- 3 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Hakesflot_Vest_Lekeplass__2024-08-15
- 4 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Huvestadodden__2024-08-15
- 5 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Lårdal_Aktivitetshus__2024-08-15
- 6 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Lårdal_Lekeplass__2024-08-15
- 7 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Moensjordet_1_Lekeplass__2024-08-15
- 8 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Moensjordet_2__2023-08-15 (1)
- 9 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Tippen_Lekeplass__2024-08-15
- 10 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Byrte_barnehage__2024-08-15

- 11 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Dalen_barnehage__2024-08-15
- 12 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Høydalsmo_barnehage__2024-08-15
- 13 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Høydalsmo_skule__2024-08-15
- 14 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Tokke_skule__2024-08-15
- 15 Årlig_hovedettersyn__Tokke_kommune__Tokke_skule_Åmdals_Verk__2024-08-15

Bakgrunn for saka

Etter det årlige ettersynet av leikeplassene i byggefelt og på skuler og barnehager. Går me no igjennom rapportane på alt som er funne av feil. Først har me lagt oss på at feil som er i Kategori: A, B, U1 og U2. må rehabiliterast eller blir fjerna.

Før jul er det planlagt at kommunen skal leggja ut ein overordna plan på uteområda/grønt areal i kommunen (Dette inneber også leikeplassar) for første gongs behandling (Høyring blant publikum).

Saksutgreiing

Når Temaplanen på grøntområde er ferdig behandla i skifte mellom 1. og 2. kvartal i 2025, må administrasjonen leggja fram ein plan/sak som omhandlar leikeplassane ein har i kommunen.

Før dette har ikkje administrasjonen nokon moglegheit til å bruka noko pengar på leikeområdet, unntatt å rette opp alvorlege feil.

Kostnaden for å rette alle feil som har komet opp årskontrollane på leikeplassane er fordelt slik:

Leikeplassar byggefelt: 500 000,-

Leikeplasser bhg og skule: 420 000,-

Viss ein legg seg på nivået for Kategori: A, B, U1 og U2, vil ein havne på desse kostnadene;

Leikeplassar byggefelt: 250 000,-

Leikeplasser bhg og skule: 100 000,-

Dette betyr dem forskjellige kategoriene:

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdelar.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Ein kan dele opp kva ein skal

Alternativ A:

Tokke kommune vedtek at feil som er i Kategori: A, B, U1 og U2. Må rehabiliterast eller blir fjerna. Dette har ein kostnad på 350 000. Bakgrunnen for å legge seg på dette alternativet er at feil her kan føre til død eller alvorlige helseskade.

Det legges opp til folkemøte om dem forskjellige leikeplassene i 2025, etter at Temaplan for Grøntanlegg er vedtatt. For å sjå på framtidig bruk av anlegga saman med brukargrupper.

Alternativ B:

Tokke kommune vedtek å rette alle feil som har kommet fram på avvikslista. Dette har ein kostnad på 920 000,-

Konklusjon

Det er viktig å planlegge framover hvilken bruk og nivå det skal være på dem kommunale leikeplassene.

I denne omgang ynskjer administrasjonen å rette opp dem mest alvorlige feilene som er på utstyret ein har. Dette på bakgrunn av kommunal økonomi, konsekvenser det kan ha for den enkelte og omdømmemessig for kommunen. Ein landar derfor på alternativ A.

Kommunedirektørens tilråding

Alternativ A:

Tokke kommune vedtek at feil som er i Kategori: A, B, U1 og U2. Må rehabiliterast eller blir fjerna. Dette har ein kostnad på 350 000. Bakgrunnen for å legge seg på dette alternativet er at feil her kan føre til død eller alvorlige helseskade.

Det legges opp til folkemøte om dei forskjellige leikeplassene i 2025, etter at Temaplan for Grøntanlegg er vedtatt. For å sjå på framtidig bruk av anlegga saman med brukargrupper