

Fra: reidar@huglen.priv.no[reidar@huglen.priv.no]
Sendt: 23.11.2025 18:57:53
Til: Postmottak Vinje[postmottak@vinje.kommune.no]
Tittel: Reguleringsplan Flåmyrana III - PlanID 20220001

Vinje kommune
Vinjevegen 192
3890 Vinje

Klage på vedtak

Viser til innsendte kommentarer til reguleringsplan, datert 21. januar 2025.

Med utgangspunkt i dokumentet **Konsekvensutgreiing Naturmangfald** (Aquapartner Telemark AS), klager jeg på kommunestyrets vedtak med henvisning til dokumentets beskrivelse av verdisetting og og påvirkning på områdene som er definert som boreal hei. Jeg foreslår at følgende områder i reguleringsplanen forblir urørt med følgende prioritering:

1. Områdene D5 og D6
2. Område D6
3. Områdene D3, D5 og D6
4. Forslag stilt av mindretallet i Vinje kommunestyre

Plantegning VA viser ikke eksisterende VA-traseer for A-feltet der de samles nedenfor parkeringsplassen og krysser veien mot Skjerdalsrusti. Det er heller ikke vist dagens VA-trase fra Flåmyrane I som knyttes sammen med rør fra A-feltet i området ved parkeringsplassen.

I et oppslag i Haugesunds Avis 6. november 2025 om reguleringsplanen for Flåmyrana III, uttaler ordføreren i Vinje kommune at planene var kommet så langt at det ble uaktuelt å stanse prosjektet.

Med hilsen

Reidar Huglen
Mikaelsenvegen 1